



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-36-(3)
Гр. Плевен02-08-2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление вх. № РР-04-36/ 07.07.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Черни Осъм, на територията на село Орешак, община Троян, област Ловеч, местност Манастирското, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – укрепване на подпорна стена от каменна зидария във връзка с обект: „Аварийно укрепване на участък от общински път село Орешак–село Черни Осъм (ЕТАП II).

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

Воден обект - река Черни Осъм, в обхвата на естествено повърхностно водно тяло от поречие Осъм с код BG1OS890R1116. Съгласно приложен „Инженерно хидроложки и хидравлични изследвания част хидрология и хидравлика, изготвен и заверен от правоспособно лице, в мястото на ползване в реката преминават:

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - $Q_{0,1\%} = 1044,851$ м³/сек.
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%} = 541,089$ м³/сек.
- Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%} = 293,734$ м³/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № РР-04-36/07.07.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Черни Осъм, към което на хартиен носител е приложен документ за платена такса за издаване на разрешително. Предварително, със заявление вх. № РР-04-12/ 07.03.2023 г., са представени документите по целия инвестиционния проект „Аварийно укрепване на участък от общински път LOV1140 село Орешак – село Черни Осъм“ ЕТАП I и ЕТАП II, представено е Становище изх. № 1354(4)/ 22.03.2023г. от РИОСВ – Плевен; скица на поземлен имот с идентификатор 53707.501.9501 и 53707.111.31; инвестиционния проект „Аварийно укрепване на участък от общински път LOV1140 село Орешак – село Черни Осъм“ част „ХТС“, част „Геодезия“, част „Конструкции“, част „ПБЗ“. чертежи „Ситуация“ и „Кофражен и



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



армировъчен план ламела 9“. Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Извършена е проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-04-36/07.07.2023 г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП Велико Търново – офис Ловеч за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя има задължения.

С писмо изх. № РР-04-36-(1)/ 27.07.2023г. заявителят е уведомен, че на основание чл.68, т.10, буква „а“ от ЗВ, наличието на задължения е основание за отказ от издаването на исканото разрешително и е необходимо в посочения срок да бъдат заплатени всички задължения.

С вх. № РР-04-36-(2)/ 28.07.2023 г. в БДДР е постъпило уведомително писмо от заявителя, съгласно което задълженията към ТД на НАП Велико Търново са платени.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана отново служебна информация от ТД – НАП Велико Търново – офис Ловеч за наличие или липса на задължения на заявителя. Направената проверката е потвърдила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Съгласно данните предоставени от заявителя, заявеното ползване на повърхностен воден обект река Черни Осъм попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло от поречие Осъм с код BG1OS890R1116 в отлично екологично и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Запазване на добро екологично и химично състояние“ е постигната.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. заявеното ползване на повърхностен воден обект река Черни Осъм не попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, Зона за отдих и водни спортове, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, зона за стопански ценни видове риби, уязвима зона и попада в и чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, ИП попада в зона за защита на водите за ПБВ с код BG1DSWOS1116 – в пояс III-ти на СОЗ около речно водохв. "Миревско", определена със Заповед № СОЗ-226/ 25.06.2009 г. Дейността не попада в забранителни или ограничителни мерки, съгласно цитираната заповед. Теренът от участъка предвиден за реализиране на ИП не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Заявеното искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Черни Осъм, не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно Становище изх. № 1354(4)/22.03.2023г. от РИОСВ – Плевен, за ползване на повърхностен воден обект ЗООС не предвижда процедура по задължителна ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Деятелността по реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при съобразяване с относимите мерки в ПУРБ.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Направа на стоманобетонна подпорна стена на мястото на разрушена каменна облицовка, което включва: Отбиване на строителните води при ламела 5; Разчистване разрушената част от стената като се запазват неразрушените участъци от каменната стена; Във височина стената се изпълнява на етапи: фундамент + тяло до долен край конзола, задна конзола + тяло до корона на стената.

4. Място на ползване:

Река Черни Осъм, на територията на село Орешак, община Троян, област Ловеч, местност Манастирското ЕКАТТЕ 53707;

ЕТАП II е с географски координати:

Начало: т.1 С 42° 51' 40.358" И 24° 46' 51.662"

Край: т.9 С 42° 51' 42.669" И 24° 46' 52.959"

Начало: т.10 С 42° 51' 42.961" И 24° 46' 53.044"

Край: т.14 С 42° 51' 44.257" И 24° 46' 53.355"

5. Проектни параметри на използването:

- Отбиване на строителните води при ламела 5 с временна дига с размери: L=35m. h=1m. B=3m. b=1m.
- Стоманобетонна подпорна стена L=118,59m.
- Предна конзолна част и задна разтоварваща конзола на фундамента на h=3,30m.
- Конструктивна височина на стената H = 7,00m – за ламели № 6-12
- Конструктивна височина на стената H = 6,00m – за ламели № 1-5
- Ламелите са с различна дължина, като най-късата е ламела № 1 = 8,09m. и най-дългата ламела № 2 = 12,60m.
- Широчина на основна фуга =2,45m., височина на фундамента H = 0,7m. Тялото на стената е с максимална височина H = 6,30m дебелината ѝ в долния край е 0,6m. до 0,35m в горния до короната

6. Условия към титуляра, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително). 2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с

	петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти 3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ. 4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешените участък. 7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект. 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място 4. Да не се извършва миене и обслужване на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата, съгласно мярка DP_2 в ПУРБ 2016-2021 г. и действие DP_2_8. 5. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.

	6. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; 2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му. 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.
Отнемане на разрешителното	1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: - Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. - Нарушаване условията на разрешителното. - Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. - Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част. 3. Отнемането на разрешителното при констатиране нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

8. Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

