



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-20 (.....⁵)

гр. Плевен,¹⁵09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, е постъпило заявление с вх. № PP-01-20/ 28.03.2023 г. за изменение на Разрешително № 11160167/ 13.08.2021 г. за водовземане от канал “Изворска бара” (коригирана река Изворска бара), чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – водоснабдяване за аквакултури и свързаните с тях дейности, и с място на използване на водите – рибно стопанство в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана.

Заявеното изменение е във връзка с извършени промени в мястото на водоползване и в схемата и техническите параметри на рибното стопанство.

Заявлението е придружено от изискващите се от Закона за водите, Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/2021 г.) и одобрения от Министъра на околната среда и водите образец на заявление за откриване на процедура за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект, документи.

В хода на административното производство е установено, че вследствие на извършените промени в мястото на водоползване и в схемата и техническите параметри на рибното стопанство, са настъпили промени и в мястото на водовземане и в местата на отвеждане на използваните води.

След преглед и анализ на представените от титуляра на разрешителното информация и документи, писмени мотиви и обосновка на исканото изменение, БДДР гр. Плевен съобщава подлежащите на публично обявяване изменения, които ще предприеме относно разрешително № 11160167/ 13.08.2021 г., както следва:

1. Текстовете в раздели “Поречия”, “Място на водовземането”, “Разрешено водно количество”, “Лимит на ползваната вода”, “Минимално допустим отток в реката”, “Място на водоползването”, “Място на отвеждането”, “Схема и технически параметри на съоръженията”, “Изисквания към местата за мониторинг” и “Задължения за провеждане на собствен мониторинг” на Разрешително за водовземане № 11160167/ 13.08.2021 г. се изменят и придобиват вида:

Поречия:	Огоста
Място на водовземането:	1. Точка № 1 за водовземане от канал “Изворска бара” (коригирана река Изворска бара): Водовземно съоръжение № 1 с географски координати WGS84:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



	N - 43° 25' 49,960", E - 23° 14' 10,830", Z – 132,80 м. 2. Точка № 2 за водовземане от канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара): Водовземно съоръжение № 2 с географски координати WGS84: N - 43° 26' 11,526", E - 23° 14' 44,266", Z – 127,32 м.
Разрешено водно количество:	1. За точка № 1 за водовземане от канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) - до 19,80 л/сек. 2. За точка № 2 за водовземане от канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) - до 19,80 л/сек.
Лимит на ползваната вода:	За водоснабдяване за аквакултури (водоснабдяване на рибно стопанство): До 601 920 м³/годишно общо за двете точки на водовземане
Минимално допустим отток в реката:	След всяка от двете точки за водовземане от канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) – 180 л/сек
Място на водоползването:	Рибно стопанство с басейни изградени в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.2.551, 48489.2.670, 48489.2.529, 48489.2.668 и 48489.2.667 в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана
Място на отвеждането:	канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) Географски координати (WGS84) на точките на отвеждане: • N - 43° 25' 56,670", E - 23° 14' 22,756", Z – 129,27 м. • N - 43° 26' 14,073", E - 23° 14' 46,468", Z – 126,74 м. • N - 43° 26' 23,019", E - 23° 14' 40,338", Z – 126,64 м.
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Водовземно съоръжение № 1 за захранване на рибното стопанство - стоманобетонов правоъгълен канал в канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара), с размери B = 0,90 м, H = 1,00 м, L = 2,00 м и монтиран в началото на стоманобетония канал савак с размери 0,90/ 1,00 м. 2. За захранване на стоманобетониви рибарници - довеждащ стоманобетонов канал с B = 1,00 м, H = 1,00 м и монтиран в начало на канала метален савак с размери 1,00/ 1,00 м. 3. Стоманобетониви рибарник с 5 бр. клетки (басейн № 0) - общ размер B = 14,50 м, L = 14,00 м, обща площ 203 м², общ обем 325 м³. 4. Стоманобетониви рибарник с 12 бр. клетки (басейн № 1) - общ размер B = 51,10 м, L = 42,60 м, обща площ 1 920 м², общ обем 2 400 м³, кота водно ниво 134,95 (за клетки от № 1 до № 6) и кота водно ниво 134,35 (за клетки от № 7 до № 12), с размери на отделната клетка B = 4,00 м, L = 40,00 м, площ 160 м² и обем 224 м³. 5. Подземен тръбопровод PP Ø800, I = 0,2 % и L = 143,00 м отвежда използваната водата в разпределителна шахта № 2 на левия бряг на канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) за захранване на земнонаситните басейни и стоманобетонов рибарник (басейн № 3), намиращи се в част от бившия земен басейн № 3: разпределителна шахта 2 с размери B/ L/ H = 1,40/ 2,00/ 2,00 м и кота дъно 130,80; подземен тръбопровод подземен тръбопровод PP Ø800, I = 0,2 % за захранване на стоманобетония рибарник (басейн № 3) с



	12 бр. клетки, намиращи се в част от бившия земен басейн № 3; 6. Стоманобетонен рибарник (басейн № 3) с 12 бр. клетки в част от бившия басейн № 3, с площ 2 250 м². Размери на клетките: дължина 40,00 м, ширина 4,00 м и дълбочина 1,35-1,65 м. Бетоните клетки се разделят на две каскади: каскада първа състояща се от 6 бр. клетки от кота 129,62 до 129, 02 и кота водно ниво 131,02; каскада втора състояща се от 6 бр. клетки от кота 129,97 до 129, 27 и кота водно ниво 130,37. Водоснабдяване на стоманобетонния рибарник (басейн № 3): част от водата от разпределителна шахта № 2 чрез захранваща тръба РР Ø800 постъпва във входна шахта с размери L/B = 2,60/ 2,30 м, Н = 1,70 м с кота дъно 130,37; от входната шахта чрез разпределителен канал 1 с дължина 25,00 м се захранва първата каскада; от басейните водата постъпва в събирателен канал 1 с кота дъно 130,27 – 130,17, В = 1,05 м, Н = 1,10 м и L = 26,60 м - чрез закрит връщащ канал между двете каскади с кота дъно 131,27, Н = 1,10-1,00 м, В = 1,00 м и L = 39,60 м водата постъпва в разпределителен канал 2 с дължина 25,00 м, чрез който се захранва втората каскада; водата от втората каскада постъпва в събирателен канал 2 и от него в изходна преливна шахта; водата от изходната преливна шахта чрез открит земен канал се зауства чрез шахна изпускател № 1 в канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара). 7. От разпределителна шахта № 2 чрез тръба РР Ø300 част от водата постъпва в земен басейн № 9 с площ 10 422 м², обем 8 338 м³ и м³ и кота водно ниво 131,55. Водата от земния басейн № 9 чрез изходна преливна шахта и преливна тръба РР Ø300 постъпва в земния басейн № 7 с площ 47 538 м², обем 47 538 м³ и кота водно ниво 129,75. От басейн № 7 водата, чрез две преливни шахти и преливни тръби постъпва в Басейн № 6 с площ 46 509 м², обем 69 763 м³ и кота водно ниво 130,00 и Басейн № 8 с площ 44 655 м², обем 66 983 м³ и кота водно ниво 129,15. 8. Водоизпускащи съоръжения (шахти преливник) - 3 бр. в земни басейни № 9, № 7 и № 6, изградени от вътрешната страна на басейните в петата на оградните диги с размери В = 1,20 м, L = 1,00 м и Н = 2,00 м с груба решетка и савачни дъски. Тръбопроводи РР Ø400, I = 0,2 % на кота водно ниво на рибарниците, минават през отделните диги и отвеждат водите в каскадно в следващия басейн. 9. Водовземно съоръжение № 2 за захранване на земен басейн № 6 и нов стоманобетонен рибарник в чашата на земен басейн № 8 – захранваща подземна тръба РР Ø300 към басейн № 6 и захранваща подземна тръба РР Ø800 към новия стоманобетонен рибарник. 10. Нов стоманобетонен рибарник в чашата на земен басейн № 8 - 10 бр. клетки с общ размер В = 69,10 м, L = 33,70 м, обща площ 2 430 м², общ обем 2 150 м³, кота водно ниво 129,45 (за клетки от № 1 до № 5) и кота водно ниво 134,35 (за клетки от № 6 до № 11), с размери на отделната клетка В = 3,00 м, L = 65,00 м, площ 195 м² и обем 215
--	--

	м³, събирателен канал за използваната в десетте клетки вода, филтър, утаителен земен басейн с трапецовиден профил, 2 бр. подземни РР тръби всяка с Ø800 отвеждащи използваната филтрувана и утаена вода до канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара). 11. Основно водоизпускащо съоръжение (шахта изпускател) на земен басейн № 8, изградена от вътрешната страна на басейна в петата на оградната дига, с размери В = 1,20 м, L = 1,00 м и Н = 2,00 м с груба решетка и савачни дъски. Подземен тръбопровод РР Ø400, I = 0,2 % отвежда водите от шахтата изпускател в канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара).
Изисквания към местата за мониторинг:	Пунктове за собствен мониторинг в канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара): 1. Точки на водовземане с географски координати WGS84: • N - 43° 25' 49,960", E - 23° 14' 10,830", Z – 132,80 м. • N - 43° 26' 11,526", E - 23° 14' 44,266", Z – 127,32 м. 2. Точки на отвеждане с географски координати WGS84: • N - 43° 25' 56,670", E - 23° 14' 22,756", Z – 129,27 м. • N - 43° 26' 14,073", E - 23° 14' 46,468", Z – 126,74 м. • N - 43° 26' 23,019", E - 23° 14' 40,338", Z – 126,64 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	Веднъж годишно по едно и също време да се пробонабират водни проби от определените в канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) пет пункта за собствен мониторинг (при двете водовземни съоръжения и при трите точки на отвеждане на водите от рибното стопанство), за изследване на качествата на водите по следните показатели: t°C, рН, неразтворени вещества (НВ), БПК₅, ХПК, разтворен кислород, електропроводимост, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, фосфор като ортофосфати, общ фосфор и арсен, съгласно чл. 11 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.), чл. 67 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.) и в съответствие с Мярка DP_5 от ПУРБ 2016 – 2021 г. – „Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури“.

2. Текстовете на част от условията в раздели "Осигуряване на целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката", "Условия за уведомяване на контролиращия орган", "Специфични условия на разрешената дейност", "Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката" и "Други условия, съобразени със спецификата на водовземането" на Приложението към Разрешително за водовземане № 11160167/ 13.08.2021 г. се изменят и придобиват вида:

Осигуряване на целогодишно подаване на минимално водно	1. Да се осигурява минимално водно количество след всяка една от двете точки/места на водовземане от канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) в размер на 180 л/сек.
--	---



количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:	2. <i>Не се изменя.</i>
	3. <i>Не се изменя.</i>
Условия за уведомяване на контролиращия орган:	1. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в ползването на рибното стопанство с басейни изградени в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.2.551, 48489.2.670, 48489.2.529, 48489.2.668 и 48489.2.667, както и на водовземното съоръжение в канал “Изворска бара” (коригирана река Изворска бара), в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, в седемдневен срок от извършването на промяната. 2. При промяна на ползването на рибното стопанство с басейни изградени в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.2.551, 48489.2.670, 48489.2.529, 48489.2.668 и 48489.2.667, както и на водовземното съоръжение в канал “Изворска бара” (коригирана река Изворска бара), в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, новият ползвател в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния ползвател по издаденото разрешително за водовземане. 3. <i>Не се изменя.</i>
Специфични условия на разрешената дейност:	1. Да се следи техническото състояние на двете водовземни съоръжения и на съоръженията в рибното стопанство, като се осигурява постоянно наблюдение. 2. Да се поддържа проводимостта на речното легло на канал “Изворска бара” (коригирана река Изворска бара) между двете водовземни съоръжения и на разстояние до 500 метра след по-долу разположеното водовземно съоръжение. 3. Почистването на речното легло над по-горе разположеното водовземно съоръжение от наносни отложения, отпадъци, дънери и др., да се извършва след предварително писмено уведомяване и получаване на съгласие от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен. 4. <i>Не се изменя.</i>
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни,	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до двете точки/места на водовземане, до мястото на използване и до местата на отвеждане на водите, за извършване контрол на изпълнението на условията в разрешителното. 2. <i>Не се изменя.</i>

сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:	
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:	1. <i>Не се изменя.</i> 2. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане от канал "Изворска бара" (коригирана река Изворска бара) в района от по-горе разположеното водовземно съоръжение до последната точка на отвеждане на водите от рибното стопанство.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

