



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-55 (.....) ⁶

гр. Плевен, ...¹⁵.....09.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-55/ 08.08.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-55 (1)/ 11.08.2023 г. с което са представени документи за прилагане към подаденото заявление.

3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

4. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-55 (2)/ 17.08.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писмо до Министерството на околната среда и водите с изх. № PP-04-55 (3)/ 18.08.2023 г. за информация влезли ли са в сила Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., както и имат ли правно действие.

6. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-55 (4)/ 31.08.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.


7. Изискани и получени на 11.09.2023 г. електронни справки от Столична община, обл. София град и Община Враца, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

8. Изпратено на 11.09.2023 г. до НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

9. Получена на 12.09.2023 г. от НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

10. Извършена на 12.09.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



№1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през воден обект – р. Рибине (Рибене), на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Рибине (Рибене), поречие Огоста, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло (СМБТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG400R1219, име на водното тяло РИБЕНЕ OGRWB1219, код на типа R8, дължина на водното тяло: 25,6458 км., водосборна площ 129,886308 км² и географско описание – „р. Рибене от извор до вливане на приток при Лесура вкл. язовир Трикладенци“.

Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е добър, а химичното състояние е неизвестно.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за силномодифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG400R1219 е заложена една и съща цел – “Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Рибине (Рибене), за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през реката на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по преминаване на газопровода през р. Рибине (Рибене) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, са следните:

- ✓ Мярка с код PM_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;
- ✓ Мярка с код PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения;
- ✓ Мярка с код GD_1 - Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води;
- ✓ Мярка с код HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.
- ✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през реката на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопрепосна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект – р. Рибине (Рибене), в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 121,1 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 4% – 81,00 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 76,10 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 60,10 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 50% – 30,90 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1OG400R1219, РИБЕНЕ OGRWB1219
Място на ползване:	Река Рибине (Рибене) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73119.23.174 от неурбанизираната територия на землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца. Географски координати на двата края на створа на преминаване през р. Рибине (Рибене): • Десен бряг: N - 43° 26' 20,205", E - 23° 37' 27,959" Надморска височина – 145,46 • Ляв бряг: N - 43° 26' 19,538", E - 23° 37' 27,574" Надморска височина – 145,46 Разрешена площ за извършване на строителните дейности – 674 м ² .
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Три кладенци с ЕКАТТЕ 73119, община Враца, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<u>Описание на проектните параметри:</u> <u>Преминаване по открит способ чрез траншея:</u> 1. Прокопаване на траншея с трапецовиден профил на дълбочина от 3,70 м под кота дъно дере, с долна основа от 1,20 м и наклон на стените 1:0.3.

	2. Полагане в траншеята върху пясъчна подложка с дебелина 0,20 м на новия газопровод DN700 и извършване на заваръчно-монтажни работи. 3. Извършване на изолационни дейности на тръбата на газопровода. 4. Затежняване на газопровода със стоманобетонени седловидни затежители. 5. Обратен насип на газопровода на пластове от пясък и мека пръст и прослойно механично или пневматично трамбоване. 6. Укрепване на дъното и двата бряга на реката в створа на преминаване чрез полагане на нетъкан иглонабит геотекстил разделителна функция, мин. 300 гр/м² и върху него фабрични рено матраци от хексагонална двойно усукана телена мрежа C Galmac (Zn – AL5%) и PVC покритие. Дебелината на укрепването с рено матраците е 0,23 м и по двата бряга мин. 0,50 м над котата на котата на протичащото водно количество с обезпеченост 1% – 121,1 м³/сек. <u>Технология за осушаване на изкопаната траншея:</u> Съгласно изготвения работен проект строителните дейности да се извършват единствено в период без прииждащи води и интензивни валежи. При наводняване на откритата траншея, същата ще се отводнява чрез помпи съгласно чертеж „Отводняване на траншея“ от работния проект, като водата се отвежда и разлива по терена до разрешения участък за ползване.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Рибине (Рибене) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил на реката.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).

	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Рибине (Рибене).
	2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Рибине (Рибене) или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.4. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	2.5. До 3 дни след приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Рибине (Рибене) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката.
	2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от коритото на р. Рибине (Рибене).
	2.7. При извършване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Рибине (Рибене) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейната проводимост.
	2.8. Да не се допуска изравяне по дъното и бреговете на р. Рибине (Рибене) след створа на преминаване на газопровода през реката в точката на заустване на строителните води изпомпвани от траншеята на газопровода при наводняване.
	2.9. Да не се извършва по никакъв начин отбиване/ изместване на водното течение на р. Рибине (Рибене) преди и след створа на преминаване на газопровода през реката.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.

5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на р. Рибине (Рибене).
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Рибине (Рибене) извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Рибине (Рибене) в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

