



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-54 (.....) ⁹
гр. Плевен, ²⁶.....09.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-54/ 08.08.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-54 (1)/ 11.08.2023 г. с което са представени документи за прилагане към подаденото заявление.
3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
4. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-54 (2)/ 17.08.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Писмо до Министерството на околната среда и водите с изх. № РР-04-54 (3)/ 18.08.2023 г. за информация влезли ли са в сила Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., както и имат ли правно действие.
6. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-54 (4)/ 31.08.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
7. Изискани и получени на 11.09.2023 г. електронни справки от Столична община, обл. София град и Община Враца, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.
8. Изпратено на 11.09.2023 г. до НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
9. Получена на 12.09.2023 г. от НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



10. Извършена на 12.09.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

11. Писмо от Министерството на околната среда и водите с вх. № РР-04-54 (5)/ 12.09.2023 г. с информация за влизане в сила на Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., и за правното им действие.

12. Писмо до Община Криводол, обл. Враца, с изх. № РР-04-54 (6)/ 18.09.2023 г. за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

13. Писмо от Община Криводол, обл. Враца, с вх. № РР-04-54 (7)/ 20.09.2023 г. с информация, че заявителя няма задължения.

14. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-54 (8)/ 20.09.2023 г. с приложено удостоверение издадено от Община Криводол, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през воден обект – р. Раковец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Раковец, поречие Огоста, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло (СМБТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG10G400R1219, име на водното тяло РИБЕНЕ OGRWB1219, код на типа R8, дължина на водното тяло: 25,6458 км., водосборна площ 129,886308 км² и географско описание – „р. Рибене от извор до вливане на приток при Лесура вкл. язовир Трикладенци“.

Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е добър, а химичното състояние е неизвестно.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за силномодифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG10G400R1219 е заложена една и съща цел – “Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Раковец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през реката на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по преминаване на газопровода през р. Ракъовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код РМ_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения;

✓ Мярка с код GD_1 - Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води;

✓ Мярка с код НУ_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през р. Ракъовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, на преносен газопровод и отпична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект – р. Ракъовец, в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 19,10 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 4% – 13,00 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 11,80 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 9,19 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 50% – 4,44 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1OG400R1219, РИБЕНЕ OGRWB1219
Място на ползване:	Река Ракъовец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20376.141.426 от неурбанизираната територия на землището на с. Девене, общ. Враца, обл. Враца и ПИ с идентификатор 54064.28.174 от неурбанизираната територия на землището на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	Географски координати на двата края на створа на преминаване през р. Ракъовец: - Десен бряг: N - 43° 22' 27,833", E - 23° 35' 41,611" Надморска височина – 214,00 - Ляв бряг: N - 43° 22' 28,046", E - 23° 35' 41,407" Надморска височина – 214,00 Разрешена площ за извършване на строителните дейности – 121 м².
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Девене с ЕКАТТЕ 20376, община Враца, област Враца; с. Осен с ЕКАТТЕ 54064, община Криводол, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<u>Описание на проектните параметри:</u> <u>Преминаване по открит способ чрез траншея:</u> 1. Прокопаване на траншея с трапецовиден профил на дълбочина от 3,85 м под кота дъно дере, с долна основа от 1,20 м и наклон на стените 1:0.3. 2. Полагане в траншеята върху пясъчна подложка с дебелина 0,20 м на новия газопровод DN700 и извършване на заваръчно-монтажни работи. 3. Извършване на изолационни дейности на тръбата на газопровода. 4. Затежняване на газопровода със стоманобетонкови седловидни затежнители. 5. Обратен насип на газопровода на пластове от пясък и мека пръст и прослойно механично или пневматично трамбоване. 6. Укрепване на дъното и двата бряга на реката в створа на преминаване чрез полагане на нетъкан иглонабит геотекстил разделителна функция, мин. 300 гр/м² и върху него фабрични рено матраци от хексагонална двойно усукана телена мрежа C Galmac (Zn – AL5%) и PVC покритие. Дебелината на укрепването с рено матраците е 0,23 м и по двата бряга мин. 0,50 м над котата на протичащото водно количество с обезпеченост 1% – 19,10 м³/сек. <u>Технология за осушаване на изкопаната траншея:</u> Съгласно изготвения работен проект строителните дейности да се извършват единствено в период без прииждащи води и интензивни валежи. При наводняване на откритата траншея, същата ще се отводнява чрез помпи съгласно чертеж „Отводняване на траншея“ от работния проект, като водата се отвежда и разлива по терена до разрешения участък за ползване.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).

Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
---	--

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Раковец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил на реката.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Раковец. 2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Раковец или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката. 2.4. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък. 2.5. До 3 дни след приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Раковец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката. 2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от коритото на р. Раковец. 2.7. При извършване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Раковец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които

	са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейната проводимост. 2.8. Да не се допуска изравяне по дъното и бреговете на р. Ракъовец след створа на преминаване на газопровода през реката в точката на заустване на строителните води изпомпвани от траншеята на газопровода при наводняване. 2.9. Да не се извършва по никакъв начин отбиване/ изместване на водното течение на р. Ракъовец преди и след створа на преминаване на газопровода през реката.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на р. Ракъовец. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Ракъовец извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.

7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg