



изх.№ PP-04-57-(3)
гр. Плевен, ...18.09...2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: реконструкция на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичащ воден обект - мостово съоръжение при км 38+734 на път II-53 „Поликрайще – Елена - Сливен“;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: р. Златаришка, поречие Янтра, водно тяло с код **BGIYN600R1021**.

2а. Заявление вх. № PP-04-57/09.08.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Златаришка, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мостово съоръжение при км 38+734 на път II-53 „Поликрайще – Елена - Сливен“;

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона;

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Елена и Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Елена и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/



29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречието Янтра с код **BG1YN600R1021**, със следните характеристики: **име на водното тяло Златаришка YNRWB1021**; код на типа R2; географско описание на водното тяло: р. Златаришка от извор до Дърлевци, вкл. Приток р. Марянска.

Водното тяло е в неизвестно екологично и неизвестно химично състояние.

Целта за опазване на околната среда за това водно тяло, заложена в Плана за управление на речния басейн - цел 2021 година е: „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Водното тяло не попада в изключения /ЗВ/ по ПУРБ 2016-2021.

Не попадат също в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗВ.

Мястото на ползване попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – ЗЗ за местообитания „Златаришка река с код BG0000280.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Златаришка, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мост, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване на воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Предвижда се **реконструкция на мост** при км 38+734 на път II-53 „Поликрайще – Елена - Сливен” – Съществуващото мостово съоръжение представлява стоманобетонова дъга на един отвор. Дъгата е със светъл отвор $L=41,9$ м, ширина 5,8 м и стрелка на дъгата $f=6,8$ м. Съоръжението е без нарушение на носещата способност, но за увеличаване на дълготрайността, експлоатационната пригодност и безопасност на движението се предвиждат следните ремонтни работи: 1) Габарита на потното платно се запазва Г9, с обща ширина на връхната конструкция – 9,20 м. В рамките на пътното платно се оформят две ленти за движение с размери от 3,50 м всяка (обща ширина на платното за движение – 7,00 м); 2) Премахване на всички пластове над носещата стоманобетонова конструкция – изравнителен бетон, хидроизолация, предпазен бетон, асфалтова настилка, дилатационни фуги; 3) Запазване на оптичния кабел, закачен за дясната тротоарна конзола; 4) Отстраняване на повредените повърхности от стоманобетонната конструкция и почистване на корозиралата армировка чрез водно бластиране до степен SA 2^{1/2} (до блясък); 5) Възстановяване на бетонното покритие, там където е необходимо, с бетонозамазващи разтвори клас R3 по БДС EN 1504-3; 6) След възстановяване на бетонното покритие се предвижда обмазване на цялата повърхност на стоманобетонните елементи с подходящ разтвор за спиране на процеса на карбонизация в бетона, съответстващи на БДС EN 1504-2; 7) Инжектиране на подходящ разтвор в работните фуги при връзката колона ригел при двукорабните рамки над стоманобетонната дъга; 8)



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Почистване с водно бластиране и възстановяване на фугите от каменната зидария с разтвор клас R3 по БДС EN 1504-3 за крилата страна „Елена“ при втока и страна „Поликрайще“ при оттока. Подливане с течен разтвор клас R3 по БДС EN 1504-3 под каменните крила в зоната с отмития подложен бетон; 9) Изпълнение на нов бетон за наклон над пътната плоча; 10) Полагане на нова хидроизолация и асфалтобетон; 11) Поставяне на нови дилатационни фуги „закрит“ тип; 12) Изпълнение на нов тротоарен блок с клас по якост на натиск на бетона C35/45, клас по мразоустойчивост Cf150, клас по водонепропускливост $C_{w0.8}$, клас по въздействие на околната среда XC4, XD3, XF4; 13) Монтиране на ограничителни системи за пътни превозни средства от типа парапетограда H1W5-BHR1120, съгласно БДС EN 1317; 14) Репрофилиране на насипа при подходите на съоръжението за изпълнение на прехода между края на тротоарния блок и банкета на пътя.

Географски координати на мястото на ползване:

Ляв бряг: СШ 42° 58' 37,31" и ИД 25° 53' 44,67"; НВ=189,00м
Десен бряг: СШ 42° 58' 35,81" и ИД 25° 53' 45,53"; НВ=190,00м

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Златаришка в землищата на гр. Елена с ЕКАТТЕ 27190, община Елена, област Велико Търново и с. Блъсковци с ЕКАТТЕ 04460, община Елена, област Велико Търново.

5. Проектни параметри на ползването:

- Ширина – 42м.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Елена;

6.10.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.


7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

За Директор: *[Signature]*
 Директор на Дирекция: *[Signature]*
 Заповед за заместване: № 66/20.09.2023



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

