



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-33 (...¹⁵...)

гр. Плевен, ⁰⁴...09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-01-33/ 21.07.2022 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Бяла Рада, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на водоползване – земеделски площи в землището на Община Видин, обл. Видин.

2. Изискани на 02.08.2022 г. с електронно писмо данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за водните количества в р. Белорадска.

3. Електронно писмо с вх. № PP-01-33 (1)/ 08.08.2022 г. от НИМХ с данни за водните количества в р. Белорадска.

4. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Бяла Рада, чрез изградени съоръжения, по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

5. Писма до заявителя с изх. № PP-01-33 (2)/ 09.08.2022 г., изх. № PP-01-33 (5)/ 02.02.2023 г. и изх. № PP-01-33 (7)/ 04.05.2022 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Писма от заявителя с вх. № PP-01-33 (3)/ 10.10.2022 г., вх. № PP-01-33 (6)/ 20.03.2023 г. и вх. № PP-01-33 (8)/ 07.06.2023 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

7. Становище с вх. № PP-01-33 (4)/ 22.12.2022 г. от РИОСВ гр. Монтана, относно заявеното водовземане от яз. Бяла Рада, чрез изградени съоръжения.

8. Извършена на 19.01.2023 г. проверка на заявителя и оглед на съоръженията на яз. Бяла Рада, помпена станция „Бяла Рада“ и част от напоителната система след язовира.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

9. Изискана и получена на 10.07.2023 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

10. Извършена на 10.07.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС по влезли в сила АУПДВ на БДДР.

11. Изпратено на 10.07.2023 г. до НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

12. Получена на 17.07.2021 г. от НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

13. Писмо с изх. № РР-01-33 (9)/ 19.07.2023 г. до Община Видин, обл. Видин, с искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

14. Писмо с вх. № РР-01-33 (10)/ 20.07.2023 г. от Община Видин, обл. Видин, с информация, че заявителя има задължения.

15. Писмо до заявителя с изх. № РР-01-33 (11)/ 21.07.2023 г. за заплащане в 14-дневен срок на задълженията към Националната агенция за приходите.

16. Писмо до заявителя с изх. № РР-01-33 (12)/ 25.07.2023 г. за заплащане в 14-дневен срок на задълженията към Община Видин, обл. Видин.

17. Писмо от заявителя с вх. № РР-01-33 (13)/ 28.07.2023 г. с приложено удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения.

18. Изпратено на 28.07.2023 г. до НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

19. Получена на 31.07.2021 г. от НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

20. Писмо от заявителя с вх. № РР-01-33 (14)/ 04.08.2023 г. с приложено удостоверение от Община Видин, обл. Видин за липса на задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от язовир Бяла Рада и самият язовир, поречие Реки западно от Огоста, попадат в обхвата на естествено водно тяло, категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO200R004, име на водното тяло ТОПОЛОВЕЦ WORWB004, код на типа R8, дължина на водното тяло: 43,601814 км., водосборна площ 507,157961 км² и географско описание - р. Тополовец след язовир Кула до устие, вкл. притоци - р. Делейнска и р. Рабровска с Полянска.

Естественото повърхностно водно тяло е с екологично състояние – добро и химично състояние - неизвестно.



В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO200R004 е заложена една и съща цел – “Запазване на добро екологично и химично състояние”.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. точката на водовземане и самият язовир, не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Точката на водовземане и самият язовир, не се заливат при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Бяла Рада, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на водоползване – земеделски площи в землището на Община Видин, обл. Видин, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

- ✓ Мярка с код CA_8 - Осигуряване на измерване на количеството;
- ✓ Мярка с код CA_10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;
- ✓ Мярка с код CA_12 - Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите;
- ✓ Мярка с код EW_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води;
- ✓ Мярка с код HY_10 - Осигуряване на екологичния отток.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните

Цел на водовземането:	Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Поречие:	Реки западно от Огоста
Воден обект:	Язовир Бяла Рада, изграден на р. Белорадска. При створа на язовира протичат: • средно многогодишно водно количество – 0,078 м³/сек; • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - 0,001 м³/сек
Код и наименование на водното тяло:	BG1WO200R004, ТОПОЛОВЕЦ WORWB004
Място на водовземането:	Географски координати (WGS84) на стената на яз. Бяла Рада: Язовирна стена (десен бряг):



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	N - 43° 57' 29,30", E - 22° 44' 46,64", Z – 84,86 Язовирна стена (ляв бряг): N - 43° 57' 38,93", E - 22° 44' 42,31", Z – 84,30 Гравитачно водовземане от язовир Бяла Рада чрез основен изпускател. Географски координати (WGS84) на основния изпускател: N - 43° 57' 33,17", E - 22° 44' 46,13"
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	Язовир Бяла Рада в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03280.117.441 в неурбанизираната територия от землището на с. Бела Рада ЕКАТТЕ 03280, общ. Видин, обл. Видин
Разрешено водно количество:	До 350 л/сек
Средно многогодишно водно количество:	0,078 м³/сек
Лимит на ползваната вода:	За обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури – до 300 000 м³/годишно
Разрешен режим на водовземане:	Сезонен – ежегодно от 1 април до 31 октомври Разпределение по месеци на разрешеното за водовземане годишно водно количество: Април – 37 500 м³; Май – 37 500 м³; Юни – 50 000 м³; Юли – 50 000 м³; Август – 50 000 м³; Септември – 37 500 м³; Октомври – 37 500 м³;
Минимално допустим отток:	8 л/сек
Място на водоползването:	Поливни площи от 1 724 дка в землищата на с. Слана бара и гр. Дунавци в общ. Видин, обл. Видин.
Място на отвеждането	Дере Координати WGS84 на точката на заустване: N - 43° 55' 46,17", E - 22° 47' 18,29", Z – 42,8 м
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Язовир Бяла Рада, изграден на река Белорадска - залята площ 140 дка; общ завирен обем 540 000 м³; полезен обем 520 000 м³; мъртъв обем 20 000 м³; височина на земнонасипната стена 11,30 м; дължина на земнонасипната стена 350,00 м; кота корона 84,30; преливник с кота 82,20, дължина 287 м, ширина на преливния ръб 60 м, преливна височина 0,78 м и $Q_{\text{макс. преливно}} = 58,4 \text{ м}^3/\text{сек}$; основен изпускател с $Q_{\text{макс}} = 1,23 \text{ м}^3/\text{сек}$, диаметър Ø 500, дължина 55 м и кота 71,60. 2. Водовземно съоръжение – водовземна шахта. 3. Изходно съоръжение – изходна шахта с енергогасител (водобоеен кладенец с рисберма – размери В/ Н/ L 1,80 м/ 2,30 м/ 5,00 м). 4. Гравитачно водовземане на кота 75,45 за магистрален канал М-7, чрез облицован отводящ канал с дължина 20 м и трапецовиден напречен профил с В = 0,40 м и Н = 0,50 м.

	5. Магистрален канал М-7 изграден в ПИ с идентификатори: 03280.111.276, 03280.48.1, 03280.74.265, 03280.75.268 и 03280.67.228 в неурбанизираната територия от землището на с. Бела Рада, общ. Видин, обл. Видин; 67180.7.40 в землището на с. Слана бара, общ. Видин, обл. Видин; 06954.99.48 в неурбанизираната територия от землището на с. Буковец, общ. Видин, обл. Видин; 24061.4.47 в землището на с. Слана бара, общ. Видин, обл. Видин - дължина 10 436 м; дълбочина в началото 1,05 м и в края 0,76 м; облицован трапецовиден напречен профил с ширина на дъното в началото 0,60 м и в края 0,40 м, наклон на откосите 1:1,15, максимално водно количество в началото $Q = 0,670 \text{ м}^3/\text{сек}$ и в края $Q = 0,078 \text{ м}^3/\text{сек}$. 6. Изравнител на канал М-7 изграден в ПИ с идентификатор 67180.7.42 в землището на с. Слана бара, общ. Видин, обл. Видин - залята площ 12,77 дка; общ обем 7 000 м^3; височина на земнонасипната стена 1,50 м; дължина на земнонасипната стена по короната 120,00 м; кота корона 68,70; основен изпускател на кота 67,00 (тръбопровод). 7. Канал 12-Г-11 в ПИ с идентификатор 67180.5.114 в землището на с. Слана бара, общ. Видин, обл. Видин - дължина 940 м; дълбочина 0,5 м; необлицован трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 0,40 м, наклон на откосите 1:0,8, максимално водно количество $Q = 0,200 \text{ м}^3/\text{сек}$. 8. Канал 12-Г-5 - дължина 1 030 м, от които 15 м облицован и 1 015 м необлицован трапецовиден напречен профил, ширина на дъното 0,30 м, дълбочина 0,5 м; наклон на откосите 1:1,0; максимално водно количество $Q = 0,200 \text{ м}^3/\text{сек}$. 9. Канал 13-Г-1 - дължина 1 095 м; необлицован трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 0,30 м, дълбочина 0,5 м; наклон на откосите 1:1,7; максимално водно количество $Q = 0,150 \text{ м}^3/\text{сек}$. 10. Канал 13-Г-3 в ПИ с идентификатор 24061.4.46 в землището на гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин - дължина 1 200 м; необлицован трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 0,30 м, дълбочина 0,5 м; наклон на откосите 1:1,7; максимално водно количество $Q = 0,150 \text{ м}^3/\text{сек}$. 11. Канал 13-Г-4 - дължина 230 м; дълбочина 0,5 м; необлицован трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 0,30 м, наклон на откосите 1:1,7, максимално водно количество $Q = 0,150 \text{ м}^3/\text{сек}$. 12. Поливни площи от 1 724 дка в землищата на с. Слана бара и гр. Дунавци в общ. Видин, обл. Видин.
Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Точка на пробовземане от основния изпускател на язовир Бяла Рада непосредствено след язовирната стена. Географски координати (WGS84) на точката на пробовземане: N - 43° 57' 33,17", E - 22° 44' 46,13"

Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Да се извършва ежемесечно отчитане на ползваните от язовир Бяла Рада водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 2. Да се взема веднъж годишно, в началото на поливния сезон, водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (pH), разтворен кислород, електропроводимост, азот-амониев, азот-нитритен азот-нитратен, общ азот, фосфор като ортофосфати, общ фосфор и биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК₅), съгласно чл. 11 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 100/2016 г.), чл. 10, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ бр. 9/2009 г.) и чл. 67 на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/2011 г.).
--	--

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената. 2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	1. Целогодишно да се осигурява минимално водно количество след язовирната стена на яз. Бяла Рада в размер на 8 л/сек, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на р. Белорадска. 2. Да се осигури техническо средство за измерване на минималното водно количество изпускано в р. Белорадска след язовирната стена на яз. Бяла Рада. Срок: До 1 година, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане. 3. След утвърждаване съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се изготви актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в коритото на р. Белорадска и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. На подходящо място непосредствено след язовирната стена на яз. Бяла Рада, да се монтира измервателно устройство за гравитачното водовземане от язовира, с което устройство непрекъснато да се отчитат с натрупване използваните от язовира водни количества. Измервателното устройство да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.) Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за пломбиране на устройството. Срок: До 1 месец, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане.
	2. Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане.
	3. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството.
	4. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.).
	5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 2. Разрешителното не дава право на компенсации при разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. 3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на язовир Бяла Рада, съоръженията на язовира, напоителните канали и изрежнителите, в седемдневен срок от извършването на промяната.

	4. При промяна на собствеността и/или ползването на язовир Еница, съоръженията на язовир Бяла Рада, съоръженията на язовира, напоителните канали и изрежнителите, в тримесечен срок след промяната, новият собственик/ползвател да уведоми писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително за водовземане.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до съоръженията за водовземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 2. Да се извършва текуща поддръжка на язовирната стена, облекчителните и водовземни съоръжения. 3. Да се извършва почистване на чашата на язовира от натрупани наносни отложения след предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, и последващо съгласуване от БДДР. 4. Настоящото разрешително за водовземане не дава право за извършване на помпажно напояване чрез помпена станция (ПСт) „Бяла Рада“ и/или друга ПСт. Помпажно напояване чрез помпена

	станция (ПСт) „Бяла Рада“ и/или друга ПСт, може да се извършва след изменение на настоящото разрешително за водовземане и включване в него на условия, касаещи използването на ПСт.
	5. Настоящото разрешително за водовземане не дава право за извършване на водовземане чрез мобилни помпи, водоноски или цистерни, от акваторията на язовир Бяла Рада или от основния изпускател на язовира.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg