



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх.№ PP-04-44-(3)
гр. Плевен, 24.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: реконструкция на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичащ воден обект – основен ремонт и възстановяване на мост на път IV клас при км 1+500м в землището на с. Малка Черковна, община Антоново, област Търговище;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: дере Исадере, поречие Янтра, водно тяло с код **BG1YN600R1034**.

2а. Заявление вх. № PP-04-44/17.07.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Акдере, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – основен ремонт и възстановяване на мост на път IV клас при км 1+500м в землището на с. Малка Черковна, община Антоново, област Търговище;

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;


Писмо с изх. № PP-04-44-(1)/01.08.2023 г. до заявителя за отстраняване на несъответствията по преписката.

Писмо с вх. № PP-04-44-(2)/21.09.2023 г. с което заявителят е внесъл допълнителни документи за отстраняване на несъответствията по преписката.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Лефеджа YNRWB1034** с код - **BG1YN600R1034**. Географско описание на водното тяло: река Лефеджа от Зайчари до вливане на река Джулюница при Джулюница, вкл. Приток р. Карадере. **Дължина на водното тяло: 57,974 км.**

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е добро, а химичното състояние на повърхностното водно тяло е неизвестно.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN600R1034**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е „*Постигане и запазване на добро екологично и химично състояние*” до 2021г.

Водното тяло не попада в изключения /ЗВ/ по ПУРБ 2016-2021.

Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ.

Мястото на ползване **не попада в защитени зони от НАТУРА 2000.**

Заявеното искане не е в противоречие, т. е. **е допустимо** спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване на воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложен в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Предвижда се **основен ремонт и възстановяване на мост**. Стоманобетонния мост на път IV клас при км 1+500 в с. Малка Черковна е разположен в южния край на селото, по пътя за с. Свободица. Конструкцията на моста е монолитна, стоманобетонна, изградена от 5 стоманобетонни пътни панели и 2 стоманобетонни устоя с крилни стени. Пътната настилка на моста е асфалтова, силно повредена. Мостът е едноотворен, със светла ширина 3,67-4,40 м. Височината на моста от долен ръб гредата до ниво ниски води е средно 4,40 м. Широчината на моста е 5,00 м. Целта на проекта е възстановяване и реконструкция на повредени, подкопани, аварирани и отнесени от реката части на съоръжението. С проекта се предвижда изграждане на нова крилна стена на мястото на авариралата. На местата на преливане на водите преди и след моста, са проектирани укрепени откоси с наклони 1:1,25; 1:2 и 1:3 противизравяне на пътя. Те се изпълняват с геоклетъчна система 15 см, анкерирана в насипа, запълнена с уплътнен хумус и тревна смеска. Предвидено е почистване на долната повърхност на стоманобетонните пътни панели до здраво и обработка против корозия.

Географски координати на характерни точки от мястото на ползване:


Кадастрални координати система 2005

T.8. : X= 4772716,429 и Y= 555687.263;

T.9. : X= 4772710,833 и Y= 555688.493;

T.14. : X= 4772715,523 и Y= 555684.379;

T.15. : X= 4772709,616 и Y= 555685.711;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от дере Исадере в землището на с. Малка Черковна с ЕКАТТЕ 46468, община Антоново, област Търговище.

5. Проектни параметри на ползването:

- Ширина – 4,40 м;
- Дължина – 5,00 м;
- Площ – 22,00 м²;

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Антоново;

6.10.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено



ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

