



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-04-77-¹³
Гр. Плевен^{05.10.}2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление вх. № PP-04-77/ 23.12.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на покрит двоен канал на км. 16+000 над река Владайска, по технически проект за модернизация на железопътен участък: „София - Перник - Радомир“, в землището на село Владая, Столична община, област София (столица), ЕКАТТЕ 11394 е изготвено съобщение изх. № PP-04-77(11)/ 11.09.2023 г., по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.

Съобщението е публикувано на 11.09.2023г., на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и обявено в Столична община на 15.09.2023г.

Установено е, че в раздел „2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.“ на цитираното съобщение е допусната очевидна фактическа грешка.

В тази връзка обявявам настоящото съобщение, както следва:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – изграждане на покрит двоен канал на км. 16+000 над река Владайска, по технически проект за модернизация на железопътен участък: „София - Перник - Радомир“, в землището на село Владая,

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

река Владайска на км. 16+000 попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG11S500R1010.

В мястото на ползване в реката протичат:

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - $Q_{0,1\%}=106,25 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}=51,65 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%}=22,280 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.



Подадено заявление с вх. № РР-04-77/ 23.12.2021г. в БД“ДР“, от ДП "НАЦИОНАЛНА компания железопътна инфраструктура", ЕИК 130823243 със седалище и адрес на управление 1233 гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 110. Към заявлението на хартиен носител са приложени;

- Документ за платена такса;
- Заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-15-150/04.12.2014г. за изработка на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на жп линия София – Перник – Радомир“;
- Решение № 3-ПР/ 2016 г. на Министъра на околната среда и водите;
- Технически проект: “Модернизация на жп линия София – Перник – Радомир ”, част: „Хидрология и хидравлика“;
- Технически проект: “ Модернизация на жп линия София – Перник – Радомир ”, част: „Конструктивна“;

Представен е и цифров аналог на заявлението върху електронен носител.

С писмо изх. № РР-04-77-(1)/ 10.02.2022 г. е изискано актуално становище от МОСВ относно правното действие на Решение № 3-ПР/2016г. Представено е становище изх. № 05-08-229/01.06.2023г. на МОСВ съгласно което Решение № 3-ПР/2016г. е влязло в сила и не е загубило правно действие.

Извършена е преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-04-77-(7)/ 19.07.2023г. е поискана допълнителна информация за установените несъответствия.

В БДДР е постъпило писмо с вх. № РР-04-77-(10)/ 25.08.2023г., към което на хартиен носител са приложени:

- Технически проект: “ Модернизация на жп линия София – Перник – Радомир”, част: „Конструктивна“;
- Становище на проектант

Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № РР-04-34/12.05.2022г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП СОФИЯ – офис СДО за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. Направената проверка е установила, че заявителя няма задължения към Столична община.



Изготвената преценка по чл.62 от ЗВ е спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които съгласно чл.159, ал.3 и чл.146о, ал.3 от ЗВ се прилагат до приемането на актуализирани планове. Преценка е положителна, няма основания за отказ.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 е съобразена със следното:

Съгласно данните предоставени от заявителя, пресичането на повърхностен воден обект река Владайска на км. 16+000 попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010 в много лошо екологично и недостигащо добро химично състояние и за него са поставени цели: „Постигане на СКОС за О2, БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, Риби за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за трихлорметан за добро химично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаването на ахимичното състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС“

Заявеното ползване не попада в Зона за отдих и водни спортове, Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела и Уязвима зона, но попада в Чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, заявеното ползване не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка при водно тяло с код BG1IS500R1010 предвиден за реализиране на заявеното ползване не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ

Дейността по изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект река Владайска на км. 16+000 от жп линията София – Елин Пелин е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при съобразяване с мерките посочени в преценката.

Съгласно Решение № 3-ПР/2016г. на МОСВ ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти река Владайска на км. 16+000 по проект „Модернизация на железопътен възел София“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони.

Съгласно становища на МОСВ изх. № 05-08-229/01.06.2023г. Решение № 3-ПР/2016г. е влязло в сила и има правно действие.

Съгласно ПУРН 2016 – 2021 г., заявеното ползване не попада в РЗПРН. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на проекта, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

При реализация на заявеното ползване е необходимо да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) в т.ч. - При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Покритият участък на реката близо до новата ж.п. линия представлява двоен монолитен стоманобетонен канал с две еднакви затворени сечения, разделено е с фуги на 14 секции. При вток и отток се предвижда укрепване на дъното с бетон. Върху стоманобетонните елементи (канала) ще бъде оформен обратен насип съобразно с характера и наклоните на

съществуващия релеф, върху който ще се изгради нова ж.п. линия. При входа на тунела се предвижда изграждане на хеликоптерна площадка.

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада „, в землището на село Владая, Столична община, област София (столица), ЕКАТТЕ 11394, с координати на оста на новото съоръжение:

Начало: N 42° 38' 16,9" E 23° 11' 47,9" H=785,00м.

Край: N 42° 38' 22,9" E 23° 12' 00,6" H=785,00м.

5. Проектни параметри на използването:

Двоен монолитен стоманобетонен канал с две еднакви затворени сечения.

Широчина на отвора $B = 2 \times 7\text{м}$. Височина $h = 2,5\text{м}$

Общата дължина на съоръжението е 283,9 м. Разделено е с фуги на 14 секции.

Конструкцията на покрития двоен канал е оразмерена за външно натоварване от тегло на обратния насип и от земен натиск (вкл. в зоната за хеликоптери и зоната най-близка до ж.п. линията), със и без вода в канала. За приетите бетон и армировки са получени дебелините на покривната плоча и на стените - по 50см, а на дъното - 60 см. Между хоризонталните и вертикални елементи е прието запъване. В долния и горния край на стените се изпълняват вути 25/25 см. Основата е трошенокаменна - с дебелина 90 см, уплътнена на пластове по 30 см; за нея в изчисленията е приет коефициент на леглото $k_s = 20\,000\text{ kPa/m}$. Монолитният бетон за съоръжението е клас В 30 (C25/30); армировките са клас АIII или B500B; подложеният бетон е клас B10.

Секциите №№ 1, 2, 3, 4, 13 и 14 имат по-леко натоварване, без влияние на ж.п. насипа. По-лекото натоварване върху покривната плоча при тях е от обратен почвен насип с дебелина 1м, настилка и технологичен товар. Останалите осем секции №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 са в крива и са близо до ж.п. линията. Те имат голямо натоварване от откоса на високия обратен ж.п. насип, поради което е завишено армирането в левия покрит канал на посочените осем секции. Преди и след съоръжението се предвижда изграждане на дънни прагове с дълбочина 80см. на разстояние 8м от вток и отток. Преди и след канала се предвижда бетониране на дъното до праговете с бетон 40 см. и площ на всяка 128м^2 . По време на строителството се предвижда поставянето на 145 шпунта по 12м. подпрени с 73 анкера по 16м. и 172 шпунта по 8м. подпрени с 86 анкера по 12м.

6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и	1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на



околната среда	рибната фауна (април-юни включително).
	2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти
	3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.
	4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект. 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място 4. По време на строителството да се предвидят необходими

	брегоукрепителни и защитни съоръжения. 5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; 2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите 4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: a. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. b. Нарушаване условията на разрешителното. c. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. d. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“