



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-06-35 (.....) ⁵

гр. Плевен, ¹².....10..2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, е постъпило заявление с вх. № PP-06-35/ 10.07.2023 г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 13710063/ 27.07.2011 г. за ползване на воден обект – дере, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) “Леденика” в землището на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца.

Заявеното изменение е за промяна на точката на заустване на пречистените отпадъчни води във водоприемника – дере.

Заявлението е придружено от изискващите се от Закона за водите, Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.) и одобрения от Министъра на околната среда и водите образец на заявление за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект, документи, част от които са писмени мотиви и обосновка за заявеното изменение.

Към заявлението са приложени чертежи на продължението на тръбопровода за пречистените отпадъчни води до новата точка на заустване с посочени географските координати и надморската височина на точката.

След преглед и анализ на представените от титуляра на разрешителното информация и документи, писмени мотиви и обосновка на исканото изменение, БДДР гр. Плевен съобщава чрез публично обявяване измененията, които ще предприеме относно разрешително № 13710063/ 27.07.2011 г., както следва:

1. Географските координати и надморската височина на точката на заустване на пречистените отпадъчни води във водоприемника – дере, които са записани в подраздел “Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати” от раздел “Данни за водния обект и водното тяло - предмет на ползването” на Разрешително № 13710063/ 27.07.2011 г., се изменят и текста в подраздела придобива следния вид:

Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1 / Поток № 1 - заустване на поток от пречистени битово-фекални отпадъчни води в място/точка на заустване с географски координати: СШ 43° 10' 33, 757" и ИД 23° 28' 30,936" Надморска височина в точката на заустване: Н = 1045,55 м.
---	---



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 9 000 m ³ /год.
--	---

2. Географските координати на пункта за собствен мониторинг, които са записани в подраздел "Място/ места за собствен мониторинг" от раздел "Данни за водния обект и водното тяло - предмет на ползването" на Разрешително № 13710063/ 27.07.2011 г., се изменят и текста в подраздела придобива следния вид:


Място/ места за собствен мониторинг	Пункт № 1 (за заустване № 1 / Поток № 1) – на изход на отвеждащия колектор за пречистени битово-фекални отпадъчни води, непосредствено преди заустване във водоприемника в точка с географски координати: СШ 43° 10' 33,757" и ИД 23° 28' 30,936"
-------------------------------------	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

