



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ PP-01-71 (7)
Гр. Плевен 09.01.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление вх. № PP-01-71/ 19.10.2023г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Габарска, чрез изградени съоръжения, с цел водоснабдяване за аквакултури в землището на село Сухаче, местност „Барата“, община Червен бряг, област Плевен, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Водоснабдяване за аквакултури

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

Воден обект река Габарска, повърхностно водно тяло с код BG1I135R1026 и име ИСКЪР ISRWB1026 от поречие Искър.

- средномногогодишния отток – $Q_{ср.мн.г} = 0,83 \text{ м}^3/\text{с}$

- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% – $0,009 \text{ м}^3/\text{с}$

Размер на минимално допустим отток $Q_{min} = 0,083 \text{ м}^3/\text{с}$

2.а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № PP-01-71/ 19.10.2023г. в БДДР, към което на хартиен носител са приложени:

- документ за платена такса за издаване на разрешително
 - договор за наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70281.36.157 (рибарник)
 - скица на ПИ 70281.36.157
 - Обосновка на исканото водно количество
 - Становище изх. № 5751(7)/ 18.11.2022 на РИОСВ – Плевен
 - Инженерно-хидроложки доклад
 - Описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление.
- Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Извършена е проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № PP-01-71/ 19.10.2023г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП – офис Плевен за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.



Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

С писмо изх. № РР-01-71 (1)/ 13.11.2023 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила запитване за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към община Червен бряг в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. С писмо вх. № РР-01-71 (2)/ 16.11.2023 г. община Червен бряг е уведомила БДДР, че направената проверка е установила, че заявителя има задължения към община Червен бряг.

С писмо изх. № РР-01-71 (3) / 05.12.2023 г. заявителят е уведомен, че на основание чл.68, т.10, буква „а“ от ЗВ, наличието на задължения към община Червен бряг е основание за отказ от издаването на исканото разрешително и е необходимо в посочения срок да бъдат заплатени всички задължения.

След изтичане на дадения срок, с писмо изх. № РР-01-30 (3)/ 28.07.2023 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила ново запитване за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към община Червен бряг в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. С писмо вх. № РР-01-71 (6)/ 18.12.2023 г. община Червен бряг е уведомила БДДР, че заявителят няма задължения към община Червен бряг.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 от ЗВ е положителна.

Съгласно данните предоставени от заявителя, мястото на водовземане попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река от поречие Искър с код BG11135R1026 и име ИСКЪР ISRWB1026, в лоцо екологично и неизвестно химично състояние и поставена цел „Запазване на СКОС за Си, Мп, Аl добро екологичното състояние (СКОС коригиран с фонова концентрация). Запазване на добро екологичното състояние по останалите елементи за качество. Запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. заявеното водовземане от повърхностен воден обект не попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, Зона за отдих и водни спортове, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, зона за стопански ценни видове риби, но попада в уязвима зона и чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка предвиден за реализиране на ИП не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Заявеното искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- Съществуващо гравитачно водовземане за рибарника е чрез естествен вододел
- Довеждащ трапецовиден бетонов канал с дължина $L = 500\text{м}$. $b/\text{дъно}/=0.80\text{м}$. и $h=1.00\text{ м}$;
- 1 брой угоителен басейн (рибарник) с площ $F=34\text{дка}$ и завирен обем $W=40800\text{м}^3$.
- Отвеждащо съоръжение открит трапецовиден бетонов канал с дължина $L = 40\text{м}$. $b/\text{дъно}/=1.40\text{м}$. и $h=0.80\text{ м}$;

4. Място на водовземане:

4.1. Място на водовземане:

Река Габърска, село Сухаче, местност „Барата“, община Червен бряг, област Плевен, ЕКАТТЕ: 70821



Координати WGS84
СШ 43 ° 19' 02,6" ИД 24° 00' 04,3"
Надморска височина - 129 м.

4.2. Място на водоползване:

угоителен басейн (рибарник) в ПИ 70281.36.167, село Сухаче, местност „Под село“, община Червен бряг, област Плевен, ЕКАТТЕ: 70821

Координати WGS84
СШ 43 ° 19' 10,28" ИД 24° 00' 17,96"
Надморска височина - 125 м.

4.3. Място на отвеждане

Река Габърска, село Сухаче, местност „Барата“, община Червен бряг, област Плевен, ЕКАТТЕ: 70821

Координати WGS84
СШ 43 ° 19' 12,2" ИД 24° 00' 24,3"
Надморска височина – 123,50 м.

5. Проектни параметри на използването:

Необходимото водно количество за осъществяване на дейността е:

За първоначално пълнене: $W_{\text{общо}} = 55728 \text{ m}^3$

– Първи ден 120л/сек $W = 10368 \text{ m}^3$

– До напълване 15 дни по 35л/сек $W = 45360 \text{ m}^3$

В експлоатационен режим:

– $Q = 20$ л/с равномерно през денонощието в периода м. април – м. ноември включително

Годишен обем $W_{\text{експлоатация}} = 401600 \text{ m}^3/\text{г.}$

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия на водовземането	Да не извършва водовземане за цели извън разрешените цели.
	Да спазва параметрите на разрешеното водовземане.
	При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
Опазване на водите и околната среда	Да опазва околната среда и водите.
	Да не нарушава преминаването през река Габърска до пункта на водовземане на водно количество $Q_{\text{ек}} = 0,083 \text{ m}^3/\text{сек}$, необходимо за нормално функциониране на екосистемите в река Габърска.
	След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.
	Да не извършва водовземане при маловодие - когато оттокът при

	мястото на водоземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %.
Условия, при които е разрешено водоземането:	Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
	Разрешителното не дава право на компенсации при наличие на друго приоритетно водоземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.
	Да уведоми БДДР незабавно при промяна на обстоятелствата за водоземане, свързани с изменението на оттока на повърхностните води при които е разрешено водоземането
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	Да представи в Басейнова дирекция резултатите от проведения собствен мониторинг в одобрения срок, съгласно съгласуваната програма за собствен мониторинг.
	Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водоземане с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
	Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.
Условия за не пречатване на водоземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водоземане	Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

	Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.
Условия за отнемане на разрешителното	Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:
	1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
	2. Нарушаване условията на разрешителното.
	3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
	4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	Отнемането може да се отнася до част от водовземаването, в който случай Директора на басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.
	Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземане от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

