



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-86 (...³...)

гр. Плевен, ²⁴.....02.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-86/ 07.11.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-86 (1)/ 05.12.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

4. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-86 (2)/ 23.01.2024 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писмо до Община Монтана, обл. Монтана, с изх. № PP-04-76 (5)/ 19.01.2024 г. с искане за предоставяне на информация за наличие на задължения на заявителя.

6. Изискана и получена на 24.01.2024 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

7. Извършена на 25.01.2024 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

8. Изпратено на 25.01.2024 г. до НАП ТД София офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

9. Получена на 26.01.2024 г. от НАП ТД София офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

10. Писмо от Община Монтана, обл. Монтана, с вх. № PP-06-76 (6)/ 30.01.2024 г. с информация, че заявителя няма задължения.

11. Писмо до Община Ружинци, обл. Видин, с изх. № PP-04-78 (5)/ 02.02.2024 г. с искане за предоставяне на информация за наличие на задължения на заявителя.

10. Писмо от Община Ружинци, обл. Видин, с вх. № PP-04-78 (6)/ 15.02.2024 г. с информация, че заявителя няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на мост над р. Нечинска бара в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79).

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Нечинска бара, поречие Реки Западно от Огоста, попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO600L1014, име на водното тяло ЯЗ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ WORWB1014, код на типа L16, водосборна площ 98,096366 км² и географско описание – язовир Христо Смирненски на р. Нечинска бара.

Естественото повърхностно водно тяло е с екологичен потенциал – лош и химично състояние - неизвестно.

Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрозообентос (МЗБ) и фитопланктон (ФП).

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за силно модифицираното повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO600L1014, за 2027 г. е заложена цел – „Постигане на СКОС за МЗБ и ФП за добър екологичен потенциал и постигане на добро химично състояние“ и за след 2027 г. цел – „Постигане и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.


Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Нечинска бара, с цел изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над реката в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година, който се прилага до приемането на актуализирания план и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по изграждането на мост над р. Нечинска бара в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), са следните:

✓ Мярка с код DP_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;



✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мерки с кодове РМ_2 и GD_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности по изграждането на мост над р. Нечинска бара в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (Е79), не попадат под забраните на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на мост над р. Нечинска бара в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (Е79).
Поречие и воден обект:	Поречие – Реки Западно от Огоста Воден обект – р. Нечинска бара, в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 110,60 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 69,99 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 47,94 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 20% – 30,87 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 50% – 20,37 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1WO600L1014, ЯЗ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ WORWB1014
Място на ползване:	Река Нечинска бара: • засегнати поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин, с идентификатори 81247.164.10, 81247.164.12, 81247.164.15 и 81247.164.20; • засегнати поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, с идентификатори 03722.1.301, 03722.1.426, 03722.1.429, 03722.1.432 и 03722.1.434. Нов мост при км 69+755,35 от път I-I (Е79) в участък с. Ружинци – гр. Монтана. Географски координати на характерни точки от новия мост - двата устоя и четирите стълба, които засягат заявеният за ползване воден обект - р. Нечинска бара: • Устой страна Видин: A: N - 43° 34' 25,090", E - 22° 55' 06,093"

	Надморска височина – 239,31 B: N - 43° 34' 24,155", E - 22° 55' 05,817" Надморска височина – 238,11 - Стълб 2: E: N - 43° 34' 24,703", E - 22° 55' 08,581" Надморска височина – 209,24 F: N - 43° 34' 23,768", E - 22° 55' 08,306" Надморска височина – 206,76 - Стълб 3: G: N - 43° 34' 24,506", E - 22° 55' 09,845" Надморска височина – 206,90 H: N - 43° 34' 23,571", E - 22° 55' 09,569" Надморска височина – 214,67 - Устой страна Монтана: M: N - 43° 34' 23,922", E - 22° 55' 13,597" Надморска височина – 231,54 N: N - 43° 34' 22,987", E - 22° 55' 13,322" Надморска височина – 235,67 (Номерацията на точките е съгласно чертеж № 03-01-02-000.4 – „Ситуация мост над р. Нечинска бара при км 69+755 с ПИ от кадастър“ от част „Конструктивна“ на техническия проект) Разрешена площ за извършване на строителните дейности – 182,01 м². Разрешен участък за ползване: - Дължина 29,50 метра; - Ширина 29,00 метра.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Черно поле с ЕКАТТЕ 81247, община Ружинци, област Видин; с. Белотинци с ЕКАТТЕ 03722, община Монтана, област Монтана
Параметри на разрешеното ползване:	<i>Описание на проектите параметри на ползването:</i> Нов мост: Шестотворно съоръжение с обща дължина – 172,20 метра (28,10 м + 4x29 м + 28,10 м) и обща ширина 29,00 метра (1,75 м + 11,00 м + 3,50 м + 11,00 м + 1,75 м), фундирано плоскостно с конструктивна схема – проста гредя с температурно непрекъснатата плоча над стълбовете: ➤ два устоя – обсипни; всеки с по два фундамента с размери 12,80 м/ 5,00 м/ 1,70 м върху подложен бетон с дебелина 0,20 м; над всеки фундамент по три колони с височина 10,23 м за устой страна Монтана, 7,32 м за устой страна Видин, правоъгълно сечение с

	размери 1,00 м/ 1,70 м при ригела до 3,00 м при фундамента; обединяващ ригел над всеки три колони с размери 12,80 м / 1,70 м/ 1,20 м; стоманобетонени конзолни крила с наклон 1:1,5 за устой страна Монтана и 1: 1 за устой страна Видин, окачени върху ригелите и гардбаластровата стена на устоите, за задържане на насипа на пътя. ➤ общо 5 стълба, от които два стълба – 2 и 3, засягат коритото на водния обект – р. Нечинска бара; всички стълбове са с по два фундамента с размери 11,00 м/ 7,50 м/ 1,70 м върху подложен бетон с дебелина 0,20 м; над всеки фундамент по две колони всяка с диаметър 1,60 м и различни височини – 23,20 м за стълб 1, 39,20 м за стълб 2, 38,00 м за стълб 3, 25,50 м за стълб 4 и 16,50 за стълб 5; всеки две колони са обединени с ригел с напречно сечение 2,75 м/ 1,5 м. ➤ върхна конструкция разделена на две отделни части, състояща се от общо шестнадесет броя (2x8 бр.) предварително напрегнати стоманобетонни греди с Т-образно сечение и дължина 28,00 метра, височина на гредите 1,25 м, гредите са обединени с монолитно изпълнена пътна плоча с дебелина 0,20 м. <u>Забележка:</u> Всички подробни размери и детайли на частите на новия мост са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности по изграждането на моста над р. Нечинска бара в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в границите на разрешения за ползване участък.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Нечинска бара, както и на околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън реката. 2.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения. 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Нечинска бара, или да се увеличи изравящата способност на водното течение, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката. 2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на р. Нечинска бара, извън разрешения за ползване участък. 2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък. 2.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по изграждането на моста над р. Нечинска бара в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), който е предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на коритото на реката в разрешения за ползване участък. 2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на р. Нечинска бара. 2.9. При извършване на строителните дейности по изграждането на моста над р. Нечинска бара в землищата на с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин и на с. Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана, при км 69+755,35 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в коритото на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението. 2.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над р. Нечинска бара - диги, бентове,

	устои на мостове и др.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Нечинска бара. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Нечинска бара извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект - р. Нечинска бара. 5.4. В съответствие с представената от заявителя документация, в коритото на водния обект – р. Нечинска бара, да не се извършват следните дейности: • да не се изграждат заскалявки по дъното и/или бреговете; • да не се изграждат прагове напречно на коритото на реката; • да не се изграждат временни бродове/водостоци/мостове за преминаване през реката на строителна техника по време на строителството на моста; • да не се изграждат съоръжения за изместване на течението на реката и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 5.6. При възникване на необходимост от изграждане на:

	• заскалявки по дъното и/или бреговете на р. Нечинска бара; • прагове напречно на коритото на р. Нечинска бара; • временни бродове/водостоци/мостове за преминаване през р. Нечинска бара на строителна техника по време на строителството на моста; • съоръжения за изместване на течението на р. Нечинска бара и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записка, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписването на съоръжението в него.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg