



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-27 (.....)³
Гр. Плевен,^{28.03} 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-27/ 18.01.2024г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11530531/ 14.02.2018г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.


2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Русенската формация – BG1G0000K1B041 – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-27/ 18.01.2024 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 101483/ 17.04.2006 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, изменено и продължено с Решение № 638/ 22.12.2011 г., продължено, изменено и поправка на фактическа грешка с Решение № 2362/ 14.02.2018г., преномерирано на № 11530531/ 14.02.2018 г. – един брой шахтов кладенец (ШК) „ШК – Вароша – Камен“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано е неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № РР-02-27-(1)/ 29.02.2024 г., като остави общо разрешено годишно водно количество в размер на 3154 куб.м/годишно (средноденоношен дебит 0,1 л/сек.). С писмо вх. № РР-02-27-(2)/ 08.03.2024 г. е изразено съгласие от титуляряна разрешителното за отнемане на част от разрешеното водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец “ШК – Вароша – Камен” – не се променя;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. Място на водоземане: *не се променя;*

5. Обект на водоснабдяване: *не се променя;*

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **0,1 л/сек;**

Максимален дебит: **1,5 л/сек** при водочерпене **1,6** часа в денонощието.

Годишно водно количество: Общо **3154 куб.м/год.**

Минимално водно количество: **3154 куб.м/год.**

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им – **1577 куб.м/год.**

– за водоснабдяване за други цели – **1577 куб.м/год.**

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение – **0,86 м** до дълбочина от повърхността – **4,36 м.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• **Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водоземане“ по следния начин:**

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• **Изменя се текстът на т.1 от раздел „13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:**


1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

