



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-110 (.....) ¹⁰

гр. Плевен, ¹⁵ 03.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-110/ 30.11.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писма до заявителя с изх. № PP-04-110 (1)/ 12.12.2023 г. и изх. № PP-04-110 (3)/ 05.02.2024 г., за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

4. Писма от заявителя с вх. № PP-04-110 (2)/ 23.01.2024 г. и вх. № PP-04-110 (4)/ 12.02.2024 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писмо до Община Георги Дамяново, обл. Монтана, с изх. № PP-04-110 (5)/ 21.02.2024 г. с искане за предоставяне на информация за наличие на задължения на заявителя.

6. Писмо от Община Георги Дамяново, обл. Монтана, с вх. № PP-04-110 (6)/ 28.02.2024 г. с информация, че заявителя има задължения.


7. Изискана и получена на 28.02.2024 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

8. Извършена на 29.02.2024 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

9. Изпратено на 28.02.2024 г. до НАП ТД София офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

10. Получена на 29.02.2024 г. от НАП ТД София офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

11. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-110 (7)/ 01.03.2024 г. за погасяване на задълженията към Община Георги Дамяново, обл. Монтана.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

12. Писмо от Община Георги Дамяново, обл. Монтана, с вх. № PP-04-110 (8)/ 07.03.2024 г. с информация, че заявителя няма задължения.

13. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-110 (9)/ 13.03.2024 г. с информация за заплътени задължения към Община Георги Дамяново, обл. Монтана.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на водосток в дере в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79).

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от дере, поречие Реки Западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO800R1016, име на водното тяло ЦИБРИЦА WORWB1016, код на типа R8, дължина 116,844225 км, водосборна площ 814,838019 км² и географско описание – р. Цибрица от извор до устие, вкл. приток - р. Цибър.

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е умерено, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са нитратен азот (N-NO₃), общ азот (N-total), макрозообентос (МЗБ), фитобентос (ФБ) и риби.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO800R1016 е заложена една цел - „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере, с цел изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на водосток в дерето в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година, който се прилага до приемането на актуализирания план и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по изграждането на водосток в дере в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), са следните:

✓ Мярка с код DP_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;



✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мерки с кодове РМ_2 и GD_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности по изграждането на водосток в дере в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-1 (Е79), не попадат под забраните на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):


Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – водосток в дерето в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-1 (Е79).
Поречие и воден обект:	Поречие – Реки Западно от Огоста Воден обект – Дере, в което в участъка на ползване съгласно изготвения технически проект протича максимално водно количество - 10,26 м ³ /сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1WO800R1016, ЦИБРИЦА WORWB1016
Място на ползване:	Дере – засегнати поземлени имоти (ПИ) в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, с идентификатори 35871.641.108, 35871.641.114, 35871.641.116 и 35871.642.141; Нов стоманобетонен сводов водосток в дере, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-1 (Е79). Географски координати на характерни точки от нов стоманобетонен сводов водосток с крилни стени на десен бряг: • D: Начало крилна стена при вток ≡ начало вток: N - 43° 29' 51,601", E - 23° 01' 30,126" Надморска височина – 281,28 • C: Край крилна стена ≡ край отток: N - 43° 29' 54,369", E - 23° 01' 29,662" Надморска височина – 279,52 Географски координати на характерни точки от нов стоманобетонен сводов водосток с крилни стени на ляв бряг:

	• А: Начало крилна стена при вток $\equiv$ начало вток: N - 43° 29' 51,555", E - 23° 01' 29,679" Надморска височина – 283,64 • В: Край крилна стена $\equiv$ край отток: N - 43° 29' 54,312", E - 23° 01' 29,101" Надморска височина – 279,96 (Номерацията на точките е съгласно чертеж № 03-01-02-000.12 – „Ситуация с координати от проекта приложен към настоящото заявление км 82+795“ от част „Пътна“ на техническия проект) Разрешена площ за извършване на строителните дейности за изграждане на водостока – 1075,75 м². Разрешен участък за ползване: • 50 метра от средата на новия водосток, срещу течението на дерето; • 50 метра от средата на новия водосток, по течението на дерето; • Цялата ширина на дерето.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Каменна рикса с ЕКАТТЕ 35871, община Георги Дамяново, област Монтана
Параметри на разрешеното ползване:	Описание на проектните параметри на ползването: <u>Технология за осушаване на участъка за ползване:</u> Съгласно запис в подаденото заявление: ➤ строителните дейности да се извършват в период на маловодие без изграждане на временни отбивни диги за изместване на течението на водния обект – дере; ➤ при оводняване на дерето водното течение ще се измества по технология на строителя. Нов стоманобетонен сводов водосток – 1/2 яйцевиден напречен профил със светли размери – височина 4,00 м и ширина 5,00 м в най-широката част; обща дължина на водостока вкл. с бетонираното дъно на водния обект при вток и отток – 86,06 м; ширина с крилните стени при вток 11,68 м и при отток – 15,92 м: ➤ Две завърнати под ъгъл 20° трапецовидни монолитни крилни стени по десен и ляв бряг при вток – бетонирано дъно между стените с праг в началото на стените с напречни размери 0,40 м/ 0,80 м; всяка стена с височина от 1,00 м в началото до 5,00 м в края, ширина от 2,16 м при фундамента до 0,55 м в горния край и дължина 7,13 м. ➤ Основна 1/2 яйцевидна част на водостока - подложен бетон с дебелина 0,05 м по дъното на водния обект; фундамент с дължина 80,62 м и размери на напречното сечение – ширина 6,80 м и височина от 1,50 м в средата до 1,70 м в двата края; свод с

	дължина 80,62 м и дебелина на стената – от 0,70 м при фундамента до 0,35 м в най-високата част на свода; върху горната част на свода – 3 пласта топла битумна замазка върху асфалтов грунд и циментова замазка 3:1 с дебелина 0,02 м; баластрова обвивка върху свода изпълнена на пластове с напредване на насипа върху целия водосток. ➤ Две завърнати под ъгъл 20° трапецовидни монолитни крилни стени по десен и ляв бряг при отток – бетонирано дъно между стените с праг в началото на стените с напречни размери 0,40 м/ 0,80 м; всяка стена с височина от 1,00 м в началото до 5,00 м в края, ширина от 2,16 м при фундамента до 0,55 м в горния край и дължина 13,33 м. Забележки: 1. Всички подробни размери и детайли на частите от новия стоманобетонен сводов водосток са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект. 2. Съгласно запис в подаденото от заявителя заявление, не се предвижда изграждането на временни диги за отбиване на течението на водния обект – дере, за извършване на строителните дейности. 3. В подаденото от заявителя, заявление и в приложенията към него, не е предвидено изграждането на заскалени/бетонирани участъци по дъното на водния обект преди и след новия стоманобетонен сводов водосток, както и на прагове напречно през коритото на водния обект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности по изграждането на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	водосток в дърво в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на дървото в границите на разрешения за ползване участък преди и след водостока.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на водите в дървото при оводняването му, както и на околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън дървото. 2.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения. 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дървото, или да се увеличи изравящата способност на водното течение при оводняване на дървото, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на дървото. 2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на дървото, извън разрешения за ползване участък. 2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък. 2.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по изграждането на водосток в дърво в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00, който е предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на коритото на дървото в границите на разрешения за ползване участък преди и след водостока. 2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на дървото. 2.9. При извършване на строителните дейности по изграждането на водостока в дърво в неурбанизираната територия от землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, при км 82+795,00 в участък с. Ружинци – гр. Монтана от път I-I (E79), който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението. 2.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи

	съоръжения в, около и над дерето - диги, бентове, устои на мостове и др.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в дерето при оводняването му. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на дерето извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на дерето, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън дерето. 5.4. Съгласно запис в подаденото от заявителя заявление, строителните дейности ще се извършват единствено в период на маловодие без изграждане на съоръжения за изместване на водното течение в дерето при оводняването му и съоръжения за осушаване на коритото на дерето (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности. 5.5. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.6. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 5.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • временни бродове за преминаване през дерето на строителна техника по време на строителството на водостока, • съоръжения за изместване на водното течение в дерето при оводняването му и съоръжения за осушаване на коритото на дерето (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности,

	незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записка, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписването на съоръжението в него.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg