



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-385 (.....)
Гр. Плевен, 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-385/28.12.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително № 101460/27.03.2006г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, изменено и продължено с Решение № 656/19.01.2012г., продължено и изменено с Решение № 2371/19.02.2018г. преномеризирано на 11591119/19.02.2018г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.


С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Годечкия масив“ с код BG1G00000TJ046 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Годечкия масив – BG1G00000TJ046 – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-385/28.12.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително № 101460/27.03.2006г., за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, изменено и продължено с Решение № 656/19.01.2012г., продължено с Решение № 2371/19.02.2018г. преномеризирано на № 11591119/19.02.2018г. – един брой тръбен кладенец (ТК) „ТК1/94 СТАНЯНЦИ“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването и че в периода от 2018г. до 2022г. включително за ползвани водни количества многократно по-малки от разрешения годишен воден обем с цел на водовземането „водоснабдяване за други цели“, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане. С писмо изх. № РР-02-385-(1)/ 09.02.2024г. е изискано от титуляря да потвърди предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане и да представи аргументирана обосновка за необходимите водни количества в съответствие с изискванията на чл.151 на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. С писмо вх. № РР-02-385-(2)/ 20.02.2024г., е



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



изразено съгласие от титуляря на разрешителното за отнемане на част от разрешеното водовземане, като е представил мотиви и аргументирана обосновка за необходимите водни количества в съответствие с изискванията на чл.151 на Наредба № 1.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК1/94 – СТАНЯНЦИ" – не се променя;

4. Място на водовземане: – не се променя;

5. Обект на водоснабдяване: – не се променя.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,2 л/сек;

Максимален дебит: 11,00 л/сек при водочерпене 0,44 часа в денонощието.

Годишно водно количество: 6307 куб.м/год.

Минимално водно количество: 6307 куб.м/год.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– за водоснабдяване за други цели – 6307 куб.м/год.

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение – 7,4 м до дълбочина от повърхността – 28,43 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• **Изменя се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане“ по следния начин:**

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• **Изменя се текстът на т.1 от раздел „13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:**

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.


8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол“
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

