



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-13 - (3)
11.04.2024 г.
гр. Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление с вх. № РР-04-13/ 13.02.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Пробойница в землището на село Заног, община Своге, област София, ПИ 30329.55.395, с цел изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения, придружено от изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на пътен мост при преминаването на общински път SF3608/II-16, Лъкатник – Соге – Губислав – х.Пробойница на км.4+300

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

Река Пробойница, част от повърхностно водно тяло от поречие Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец с код BG1IS135R1326

Съгласно приложен технически проект част „Хидрология“, изготвен и заверен от правоспособно лице, в мястото на ползване в реката преминават:

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 28,398 м3/сек

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 49,997 м3/сек

Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - 92,840 м3/сек

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № РР-04-13/ 13.02.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, към което на хартиен носител са приложени:

- документ за платена такса за издаване на разрешително;
- Технически проект: „Мост на общински път SF3608/II-16, Лъкатник – Соге/Губислав – х.Пробойница на км.4+300“ част: част: Конструктивно обследване; ПСД; ВОД; ПУСО; Геодезия; Конструктивна; Хидрология и Хидравлични изчисления; ПБЗ и ПБ.

Към заявлението е представен пълен цифров аналог на документите върху електронен носител.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-04-13/ 13.02.2024 г. в БД“ДР“, е направена проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

С писмо изх. № РР-04-13(1)/ 29.02.2024 г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия. С писмо вх. № РР-04-13(2)/ 13.03.2024 г. в БДДР на хартиен носител е представено Становище изх. № 2162-2225/11.03.2024г. на РИОСВ - София:

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-04-13/ 13.02.2024 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изисквала служебна информация от ТД – НАП София за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС, във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 от ЗВ е положителна и няма основание за отказ.

Съгласно данните предоставени от заявителя река Пробойница попада в обхвата на естествено водно тяло, категория река от поречие Искър, с код BG11S135R1326 част от повърхностно водно тяло от поречие Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. повърхностно водно тяло с код BG11S135R1326 е в лошо екологично и неизвестно химично състояние. лошо (БПК5, N-съединения,Р-съединения,N-total, P-total, МЗБ, МФ,Мп) Заявеното ползване попада в чувствителна зона, попада в Заявеното ползване попада в чувствителна зона , попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитени зони от мрежата „Натура 2000“ – BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002005 „Понор“ за опазване на дивите птици. Участъкът не попада в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване Общото състояние на повърхностното Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Постигане на СКОС за БПК5, N-съединения,Р-съединения,N-total, P-total , МЗБ, МФ,Мп за добро екологично състояние до 2027г. Постигане на СКОС за Мп за добро екологично състояние до 2027г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. ” В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г., приет с Решение № 941 / 28.12.2023 год. на Министерски съвет.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект Река Пробойница, е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложен в ПУРБ 2016 – 2021 г.

При реализирането на дейността следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, както и мерките от актуализирания ПУРБ 2022 - 2027,



след неговото приемане от МС поради подобряване екологичните и химични показатели и предвиденото удължаване на изключения поради технически и естествени причини.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Реконструкция на пътен мост и съпътстващите дейности при преминаването на общински път SF3608/II-16, Лъкатник – Соге – Губислав – х.Пробойница на км.4+300 над река Пробойница.

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Пробойница в землището на село Заноге, община Своге, област София, е с координати:

На мост:

т. А.	N - 43°05'08,210" E - 23°20'07,103"	H = 561,39 м.
т. В.	N - 43°05'07,712" E - 23°20'07,624"	H = 560,43 м.
т. С.	N - 43°05'08,102" E - 23°20'06,871"	H = 561,42 м.
т. D.	N - 43°05'07,603" E - 23°20'07,394"	H = 560,37 м.

На бетонов кожух пред каменна зидария:

N - 43°05'08,102" E - 23°20'06,871"

N - 43°05'08,210" E - 23°20'07,103"

Площ на използването - 13,80 кв.м.

На бетонов кожух на разрушена подпорна срена

N - 43°05'08,144" E - 23°20'07,426"

N - 43°05'08,140" E - 23°20'07,818"

Площ на използването - 8,90 кв.м.

На нова подпорна стена:

N - 43°05'07,618" E - 23°20'07,292"

N - 43°05'07,603" E - 23°20'07,394"

N - 43°05'07,712" E - 23°20'07,624"

N - 43°05'07,763" E - 23°20'07,698"

Площ на използването - 19,44 кв.м.

5. Проектни параметри на използването:

- реконструкция на пътен мост над река Пробойница представляваща 3 отворна конструкция с две стоманобетонени колони фундаментирани в реката. Моста е без устой на двата бряга. Осови дължини – 4,15 + 11,00 + 4,25м.
Обща дължина по осите – 19,40м.
- бетонов кожух пред каменна зидария:
дължина – 6,00 м., височина – 3,30 м., широчина – 2,30 м.
- бетонов кожух на разрушена подпорна срена
дължина – 8,90 м., височина – 1,50 м., широчина – 1,00 м.
- нова подпорна стена



дължина – 10,80 м., височина – 4,55 м., широчина – 1,80 м.

6 Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
	3. Да не се извършва изземване на наносни отложения, по смисъла на ЗВ
	4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения извън разрешения участък.
	5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали в крайбрежните заливаеми ивици, принадлежащите земи на водохранилищата, дигите и насипните язовирни стени.
	6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	7. Да се спазват предвидените котви на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
	2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.

Специфични условия на разрешената дейност	1.Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
	2.При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водните обекти в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водните обекти, като те се депонират извън границите на строителния обект.
	3.Механизацията, чрез която се извършва ползването на водните обекти, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водните обекти на безопасно място.
	4. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
	2.Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1.Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	2.Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.
	3.Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите
Условия за отнемане на	1.Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително

разрешителното	<p>и за:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. -Нарушаване условията на разрешителното. -Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. -Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. <p>2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.</p> <p>3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>
-----------------------	---

7, Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

