



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-61 (.....⁷)

гр. Плевен,²²01.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-61/ 29.08.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Писма от заявителя с вх. № PP-04-61 (1)/ 27.09.2024 г. и вх. № PP-04-61 (2)/ 03.10.2024 г., с които са представени документи и електронен носител за прилагане към подаденото заявлението.

3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

4. Писма до заявителя с изх. № PP-04-61 (3)/ 09.10.2024 г. и изх. № PP-04-61 (5)/ 26.11.2024 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.


5. Писма от заявителя с вх. № PP-04-61 (4)/ 21.11.2024 г. и вх. № PP-04-61 (6)/ 15.01.2025 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Изпратено на 17.01.2025 г. до НАП ТД Велико Търново офис Видин, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

7. Получена на 20.01.2025 г. от НАП ТД Велико Търново офис Видин, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

8. Извършена на 20.01.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение №



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за почистване на участък от р. Арчар с цел защита от вредното въздействие на водите и изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост (пасарелка) над реката в почиствения участък.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от река Арчар в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, поречие Реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO400R1009, име на водното тяло АРЧАР WORWB1009, код на типа R08, дължина на водното тяло: 58,111799 км, водосборна площ 365,324788 км² и географско описание - р. Арчар от извор до устие, вкл. притоци - Салашка и Градска река.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO400R1009 е добро, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро химично състояние са бромирани дифенилетири и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO400R1009 са:

✓ към 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

за след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.


Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_WO_051 и име „река Арчар - град Димово“, като се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Арчар, с цел защита от вредното въздействие на водите и изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост (пасарелка) над реката в почиствения участък, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване на участък от р. Арчар и изграждане на нов пешеходен мост (пасарелка) над реката в почиствения участък, са следните:

✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код НУ_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код НУ_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код ДР_2 - Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване на участък от р. Арчар и изграждане на нов пешеходен мост (пасарелка) над реката в почистения участък, са следните:

✓ Мярка с код ВГ1-М33-В14а – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла;

✓ Мярка с код М33-В22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности за почистване на участък от р. Арчар с цел защита от вредното въздействие на водите и изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на нов пешеходен мост (пасарелка) над реката в почистения участък, не попадат под забраните и ограниченията на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 25/ 26.03.2021 г.):

Цел на ползването:	За за защита от вредното въздействие на водите и изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – почистване на участък от р. Арчар и изграждане на нов пешеходен мост (пасарелка) над реката в почистения участък в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин.
Поречие и воден обект:	Поречие – Реки западно от Огоста Воден обект - река Арчар, в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 350,000 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 180,000 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 85,000 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 41,000 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1WO400R1009, АРЧАР WORWB1009
Място на ползване:	Участък от р. Арчар – засегнати поземлени имоти (ПИ) в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, с идентификатори 21097.97.520, 21097.97.501 и 21097.97.506. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на началото и края на разрешения за ползване (почистване и строителство) участък от р. Арчар: • Начало: N - 43° 44' 41,300", E - 22° 43' 54,411" Надморска височина – 116,48



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	Географски координати на точки в средата (в остта) на устоите на новия пешеходен мост (пасарелка): - Десен бряг: N - 43° 44' 38,480", E - 22° 43' 52,275" Надморска височина – 119,56 - Ляв бряг: N - 43° 44' 38,862", E - 22° 43' 51,530" Надморска височина – 117,98 Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Арчар, вкл. с площите за изграждане в речното легло на временни отбивни (защитни) диги - 5 892 м². Разрешен участък за ползване: - Дължина 200,00 метра; - Цялата ширина на речното легло.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Димово с ЕКАТТЕ 21097, община Димово, област Видин
Параметри на разрешеното ползване:	<i>I. Отбиване на течението на р. Арчар за периода на строителството:</i> - Изграждане напречно на речното легло в началото и в края на разрешения за ползване участък, на временни отбивни (защитни) диги от неуплътнен земно-насипен материал от изкоп. Материала, от който ще се изградят двете диги да не се добива от речното легло. - Насочване на водното течение на р. Арчар към пресъхнал ръкав на реката, разположен югоизточно от строителната площадка за осушаване на разрешения за ползване участък от реката. <i>II. Почистване на речното легло в разрешения за ползване участък от дървесна и храстовидна растителност, строителни и битови отпадъци, както и от наноси, различни от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици</i> - Изгребване, извозване и депониране на отвал на издетите от речното легло наноси (различни от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) в зона на речна тераса заливана от водите на р. Арчар с обезпеченост 1 път на 20 години (5%). <i>III. Изграждане в осушеното речно легло на триотворен стоманобетонен пешеходен мост (пасарелка) – дължина 20,10 м (светли отвори 2 x 5,75 м крайни и среден 7,70 м), ширина 2,40 м, два устоя с височина 2,60 м и два стълба с височина 5,15 м:</i>

	1. Конструкция на устоите – стоманобетонен фундамент с дължина 3,60 м, ширина 1,50 м и височина 0,50 м върху подложен бетон с дебелина 0,10 м и с по 0,15 м по-големи ширина и дължина; колона с размери 2,40 м / 0,30 м / 1,75 м. 2. Конструкция на стълбовете – стоманобетонен фундамент с дължина 3,60 м, ширина 1,50 м и височина 0,50 м върху подложен бетон с дебелина 0,10 м и с по 0,15 м по-големи ширина и дължина; колона с размери 2,40 м / 0,30 м / 4,30 м. 3. Върхна конструкция – стоманобетонена плоча с дължина 20,10 м, ширина 2,40 м и дебелина 0,25 м, стоманен парапет двустранно по дължината на плочата, подходи към плочата от ляв и десен бряг със стоманобетонени стълби и рампи. <u>IV. Премахване от началото и края на разрешения за ползване участък на временните отбивни (защитни) диги от неуплътнен земно-наситен материал и възстановяване на проводимостта на цялото речно легло на р. Арчар.</u> Материала, от който са изградени двете диги да се депонира извън речното легло при спазване на екологичното законодателство. Забележка: Всички подробни размери и детайли са съгласно части „Хидротехническа“ и „Конструктивна“ от работния проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (Извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности и дейностите по почистване, в разрешеният за ползване участък от р. Арчар, да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.


Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности и дейностите по почистване в участъка от речното легло на р. Арчар в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, и възстановяване на нормалното състояние на напречния профил на реката в границите на участъка.
2. Опазване на водите	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

и околната среда:	рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Арчар.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения, около и извън разрешения за ползване участък от р. Арчар.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Арчар, или да се увеличи изравящата способност на водното течение извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Арчар, извън разрешения за ползване участък.
	2.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности и дейностите по почистване, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалното течение на р. Арчар, чрез премахване на двете временни отбивни (защитни) диги, с които се измества водното течение на реката през пресъхнал стар ръкав в югоизточно от разрешения за ползване участък.
	2.7. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Арчар.
	2.8. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на р. Арчар, на строителни отпадъци, предмети и други материали.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на хидравличната



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	непрекъсваемот на водите в р. Арчар.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Арчар извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Арчар, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	5.6. За целия срок на действие на настоящото разрешително, да не се използва вода за технически нужди добивана от водоизточник без издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане и/или добивана от мрежа на ВиК оператор без сключен договор с оператора.
	5.7. Дейностите по почистване в участъка от речното легло на р. Арчар в землището на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин, да се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на реката. След приключване на дейностите по почистване, да се изготвят и представят в Басейнова дирекция "Дунавски район" хидравлични изчисления за разрешения за ползване участък и участъците преди и след него, които са със същата дължина, за целите на изпълнение на мярка М33-В14а от ПУРН 2022-2027 г. и проверка възстановено ли е естественото състояние на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията и дейностите по почистване на речното легло, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

на проверката.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

