



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-06-55 ^{19/}
гр. Плевен, ¹⁷ .04.2025г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № PP-06-55/20.09.2024г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-06-55/20.09.2024г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на смесен поток пречистени производствени отпадъчни води и пречистени битови отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: *Мелничен комплекс*, разположен в поземлен имот с идентификатор 80501.141.9 по КККР на област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, местност „Долна Биволица“ (номер по предходен план 141009).

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № PP-06-55-(2)/23.12.2024г., вх. № PP-06-55-(4)/18.02.2025г., вх. № PP-06-55-(5)/26.02.2025г. и вх. № PP-06-55-(6)/11.03.2025г.

3. Становище от Директора на РИОСВ – Плевен, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 с изх. № 1665(1)/ 31.03.2025г. и с наш вх. № PP-06-55-(8)/ 31.03.2025г.

4. На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителят **няма задължения**.

5. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

II. Състояние на водното тяло, определени цели, имащи отношение към разрешителното:

Настоящата преценка се изготвя спрямо актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) **BG1IS100R1024**, име на водното тяло Златна Панега ISRWB1024, код на типа R8, дължина на водното тяло 36,056 км, водосборна площ 353,443 км² и географско описание – р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, включително притоците Дъбенска, Батулска и Белянска.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код BG1IS100R1024 е оценено в **добро екологично състояние** и с **неизвестно химично състояние**.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1IS100R1024** няма приложено изключение, целта е постигната. Заложената екологична цел за това водно тяло към 2027г. е Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Достигане на добро химично състояние по всички показатели.

Заявеното място на ползване **попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания - ЗЗ „Карлуково“ с код BG0001014 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на дивите птици. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Притоци на р. Искър“ с код BGCSARI04, респективно в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ). Мястото на ползване попада в нитратно уязвима зона с име „Северна зона“. На около 440м надолу по течението на р. Златна Панега преди вливането в р. Искър има пункт за количествен и качествен мониторинг на повърхностните води с код BG1IS00416MS270. В близост до мястото на ползване няма пунктове за мониторинг от мониторинговата програма на подземните води на БДДР.


Съгласно ПУРН 2022-2027 г. р. Златна Панега попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_100 и име „Златна Панега“.

В ПУРН в Дунавски район 2022-2027 г. няма предвидени забрани за разрешаване на исканото ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект р. Златна Панега, попадаща в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG1IS100R1024, поречие Искър за заустване на смесен поток пречистени производствени отпадъчни води и пречистени битови отпадъчни води в повърхностни води **за експлоатация** на обект: *Мелничен комплекс*, разположен в поземлен имот с идентификатор 80501.141.9 по КККР на област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, местност „Долна Биволица“ (номер по предходен план 141009) не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027г. и ПУРН 2022 – 2027г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 – 2027г. и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.)

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Мелничен комплекс	
Местоположение	Адрес на обекта	Поземлен имот с идентификатор 80501.141.9 по КККР на област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, местност „Долна Биволица“ (номер по предходен план 141009).
	EKATTE	80501




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Искър
Воден обект	р. Златна Панега
Водно тяло	Код на водното тяло: BG1IS100R1024 Име на водното тяло: ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1024
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 - заустване на канализационен колектор PE 315/272: - поток производствени отпадъчни води след утаителна шахта; - поток битови отпадъчни води след ПСБОВ (двуетажен утаител и биофилтър); площадковата канализация е разделна, като двата потока се събират след пречиствателните съоръжения и се включват в ревизионна шахта (РШ) към канализацията за дъждовни води, след което се заустват в място/точка с географски координати: СШ 43°17'19,75538" и ИД 24°04'40,14445"; Надморска височина в мястото на заустване: Кзау. = 90,33м; Максимално разрешено водно количество за заустване: Производствени ОВ - $Q_{\text{год.}}$ до 17 520 m³/год. (за 365 дни), Битови отпадъчни води - $Q_{\text{год.}}$ до 657 m³/год. (за 365 дни).
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1 – смесен поток пречистени производствени и пречистени битови отпадъчни води в последната РШ, непосредствено преди заустване във водоприемника.


ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 – промишлени отпадъчни води след утаител *	$Q_{\text{ср. ден.}}$ (m ³ /ден)	48,0		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	$Q_{\text{макс. час}}$ (m ³ /час)	-			
	$Q_{\text{год.}}$ (m ³ /год)	17 520			
Заустване №1 / Поток №2 – битови отпадъчни води*	$Q_{\text{ср. ден.}}$ (m ³ /ден)	1,8		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	$Q_{\text{макс. час}}$ (л/сек)	0,2			
	$Q_{\text{год.}}$ (m ³ /год)	657			
	Активна реакция рН	6,0-8,5		Един път на шест месеца	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		



	Неразтворени вещества	50		Един път на шест месеца	Еднократна
	БПК	25		Един път на шест месеца	Еднократна
	ХПК /бихроматна/	125		Един път на шест месеца	Еднократна
	Екстрахируеми вещества	3		Един път на шест месеца	Еднократна
* Собственият мониторинг на заустваните отпадъчни води да се провежда в периода на работа на мелничния комплекс.					

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	<i>От датата на влизане в сила на разрешителното.</i>
--	---

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализационна система	Потока производствени отпадъчни води и потока битови отпадъчни води след пречистване се включват в площадковата канализация.
Преливници към смесена канализационна система	Няма преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма изградени канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат plombирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за	1. Да се осигури надеждно и точно измерване на количеството зауствени отпадъчни води. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: Постоянен.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg



мониторинг	2. Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. 3. Да се извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба № 2 от 08.06.2011г.</i> Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите. Срок: Постоянен. 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок <i>до 15 дни от изготвяне на анализите</i> в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 5. Информацията от собствения мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците.</i> При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.</i>
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с <i>предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.</i>
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Ползването на мелничния комплекс е на базата на сключен договор за наем от 01.07.2014г., Анекс № 1 от 01.01.2021г., Анекс № 2 от 02.01.2024г. и Анекс № 3 от 01.01.2025г. между XXXXXX – наемодател и XXXXXX – наемател. Срокът на договора е до 31.03.2036г.


	2. Пречиствателните съоръжения да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. Редовно да се почистват образуванияте утайки и да се уведомява контролиращия орган. Срок: Постоянен. 3. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.
--	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

