



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-194 – (4)

гр. Плевен,24.06.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-194/ 23.04.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“


2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Карстови води в Русенската формация”, код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № РР-02-194/ 23.04.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК 2 - ППК Бръшлян - Бръшлен“. Допълнително с писмо вх. № РР-02-194(1)/ 11.06.2025 г, заявителя е представил в БДДР коригирано заявление за издаване на разрешително за водовземане и споразумение за ползване на имотите, които се предвижда да бъдат напоявани. Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-02-194(2)/ 16.06.2025 г. е направено запитване до РИОСВ Русе дали Решение № РУ – 26- ПР/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е влязло в сила, на което с вх. № РР-02-194(3)/ 20.06.2025 г., РИОСВ Русе е отговорила, че решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Варна, офис Русе за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 185532502917818/ 10.06.2025 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка на 09.06.2025 г. в БДДР относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Направена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ, е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане от ПБТ “Карстови води в Русенската формация”, код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показатели РО4. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за РО4 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК 2 - ППК Бръшлян - Бръшлен” (Тръбен кладенец)

Дълбочина на кладенеца 86,60м. , метална кондукторна колона с диаметър Ø324мм задтръбно циментирана от 0.00 до 15.00м. метална експлоатационна колона с диаметър Ø244мм задтръбно циментирана от 0.00 до 70.00м., необсаден интервал с диаметър Ø200мм от 70.00 до 86,60м. Устието на кладенеца е в бетонова шахта с размери 1.70х1.20м и дълбочина 1.30м.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява потопяема помпа Olimpia OSP SS 08160/3 с дебит 45.8 л/с. инсталирана на дълбочина 68,00м

4. Място на водовземане: В поземлен имот с идентификатор 06673.44.1, обл. Русе, общ. Сливо поле, с Бръшлен, м. До лозята, НТП За стопански двор, площ 11948 кв. м, стар номер 044001, Заповед за одобрение на КККР РД-18-1378/31.07.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

„ТК 2 - ППК Бръшлян - Бръшлен” (Тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 43°59'54.10” E 26°22'29.59”

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 30,37 м

5. Обект на водоснабдяване: Напояване чрез дъждуване на 1106,78 дка царевица, посредством пивотна система в имоти с идентификатори 06673.12.16, 06673.12.17, 06673.12.19, 06673.12.35, 06673.12.36, 06673.12.37, 06673.12.50, 06673.12.54, 06673.12.55, 06673.12.56, 06673.12.57, 06673.12.58, 06673.12.59, 06673.12.60, 06673.13.1, 06673.13.2, 06673.13.3, 06673.13.4, 06673.13.5, 06673.13.6, 06673.13.7, 06673.13.8, 06673.13.9, 06673.13.10, 06673.13.11, 06673.13.12, 06673.13.13, 06673.13.14, 06673.13.15, 06673.13.16, 06673.13.17, 06673.13.18, 06673.13.19, 06673.13.20, 06673.13.21, 06673.13.22, 06673.13.23, 06673.13.24, 06673.13.25, 06673.13.26, 06673.13.27, 06673.13.28, 06673.13.29, 06673.13.30, 06673.13.31, 06673.13.32, 06673.13.33, 06673.13.34, 06673.13.35, 06673.13.36, 06673.13.37, 06673.13.38, 06673.13.39, 06673.13.40, 06673.13.42, 06673.13.43, 06673.13.44, 06673.13.45, 06673.13.46, 06673.13.47, 06673.13.48, 06673.13.49, 06673.13.50, 06673.13.51, 06673.13.52, 06673.13.53, 06673.13.54, 06673.13.55, 06673.13.56, 06673.13.57, 06673.13.58, 06673.13.59, 06673.13.60, 06673.13.61, 06673.13.62, 06673.13.63, 06673.13.64, 06673.13.65, 06673.13.66, 06673.13.67, 06673.13.68, 06673.13.69, 06673.13.70, 06673.13.71, 06673.13.72, 06673.13.73, 06673.13.74, 06673.13.75, 06673.13.76, 06673.13.77, 06673.13.78, 06673.13.79, 06673.13.80, 06673.13.81, 06673.13.82, 06673.13.83, 06673.13.84, 06673.13.85, 06673.13.86, 06673.13.87, 06673.13.88, 06673.13.89, 06673.13.90, 06673.13.91, 06673.13.92, 06673.13.93, 06673.13.94, 06673.13.95, 06673.13.96, 06673.13.97, 06673.13.98, 06673.13.99, 06673.13.100, 06673.13.101, 06673.13.102, 06673.13.103, 06673.13.104, 06673.13.105, 06673.13.106, 06673.13.107, 06673.13.108, 06673.13.109, 06673.13.110, 06673.13.111, 06673.13.112, 06673.13.113, 06673.13.114, 06673.13.115, 06673.13.116, 06673.13.117, 06673.13.118, 06673.13.119, 06673.13.120, 06673.13.121, 06673.13.122, 06673.13.123, 06673.13.124, 06673.13.125, 06673.13.126, 06673.13.127, 06673.13.128, 06673.13.129, 06673.13.130, 06673.13.131, 06673.13.132, 06673.13.133,



06673.13.134, 06673.13.135, 06673.13.136, 06673.13.137, 06673.13.139, 06673.13.140,
 06673.13.141, 06673.13.142, 06673.13.143, 06673.13.144, 06673.13.145, 06673.13.146,
 06673.13.147, 06673.13.148, 06673.13.149, 06673.13.150, 06673.13.152, 06673.13.153,
 06673.13.154, 06673.13.155, 06673.13.156, 06673.13.157, 06673.13.158, 06673.13.159,
 06673.13.160, 06673.13.161, 06673.13.162, 06673.13.163, 06673.13.164, 06673.13.165,
 06673.13.166, 06673.13.167, 06673.13.168, 06673.13.169, 06673.13.170, 06673.13.171,
 06673.13.172, 06673.13.173, 06673.13.174, 06673.13.175, 06673.13.176, 06673.13.177,
 06673.13.178, 06673.13.179, 06673.13.180, 06673.13.181, 06673.13.182, 06673.13.183,
 06673.13.184, 06673.13.185, 06673.13.186, 06673.13.187, 06673.13.188, 06673.13.189,
 06673.13.190, 06673.13.191, 06673.13.192, 06673.13.193, 06673.13.194, 06673.13.195,
 06673.13.196, 06673.13.197, 06673.13.198, 06673.13.199, 06673.13.200, 06673.13.201,
 06673.13.202, 06673.13.203, 06673.13.204, 06673.13.205, 06673.13.206, 06673.13.207,
 06673.13.208, 06673.13.209, 06673.13.210, 06673.13.211, 06673.13.212, 06673.13.213,
 06673.13.214, 06673.13.215, 06673.13.216, 06673.13.217, 06673.13.218, 06673.13.219,
 06673.13.220, 06673.13.221, 06673.13.222, 06673.13.239, 06673.13.241, 06673.16.5, 06673.16.18,
 06673.16.38, 06673.16.39, 06673.16.40, 06673.16.49, 06673.16.50, 06673.16.68, 06673.27.7,
 06673.27.17, 06673.27.18, 06673.27.26, 06673.27.28, 06673.27.29, 06673.27.30, 06673.27.31,
 06673.27.32, 06673.27.33, 06673.27.34, 06673.27.40, 06673.27.41, 06673.27.42, 06673.27.43,
 06673.27.44, 06673.28.1, 06673.28.2, 06673.28.3, 06673.28.4, 06673.28.5, 06673.28.6, 06673.28.7,
 06673.28.8, 06673.28.9, 06673.28.10, 06673.28.11, 06673.28.12, 06673.28.13, 06673.28.13,
 06673.29.5, 06673.29.6, 06673.29.7, 06673.29.8, 06673.29.9, 06673.29.12, 06673.29.13,
 06673.29.15, 06673.29.17, 06673.29.18, 06673.29.28, 06673.29.30, 06673.29.32, 06673.29.34,
 06673.29.36, 06673.29.37, 06673.29.39, 06673.29.44, 06673.29.51, 06673.29.52, 06673.29.53,
 06673.29.54, 06673.29.59, 06673.29.60, 06673.29.79, 06673.29.80, 06673.29.98, 06673.29.99,
 06673.29.100, 06673.29.101, 06673.29.102, 06673.29.103, 06673.29.104, 06673.29.107,
 06673.29.108, 06673.29.114, 06673.29.116, 06673.29.118, 06673.29.120, 06673.29.61, 06673.29.62,
 06673.29.65, 06673.29.66, 06673.29.70, 06673.29.71, 06673.29.72, 06673.29.73, 06673.29.81,
 06673.29.82, 06673.29.83, 06673.29.96, 06673.29.97, 06673.30.11, 06673.30.12, 06673.30.13,
 06673.30.20, 06673.30.22, 06673.30.36, 06673.30.37, 06673.30.38, 06673.30.42, 06673.30.44,
 06673.30.49, 06673.30.50, 06673.30.51 и 06673.30.52 по кадастралната карта на с. Бръшлен, общ.
 Сливо поле.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 23,8 л/сек

Максимален дебит: 45,8 л/сек до 12,5 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 750554 куб.м/годишно

Сезонен воден обем: 376305 куб.м/годишно

Период на черпене в сезона: от 01 април – 30 септември

Минимално необходимо водно количество за дейността: 376305 куб.м/годишно

СВН = 15,50 м, кота СВН = 14,87 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс.доп.}} = 20,50$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 36$ м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво.
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – фосфати (в периода 1-31 март);



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg


- изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл.67, ал. 1 по Наредба 1/ 10.10.2007 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането- средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

