



изх.№ PP-04-11-(5)
гр. Плевен, ...14.06...2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мост над р. Блато при км 6+240 на път SFO-1401 „/SFO-1400/ - Костинброд – Петърч – Безден“, мост на ул. „1-ви май“ в с. Петърч, община Костинброд, област Софийска;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Блато, поречие Искър, водно тяло с код **BGIIS400R012**.

Река Блато, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 64,184 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 37,280 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. PP-04-11/24.02.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Блато, поречие Искър, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мост над р. Блато при км 6+240 на път SFO-1401 „/SFO-1400/ - Костинброд – Петърч – Безден“, мост на ул. „1-ви май“ в с. Петърч, община Костинброд, област Софийска.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-11(1)/25.03.2025 г.;

С вх. № PP-04-11(2)/28.04.2025 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Второ уведомяване на заявителя за отстраняване на недостатъци с писмо изх. № PP-04-11(3)/16.05.2025 г.;

С вх. № PP-04-11(4)/04.06.2025 г. от заявителя са представени допълнителни документи, с което окончателно са отстранени несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код **BG1IS400R012**. Географско описание на водното тяло: р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска.

Водното тяло е в лош екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите – удължен срок по технически причини - флуорантен, макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор, Мп. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код **BG1IS400R012** до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за умерен екологичен потенциал по показатели Макрофити и Макрозообентос. Постигане на СКОС за добро състояние за показателите Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор, Мп до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“*.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.

Мястото на ползване **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Блато, поречие Искър, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мост над р. Блато при км 6+240 на път SFO-1401 „/SFO-1400/ - Костинброд – Петърч – Безден“, мост на ул. „1^{ви} май“ в с. Петърч, община Костинброд, област Софийска, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване **е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (**РЗПРН**) по чл.146г от ЗВ, с код **BG1_APDFR_IS_041**.


В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Предвижда се **изграждане на мост** – на мястото на съществуващия, компрометиран мост, който се намира в предаварийно състояние, се предвижда изграждането на нов мост над р. Блато при км 6+240 на път SFO-1401 „/SFO-1400/ - Костинброд – Петърч – Безден“, мост в с. Петърч, ул. „1^{ви} май“. Мостовото съоръжение е с плочогредова, сглобяемо-монолитна връхна конструкция на един отвор с осово разстояние между лагерите 20,00м. Светлият отвор под съоръжението е 18,20м. Минималната светла височина под главните греди до дъното на реката е около 2,20м и провежда високите води, изчислени при хидравличното оразмеряване на створа при моста. Имайки предвид действащите нормативи, оразмерителното за новопроектирания мост максимално водно количество съответства на високи води с обезпеченост 1% или веднъж на 100 години и запас от 50 см. За проверка на хидравличната проводимост на съоръжението са проведени хидравлични изчисления за високи води с вероятност за превъзвешение 0,1% или веднъж на 1000 години. Проектираното мостово съоръжение се намира в прав участък на пътя и пресича речното корито нормално на мястото на съществуващия мост. Новият мост е проектиран с габарит за улица клас V съгласно „Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии“. Съоръжението е с обща ширина 11,50м (мерена между корнизите), в която се включват настилка с ширина 8,00м и два тротоарни блока по 1,75м. Устоите са проектирани перпендикулярни на оста на пътя като обсипни. Съоръжението е фундирано с помощта на сондажно-изливни стоманобетонни пилоти Ø120см – по два броя на устой. Над пилотите се изпълнява обединяваща надпилотна греда, върху която стърват главните греди чрез еластомерни лагери. За поемане на сеизмичните усилия ще бъдат изпълнение два противоземетръсни стоманобетонни блока на всеки устой, които възпрепятстват изпадането на връхната конструкция от еластомерните лагери тип В и предават напречните сеизмични сили на подлагерната греда. Задържането на пътния насип се осъществява чрез направата на стоманобетонни завърнати крила свързани към надпилотните греди. При двата устоя ще се изпълни заскаляване на речното корито и облицоване на откосите на насипите с едри речни камъни на бетонен разтвор клас C12/15.

Географски координати на точки от мястото на ползване:

P.T. A1_L CШ 42° 50' 47.751" ИД 23° 08' 49.842"
 P.T. A1_M CШ 42° 50' 47.744" ИД 23° 08' 49.591"
 P.T. A1_PL CШ 42° 50' 47.748" ИД 23° 08' 49.745"
 P.T. A1_PR CШ 42° 50' 47.739" ИД 23° 08' 49.437"
 P.T. A1_R CШ 42° 50' 47.736" ИД 23° 08' 49.340"
 P.T. A2_L CШ 42° 50' 47.104" ИД 23° 08' 49.878"
 P.T. A2_M CШ 42° 50' 47.096" ИД 23° 08' 49.627"
 P.T. A2_PL CШ 42° 50' 47.101" ИД 23° 08' 49.781"
 P.T. A2_PR CШ 42° 50' 47.091" ИД 23° 08' 49.473"
 P.T. A2_R CШ 42° 50' 47.088" ИД 23° 08' 49.377"



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Блато в урбанизираната територия на с. Петърч с ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд, област София.

5. Проектни параметри на ползването:

- Площ на ползване на водния обект – 264,5 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:


6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Костинброд;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.
- Нарушаване условията на разрешителното.
- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.


6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

