



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-13 (6)

гр. Плевен 17.06.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-04-13/05.03.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Дъбнишка бара, в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *реконструкция на 5 бр. мостове (плочести водостоци)* и защита от вредното въздействие на водите – *изграждане на укрепителна стоманобетонова подпорна стена при мост № 1 – на ул. „Поп Андрей“*, в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код BG1VT307R1007, име ВИТ VTRWB1007, категория река от поречие Вит.

Воден обект р. Дъбнишка бара, в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, в която съгласно представения техническия проект, част „Хидроложки доклад“, в мястото на ползване протича:


- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 0,582 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 0,430 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 0,359 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество, протичащо през основния изпускател на язовир „Горни Дъбник“ – $Q_{\text{макс.}} = 13,9 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-04-13/05.03.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № PP-04-13-(2)/19.03.2025 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо вх. № PP-04-13 (5)/30.05.2025 г. от заявителя, с което е представено ново заявление с приложения към него следните документи: становище изх. № 2600-597-



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00



(1)/29.04.2025 г. на Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав, одобрени „Хидроложки доклад“ и „Хидравлично оразмеряване“ и 2 бр. нови чертежи – напречен профил при ул. „Поп Андрей“ и типов напречен профил.

За инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на плочести водостоци по р. Дъбнишка бара и възстановяване на участък от ул. „Ручина бара“, с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник“ е издадено Решение № ПН 33 ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на Директора на РИОСВ – Плевен.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Вит, с код **BG1VT307R1007**, със следните характеристики: **име на водното тяло ВИТ VTRWB1007**; код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код **BG1VT307R1007** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показател общ азот) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели: бромирани дифенилетири, живак). Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.“.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1VT307R1007** е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление не попада в РЗПРН.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН

2022-2027 г., т.е. заявеното искане е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се реконструкция на 5 бр. мостове (плочести водостоци) и изграждане на укрепителна стоманобетонена подпорна стена при мост № 1 – на ул. „Поп Андрей“.

3.1. Мост № 1 – на ул. „Поп Андрей“, от ОК 236 до ОК 237 – Предвижда се на мястото на съществуващ мост да се изгради нов стоманобетонен мост, едноотворна конструкция с габарит 7,00 м, светъл отвор 5,00 м, височина 3,50 м и дебелина на плочата и на устоите от 40,00 см. В участъка от км. 0+028 до км. 0+58 на улица „Ручина бара“, по десния бряг на реката при новия мост се планира изграждане на стоманобетонена укрепителна подпорна стена, с дължина 30,00 м и височина 3,40 м, представляваща затворена кутиеобразна стоманобетонена рамка, запълнена с трамбована баластра.

3.2. Мост № 2 – на ул. „Васил Априлов“, от ОК 212 до ОК 241 – Предвижда се: изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 5,20 м и дължина 4,00 м; обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROTEKT RT (или подобен продукт със същите качества) и почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

3.3. Мост № 3 – на ул. „Садовска“, от ОК 201А до ОК 206 – Предвижда се: изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 7,05 м и дължина 4,00 м; обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROTEKT RT (или подобен продукт със същите качества); усилване на устоите и почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

3.4. Мост № 4 – на ул. „Александър Стамболийски“, от ОК 156 до ОК 157 – Предвижда се: изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 8,20 м и дължина 4,00 м; обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROTEKT RT (или подобен продукт със същите качества) и почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

3.5. Мост № 5 – на ул. „Цвята Христова“, от ОК 77 до ОК 82 – Предвижда се: изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 4,80 м и дължина 4,00 м; обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROTEKT RT (или подобен продукт със същите качества) и почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: р. Дъбнишка бара, в землището на с. Горни Дъбник, ЕКАТТЕ 16537, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Мост № 1 – на ул. „Поп Андрей“

N 43,37435°, E 24,34395°, надморска височина 127,90 м;

Мост № 2 – на ул. „Васил Априлов“

N 43,37480°, E 24,34591°, надморска височина 127,38 м;

Мост № 3 – на ул. „Садовска“

N 43,37593435°, E 24,34747°, надморска височина 126,90 м;



Мост № 4 – на ул. „Александър Стамболийски“

N 43,37713°, E 24,35047°, надморска височина 125,15 м;

Мост № 5 – на ул. „Цвята Христова“

N 43,37710°, E 24,35314°, надморска височина 123,74 м;

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **805, м²**

Предвижда се изпълнение на следните дейности:

Мост № 1 – на ул. „Поп Андрей“, от ОК 236 до ОК 237

- Разрушаване на съществуващ мост и изграждане на неговото място на нов стоманобетонен мост, едноотворна конструкция с габарит 7,00 м, светъл отвор 5,00 м, височина 3,50 м и дебелина на плочата и на устоите от 40,00 см.

- Изграждане на стоманобетонена укрепителна подпорна стена, с дължина 30,00 м и височина 3,40 м, представляваща затворена кутиеобразна стоманобетонена рамка, запълнена с трамбована баластра.

Мост № 2 – на ул. „Васил Априлов“, от ОК 212 до ОК 241

- Изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 5,20 м и дълж. 4,00 м.
- Обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROТЕКТ RT (или подобен продукт със същите качества).
- Почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

Мост № 3 – на ул. „Садовска“, от ОК 201А до ОК 206

- Изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 7,05 м и дълж. 4,00м.
- Обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROТЕКТ RT (или подобен продукт със същите качества).
- Усилване на устоите.
- Почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

Мост № 4 – на ул. „Александър Стамболийски“, от ОК 156 до ОК 157

- Изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 8,20 м и дълж. 4,00 м.
- Обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROТЕКТ RT (или подобен продукт със същите качества).
- Почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

Мост № 5 – на ул. „Цвята Христова“, от ОК 77 до ОК 82

- Изпълнение на стоманобетонени преходни плочи с ширина 4,80 м и дълж. 4,00 м.
- Обработване на долната повърхност на горното строене с BETONPROТЕКТ RT (или подобен продукт със същите качества).
- Почистване и префугиране на каменната зидария на устоите.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли на частите на съоръженията са съгласно конструктивно решение от представения технически проект.

– Съгласно писмо вх. № РР-04-13 (5)/30.05.2025 г., не се предвижда изграждане на преградни диги в реката.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното. 4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности по реконструкцията на мостовете и изграждането на подпорната стена, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на водния обект в границите на разрешения за ползване участък преди и след съоръженията.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите в реката и околните терени а с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект. 5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията. 5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения. 5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез

	промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	5.5. Да не се извършва нарушаване на състоянието на водния обект, извън разрешения за ползване участък.
	5.6. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по реконструкцията на мостовете и изграждането на подпорната стена, които са предмет на настоящото разрешително, да се извърши възстановяване на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.
	5.8. При извършване на строителните дейности по реконструкцията на мостовете и изграждането на подпорната стена, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.
	5.9. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над реката – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на

	ползването на водния обект. 8.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • временни бродове за преминаване през реката на строителната техника по време на строителството на моста; • съоръжения за изместване на водното течение и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него. 8.7. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Долни Дъбник.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му. 11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите. 11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на разрешителното. • Неупражняване на права, предоставени с

	разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването.
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”