



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-19-(⁶)
Плевен,^{22.07}2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал.2; чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и във връзка с чл.21, т.1, буква „а“ от Наредба за ползването на повърхностните води и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите и на водните обекти:

1.1. Цел на заявеното водовземане: водоснабдяване за аквакултури;

1.2. Цел на заявеното ползване на водните обекти: изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите и на водните обекти:
Кър дере, приток на р. Росица, поречие р. Янтра водно тяло с код BG1YN400R1003.

Кър дере в което при пункта на водовземането протича:

- средно многогодишно водно количество – 5,288 л/сек;
- минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,631 л/сек;


2а. Заявление с вх. № РР-01-19/25.03.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – дере, приток на р. Росица, поречие Янтра, с цел на водовземането: водоснабдяване за аквакултури и цел на ползването: изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането, с място на водоползването – рибовъдно стопанство в ПИ 38652.18.482 по КККР на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Писмо с изх. № РР-01-19-(1)/29.04.2025 г. до заявителя за отстраняване на несъответствия по преписката, съобразно изискванията на Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води.

С вх. № РР-01-19(2)/12.06.2025 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Севлиево, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Севлиево е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **има задължения**.

С писмо изх. № РР-01-19-(5)/11.07.2025 г. на заявителя е даден 14-дневен срок за заплащане на задълженията.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана втори път служебно информация от Община Севлиево, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Севлиево е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на водовземане и местата на ползване попадат в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код - **BG1YN400R1003**. Географско описание на водното тяло: р. Росица от вливане на р. Видима до язовир Александър Стамболийски, вкл. приток р. Чупарата.


Екологично състояние на повърхностното водно тяло – умерено. Химично състояние на повърхностното водно тяло – не достигащо добро.

Частта от водното тяло, в която е разположено мястото на водовземане, **не попада** в защитени зони по **Натура 2000**, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.

Мястото на водовземане и мястото на ползване не попадат в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN400R1003**, заложената в ПУРБ цел към 2027 г. за това водно тяло е „Постигане на *СКОС* за добро екологично състояние по показатели *Фитобентос*, *Макрозообентос* до 2027г. *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на флуорантен до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество*“.

Заявеното искане за водовземане и за ползване на повърхностен воден обект – дере, приток на р. Росица, поречие Янтра, с цел на водовземането: водоснабдяване за аквакултури и цел на ползването: изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовзменето, с място на водоползването – рибовъдно стопанство в ПИ 38652.18.482 по КККР на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и **е допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното искане за водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложили в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използване на водите и на водния обект:

- **Открито водохващане** – с изградени бетонови крилни и челна стена, таблен затвор, като се довежда гравитачно водата до басейна посредством закрыта гофрирана PVC тръба Ø160 с дължина 11 м минаваща под дигата на басейна. Достъпа до табления затвор ще бъде по короната на изградената дига. Предвижда се и монтаж на аератор при вливането на водата в басейна;
- **Рибарник** – състои се от един вкопан земен басейн с обща площ около 3000м² и изграждане на диги по три от страните на изкопа, съобразно наклона /денivelацията/ на терена. Басейна е с дълбочина $H_{cp}=2,0$ м, дължина $L=60$ м и ширина $B=50$ м. Наклон надлъжен запад-изток на дъното на рибарника е 0,7%;
- **Изпускателна /преливна/ шахта** – отвеждането на води от рибарника ще се осъществява посредством изпускателна /преливна/ шахта с таблен затвор и със закрыта PVC тръба Ø250, дължина $L=16$ м, като същата зауства в Кър дере в границите на имота, граничещ с дерето. Изпразването на рибарника ще се осъществява през таблен затвор на дъното на шахтата за кръгъл отвор Ø250. Достъпа до изпускателната /преливната/ шахта ще се осъществява по короната на дигата на рибарника и метална пасарелка;

4. Място на използване на водите и на водния обект, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

4.1. Място на водовземане – точка от Кър дере в землището на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, ЕКАТТЕ 38652.


Географски координати на точката на водовземане:
СШ 43°03'15,75" и ИД 25°02'14,154"

4.2. Място на ползване - за изграждане на водовземно и заустващо съоръжение - участъци от Кър дере в землището на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, ЕКАТТЕ 38652.

Географски координати на точката на водовземане
(точка от мястото на ползване):
СШ 43°03'15,75" и ИД 25°02'14,154"

Географски координати на точката на отвеждане
(точка от мястото на ползване):
СШ 43°03'15,034" и ИД 25°02'18,175"

4.3. Място на водоползване: Рибарник в ПИ с идентификатор 38652.18.482 по КК и КР на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, ЕКАТТЕ 38652.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



4.4. Място на отвеждане – точка от Кър дере в землището на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, ЕКАТТЕ 38652.

Географски координати на точката на отвеждане:
СШ 43°03'15,034" и ИД 25°02'18,175"

5. Проектни параметри на използване на водите и на водните обекти:

5.1. Проектни параметри на водовземането:

- разрешено водно количество – до 0,46 л/сек;
- лимит на ползваната вода – до 20600 м³/годишно;

5.2. Проектни параметри на ползването:

- Участъци от Кър дере (за изграждане на водовземно и заустващо съоръжение)
- площ – 2,5 м²;

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.3.1. Да се взема един път годишно водна проба от водния обект от който се осъществява водовземането (точка на водовземането) и се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: разтворен кислород; рН; електропроводимост; общ азот; общ фосфор и биологически потребен кислород БПК, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) „За мониторинг на водите”;

6.3.2. Да се взема един път годишно водна проба от точката на отвеждане (заустване) и се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: разтворен кислород; рН; електропроводимост; общ азот; общ фосфор и биологически потребен кислород БПК, с оглед сравняване качествата на водата в мястото на водовземане и мястото на отвеждане, респективно установяване на необходимостта от издаване на разрешително за заустване по реда на ЗВ;


6.3.3. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.

6.4. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.4.1. Не се дължи такса за водовземане, на основание чл.194, ал.11, т. 4 от ЗВ.

6.5. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:

6.5.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.6. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

8.4.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водовземането от Кър дере, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите във водния обект:

- **0,631 л/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;
- в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

8.4.2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %).

6.7. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

6.7.1. Не е задължително монтиране на измервателно устройство, на основание чл.194а, ал.5, т.1 от ЗВ.

6.8. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:

6.8.1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

6.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година:

6.9.1. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

6.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:

6.10.1. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.


6.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:

6.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

6.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането:

6.12.1. В случай на отклонения в сравняваните стойности на измерваните показатели от изследваните водни проби на вход (точка на водовземане) и на изход (точка на отвеждане (заустване)), дейността попада извън разпоредбата на чл.3, т.1



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и в този случай подлежи на разрешителен режим по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

8.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.


7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол”
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

