



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-80 (.....) ⁷
гр. Плевен,07.2025 г. ¹⁷

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-01-80/ 20.11.2024 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Ошане, чрез изградени съоръжения, с цели на водовземането - други цели и обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури, и с места на водоползване съответно – язовир Рабиша в землищата на с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин и с. Толовица, общ. Макреш, обл. Видин, и земеделски площи в землища на населени места от Община Белоградчик, обл. Видин.

2. Изискани на 02.12.2024 г. с електронно писмо данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за водните количества в р. Ошанска (Ошане).


3. Електронно писмо с вх. № PP-01-80 (1)/ 03.12.2024 г. от НИМХ с данни за водните количества в р. Ошанска (Ошане).

4. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Ошане, чрез изградени съоръжения, по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

5. Писма до заявителя с изх. № PP-01-80 (2)/ 03.01.2025 г. и изх. № PP-01-80 (4)/ 19.03.2025 г., за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Писма от заявителя с вх. № PP-01-80 (3)/ 06.03.2025 г. и вх. № PP-01-80 (5)/ 20.05.2025 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

7. Изискана и получена на 02.07.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

8. Изпратено на 02.07.2025 г. до НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

9. Получена на 03.07.2025 г. от НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

10. Извършена на 04.07.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС по влезли в сила АУПДВ на БДДР.

11. Изискана на 02.07.2025 г. електронна справка от Община Белоградчик, обл. Видин, с информация за наличие на задължения на заявителя.

12. Получена на 07.07.2025 г. електронна справка от Община Белоградчик, обл. Видин, с информация, че заявителя няма задължения.

13. Изискана на 15.07.2025 г. електронна справка от Община Макреш, обл. Видин, с информация за наличие на задължения на заявителя.

14. Получена с вх. № РР-01-80 (6)/ 15.07.2025 г. електронна справка от Община Макреш, обл. Видин, с информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от язовир Ошане и самият язовир, поречие Реки западно от Огоста, попадат в обхвата на естествено водно тяло, категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO400R1009, име на водното тяло АРЧАР WORWB1009, код на типа R08, дължина на водното тяло: 58,111799 км., водосборна площ 365,324788 км² и географско описание - р. Арчар от извор до устие, вкл. притоци - Салашка и Градска река.


Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., естественото повърхностно водно тяло е с екологично състояние – добро и химично състояние – недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г. показателите, по които е констатирано отклонение от стандартите за качество (СК) за добро химично състояние са бромирани дифенилетири и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO400R1009 са:

✓ към 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

✓ за след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показателите бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният воден обект предмет на ползването не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в границите на зона, която се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Ошане, чрез изградени съоръжения, с цели на водовземането - други цели и обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури, и с места на водоползване съответно – язовир Рабиша в землищата на с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин и с. Толовица, общ. Макреш, обл. Видин, и земеделски площи в землища на населени места от Община Белоградчик, обл. Видин, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код СА_8 - Осигуряване на измерване на количеството на повърхностните води;
 ✓ Мярка с код СА_10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

✓ Мярка с код СА_12 - Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток;

✓ Мярка с код EW_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води;

✓ Мярка с код НУ_10 - Осигуряване на екологичния отток.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.


III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните

Цел на водовземането:	1. Други цели (допълване на язовир Рабиша). 2. Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в земеделски площи в землището на Община Белоградчик, обл. Видин.
Поречие:	Реки западно от Огоста
Воден обект:	Язовир Ошане, изграден на р. Ошанска (Ошане). При створа на язовира протичат: • средно многогодишно водно количество – 0,317 м³/сек; • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - 0,002 м³/сек
Код и наименование на водното тяло:	BG1WO400R1009, APЧАР WORWB1009



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

Място на водовземането:	Географски координати (WGS84) на стената на яз. Ошане: Язовирна стена (десен бряг): N - 43° 41' 38,9", E - 22° 33' 36,3", Z – 337,7 Язовирна стена (ляв бряг): N - 43° 41' 33,6", E - 22° 33' 40,8", Z – 337,7 Гравитачно водовземане от язовир Ошане чрез основен изпускател. Географски координати (WGS84) на основния изпускател: N – 43° 41' 38,8", E - 22° 33' 39,2", Z – 317,40
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Ошане с ЕКАТТЕ 54517, общ. Белоградчик, обл. Видин
Разрешено водно количество:	До 0,450 м³/сек
Средно многогодишно водно количество:	9 996 912 м³/год
Лимит на ползваната вода:	➤ За други цели – до 2 700 000 м³/годишно; ➤ За обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури – до 30 000 м³/годишно;
Разрешен режим на водовземане:	➤ За други цели – Целогодишно ➤ За обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури – Сезонен – ежегодно от 1 април до 31 октомври Разпределение по месеци на разрешеното за водовземане годишно водно количество: В зависимост от подадените заявления за доставка на вода за напояване
Минимално допустим отток:	32 л/сек
Място на водоползването:	Поливни площи от 270 дка в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин.
Място на отвеждането	➤ За водните количества използвани за други цели: Язовир Рабиша Координати WGS84 на точката на заустване: N - 43° 43' 55,2", E - 22° 35' 23,2", Z – 289 м ➤ За водните количества използвани за обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури: Не се отвеждат
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Язовир Ошане, изграден на река р. Ошанска (Ошане) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 54517.7.118 и 54517.6.15 в несурбанизираната територия от землището на с. Ошане ЕКАТТЕ 54517, общ. Белоградчик, обл. Видин - залята площ 84 дка; общ завирен обем 609 000 м³; полезен



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

	обем 498 000 м³; мъртъв обем 111 000 м³; височина на земно-каменно-насипната стена 22,40 м; дължина на земнонасипната стена по короната 135,50 м; ширина на короната 3,00 м; кота корона 337,70; траншееен преливник с дължина на преливния ръб 52 м, преливна височина 0,80 м и $Q_{\text{макс. преливно}} = 60,000 \text{ м}^3/\text{сек}$; стоманобетонен основен изпускател с панцеровка - $Q_{\text{макс.}} = 0,450 \text{ м}^3/\text{сек}$, диаметър Ø 500, дължина 92 м и кота 317,40. 2. Водовземно съоръжение – водовземна шахта с дължина 1,25 м, ширина 1,25 м и дълбочина 5,00 м. 3. Изходно съоръжение – шибърна шахта с енергогасител и с 2 бр. шибърни крана Ø 400/ 10 атм. с ръчно задвижване. 4. Деривация “Ошане” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 54517.5.16 и 54517.6.18 в неурбанизираната територия от землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин – дължина 3 800 м; открити канали с трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 0,70 м и откоси 1:1,25; оразмерена за водни количества – $Q = 0,450 \text{ м}^3/\text{сек}$ от хм 0+000 до хм 14+98,68; $Q = 1,200 \text{ м}^3/\text{сек}$ от хм 14+98,68 до хм 38+400; при хм 28+86,18 водите от деривацията чрез дюкер “Арчар” постъпват в деривация “Арчар”. 5. Деривация “Арчар” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 54517.3.20, 54517.4.2 и 54517.4.27 в неурбанизираната територия от землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин и ПИ с идентификатори 61011.76.662, 61011.83.757, 61011.208.70 и 61011.208.658 в неурбанизираната територия от землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин – начало от яз. “Раяновци”, дължина 4 261 м; открити канали с трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 1,00 м ÷ 1,20 м и откоси 1:1,25; оразмерена за водно количество $Q = 2,700 \text{ м}^3/\text{сек}$ след вливане на водите от деривация “Ошане” чрез дюкер “Арчар”. 6. Деривация “Обединена” – събира и провежда водни количества от деривация “Ошане”, деривация “Арчар” и деривация “Видбол”; дължина 3 300 м; открити канали с трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 1,20 м в началото и 1,00 м в края, дълбочина 2,05 м в началото и 1,60 м в края; оразмерена за водно количество $Q = 4,576 \text{ м}^3/\text{сек}$, зауства в яз. Рабиша. 7. Язовир Рабиша – приемник на водите от деривация “Обединена”.
Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Точка на пробовземане от изходната шахта на основния изпускател на язовир Ошане непосредствено след язовирната стена. Географски координати (WGS84) на точката на пробовземане: N – 43° 41' 38,8", E - 22° 33' 39,2"
Задължения за	1. Да се извършва ежемесечно отчитане на ползваните от язовир Ошане




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

провеждане на собствен мониторинг:	водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
	2. Да се взема веднъж годишно, в началото на поливния сезон, водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (pH), разтворен кислород (mg/l), електропроводимост, азот-амониев, азот-нитритен азот-нитратен, общ азот, фосфор като ортофосфати, общ фосфор и биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК ₅), съгласно чл. 11 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/2021 г.), чл. 67 на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/2011 г.) и съобразно Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ бр. 43/2009 г.).

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:


Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената. 2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и годишни лимити на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	1. Целогодишно да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след мястото на водовземане от язовир Ошане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в р. Ошанска (Ошане): • 32 л/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките; • в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване. 2. Да се осигурят технически средства за измерване на минималното водно количество изпускано в р. Ошанска (Ошане) след язовирната стена на яз. Ошане и за видеонаблюдение. Срок: До 1 година, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. На подходящо място непосредствено след язовирната стена на яз. Ошане, да се монтира измервателно устройство за гравитачното водовземане от язовира, с което устройство непрекъснато да се отчитат с натрупване използваните от язовира водни количества. Измервателното устройство да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.) Да се



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg




	уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за пломбиране на устройството. Срок: До 1 месец, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане.
	2. Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане.
	3. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството.
	4. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.).
	5. Ежемесечно да се извършва отчитане на отнетите от яз. Ошане водни количества, като резултатите се записват в нарочен дневник.
	6. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.
	7. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения по основния изпускател на яз. Ошане преди монтираното измервателно устройство.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 2. Разрешителното не дава право на компенсации при разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на язовир Ошане, съоръженията на язовира, напоителните канали и изравнителите, в седемдневен срок от извършването на промяната. 4. При промяна на собствеността и/или ползването на язовир Ошане, съоръженията на язовира, напоителните канали и изравнителите, в тримесечен срок след промяната, новият собственик/ползвател да уведоми писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително за водовземане.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до съоръженията за водовземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 2. Да се извършва текуща поддръжка на язовирната стена, облекчителните и водовземни съоръжения. 3. Да се извършва почистване на чашата на язовира от натрупани наносни отложения след предварително писмено уведомяване на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg


	Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, и последващо съгласуване от БДДР.
	4. Да се поддържа проводимостта на речното легло на р. Ошанска (Ошане) на разстояние до 500,00 метра след язовирната стена на язовир Ошане.
	5. Настоящото разрешително за водовземане не дава право за извършване на водовземане чрез мобилни помпи, водоноски или цистерни, от акваторията на язовир Ошане или от основния изпускател на язовира,.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg