



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-4 (.....) ⁵

гр. Плевен,29.07.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-4/ 16.01.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писма до заявителя с изх. № PP-04-4 (1)/ 04.02.2025 г. и изх. № PP-04-4 (3)/ 23.05.2025 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.


4. Писма от заявителя с вх. № PP-04-4 (2)/ 02.05.2025 г. и вх. № PP-04-4 (4)/ 04.07.2025 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Изпратено на 21.07.2025 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

6. Получена на 21.07.2025 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

7. Извършена на 21.07.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Заявеното искане е за реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от река Витковска (дере Дълбоки дол) в урбанизираната територия от землището на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1126, име на водното тяло ИСКЪР ISRWB1126, код на типа R04, дължина на водното тяло: 37,084732 км, водосборна площ 345,108046 км² и географско описание - р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1126 е лошо, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1126 са:

✓ към 2027 г. - „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показател макрофити до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показател фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор до 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“;

✓ за след 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател макрофити след 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Витковска (дере Дълбоки дол), с цел реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код DP_2_3 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци;



✓ Мярка с код DP_2_3 - Намалвяване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;

✓ Мярка с код РМ_9 – Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения и действие с код РМ_9_3 - Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ.

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на реконструкцията на мост в урбанизираната територия от землището на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код BG1-M33-B14a – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла;

✓ Мярка с код М33-B22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности за реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца, не попадат под забраните и ограниченията на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Искър Воден обект - р. Витковска (дере Дълбоки дол), в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 0,428 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 0,298 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 2% – 0,260 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 3% – 0,236 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 0,206 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 0,167 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 20% – 0,128 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1IS135R1126, ИСКЪР ISRWB1126
Място на ползване:	Участък от р. Витковска (дере Дълбоки дол) преди, под и след мостово съоръжение при км 6+110,00 на път VRC-2144 „/III-103, Роман – Златна Панега/ - Стояновци – Граница общ. (Роман - Луковит) – Беленци - /III-3008/, попадащ между осови точки ОТ43„а“ и ОТ43„б“ по кадастрален и регулационен план на с. Стояновци, общ. Роман, обл. Враца. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на точки от

	мостовото съоръжение предвидено за реконструкция: - Вток десен бряг: N - 43° 07' 25,93580", E - 23° 59' 59,08438" Надморска височина – 243,071 - Вток ляв бряг: N - 43° 07' 25,57718", E - 23° 59' 58,46832" Надморска височина – 242,939 - Отток десен бряг: N - 43° 07' 26,12300", E - 23° 59' 58,84827" Надморска височина – 243,477 - Отток ляв бряг: N - 43° 07' 25,76539", E - 23° 59' 58,25902" Надморска височина – 243,515 Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Витковска (дере Дълбоки дол) - 50 м². Разрешен участък за ползване: - Дължина 10,00 метра; - Ширина 5,00 метра.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Стояновци с ЕКАТТЕ 69554, община Роман, обл. Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<u>I. Осушаване на речното легло на р. Витковска (дере Дълбоки дол) за периода на строителството чрез поставяне на дъното на реката под нивото на фундиране на дънната плоча и енергогасителя, на временна канализационна тръба с подходящ диаметър и оформяне в началото на разрешения за ползване участък на земен яз на входа на тръбата.</u> <u>II. Почистване на речното легло в разрешения за ползване участък от растителност и профилиране на откосите и дъното на реката.</u> <u>III. Реконструкция на едноотворен сводов мост – дължина 19,00 м, ширина 9,00 м, два устоя от каменна зидария:</u> - Демонтаж на връхната конструкция и изкоп и извозване на пътната конструкция зад устоите. - Изграждане на дънна плоча с енергогасител – дължина 12,70 м; ширина 3,60 м преди вток и под моста, ширина при отток и енергогасител 6,10 м; дебелина 0,35 м вкл. 0,10 м подложен бетон; дълбочина на енергогасителя 1,75 м; вертикални стени на дънната плоча преди устоите на вток с дължина 2,00 м, височина 1,00 м и дебелина 0,25 м; вертикални стени на дънната плоча и енергогасителя след устоите на отток с дължина 4,00 м, височина 1,00 м и дебелина 0,25 м.

	3. Укрепване от всички страни на зидарията на устоите до началото на свода със стоманобетонени стени с дебелина 0,20 м и дюбели. 4. Върхна конструкция: ➤ стоманобетонена пътна плоча с дължина 19,00 м, ширина 8,70 м и дебелина 0,30 м вкл. 0,10 м подложен бетон; ➤ мостова екипировка. <i>IV. Премахване от началото на разрешения за ползване участък на земния яз на входа на временната канализационна тръба и възстановяване на проводимостта на цялото речно легло на р. Витковска (дере Дълбоки дол). Материала, от който е изграден временния яз да се депонира извън речното легло при спазване на екологичното законодателство.</i> Забележка: Всички подробни размери и детайли са съгласно част „Конструктивна“ от техническия проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (Извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности в разрешения за ползване участък от р. Витковска (дере Дълбоки дол), да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности в участъка от речното легло на р. Витковска (дере Дълбоки дол) в землището на с. Стояновци, община Роман, обл. Враца.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Витковска (дере Дълбоки дол).
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения, около и извън разрешения за



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



	ползване участък от р. Витковска (дере Дълбоки дол).
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Витковска (дере Дълбоки дол), или да се увеличи изравящата способност на водното течение извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Витковска (дере Дълбоки дол), извън разрешения за ползване участък.
	2.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалното течение на р. Витковска (дере Дълбоки дол), чрез премахване на временната канализационна тръба, която провежда водното течение на реката за да се осуши речното легло в разрешения за ползване участък или тръбата трайно да се затапи без да се замърсяват водите в реката.
	2.7. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Витковска (дере Дълбоки дол).
	2.8. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на р. Витковска (дере Дълбоки дол), на строителни отпадъци, предмети и други материали.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на хидравличната непрекъсваемост на водите в р. Витковска (дере Дълбоки дол).
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Витковска (дере Дълбоки дол) извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират

	извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Витковска (дере Дълбоки дол), ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	5.6. За целия срок на действие на настоящото разрешително, да не се използва вода за технически нужди добивана от водоизточник без издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане и/или добивана от мрежа на ВиК оператор без сключен договор с оператора.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията и дейностите по почистване на речното легло, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

