



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-24 (.....) ⁷

гр. Плевен,06.08.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-24/ 28.04.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

5. Писма до заявителя с изх. № PP-04-24 (1)/ 07.05.2025 г., изх. № PP-04-24 (3)/ 04.06.2025 г. и изх. № PP-04-24 (5)/ 16.07.2025 г., за отстраняване на несъответствията по заявлението и приложената към него документация.


6. Писма от заявителя с вх. № PP-04-24 (2)/ 23.05.2025 г., вх. № PP-04-24 (4)/ 07.07.2025 г. и вх. № PP-04-24 (6)/ 28.07.2025 г., с които са отстранени несъответствията по заявлението и приложената към него документация.

7. Изпратено на 31.07.2025 г. до НАП ТД Велико Търново офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

8. Получена на 01.08.2025 г. от НАП ТД Велико Търново офис Монтана, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

9. Извършена на 01.08.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Заявеното искане е за изграждане в урбанизираната територия на гр. Берковица на съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорни стени по десния бряг на реката в района на стадиона в гр. Берковица.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от река Берковска в урбанизираната територия на гр. Берковица, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003, име на водното тяло БЪРЗИЯ OGRWB1003, код на типа R04, дължина на водното тяло: 32,167516 км, водосборна площ 108,10748 км² и географско описание - р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врещица и р. Берковска от РВ при Берковица.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното и химично състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003 са добри.

в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003 към 2027 г. и за за след 2027 г. е Заложените една и съща - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_061 и с име „р. Берковска – гр. Берковица“ и се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Берковска, с цел изграждане в урбанизираната територия на гр. Берковица на съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорни стени по десния бряг на реката в района на стадиона в гр. Берковица, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за изграждане на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на стадиона в гр. Берковица, са следните:

✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код НУ_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;


✓ Мярка с код РМ_2 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която се изпълнява при реализирането на дейностите за изграждане на подпорни стени по десния бряг на реката в района на стадиона в гр. Берковица, е следната:

✓ Мярка с код BG1-APSFR-OG-061 – Изграждане на нови защитни стени на левия и десния бряг на р. Берковска в северната част.

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности за изграждане на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на стадиона в гр. Берковица, са в изпълнение на цитираната по-горе мярка от ПУРН 2022 –




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

2027 г. и не попадат под забраните и ограниченията на гореизброените мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г., но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 25/ 26.03.2021 г.):

Цел на ползването:	За регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на стадиона в гр. Берковица.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект - река Берковска, в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 173,500 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 99,800 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 60,700 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1OG700R1003, БЪРЗИЯ OGRWB1003
Място на ползване:	Участък от река Берковска в урбанизираната територия на гр. Берковица - в района на стадиона в града. 1. Географски координати (WGS 84) на началото и края на двата временни подхода за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък: Начало на временен подход 1 от десен бряг: N - 43° 14' 16,982", E - 23° 06' 29,523" Край на временен подход 1 от десен бряг: N - 43° 14' 16,938", E - 23° 06' 29,838" Начало на временен подход 2 от ляв бряг: N - 43° 14' 18,430", E - 23° 06' 30,119" Край на временен подход 2 от ляв бряг: N - 43° 14' 17,431", E - 23° 06' 29,721" 2. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на началото, чупките и края на подпорната стена в разрешения за ползване участък: Начало - т. 1 (начало секция 1): N - 43° 14' 17,037", E - 23° 06' 29,433" Надморска височина долен край фундамент – 430,35 Край - т. 12 (край секция 3/ начало секция 4): N - 43° 14' 16,758", E - 23° 06' 30,150" Надморска височина долен край фундамент – 429,85/ 429,60



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	Край - т. 22 (край секция 6/ начало секция 7): N - 43° 14' 16,550", E - 23° 06' 30,784" Надморска височина долен край фундамент – 429,10/ 428,85 Край - т. 32 (край секция 9/ начало секция 10): N - 43° 14' 16,459", E - 23° 06' 31,561" Надморска височина долен край фундамент – 428,60/ 428,35 Край - т. 36 (край секция 10/ начало секция 11): N - 43° 14' 16,494", E - 23° 06' 31,812" Надморска височина долен край фундамент – 428,35/ 428,10 Край - т. 43 (край секция 12): N - 43° 14' 16,610", E - 23° 06' 32,265" Надморска височина долен край фундамент – 427,85 Разрешена площ за извършване на строителните дейности в река Берковска, вкл. за временните съоръжения - отбивна (защитна) дига и временни подхода за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък – 1 200 м². Дължина на разрешения за ползване участък – 80 м. Ширина на разрешения за ползване участък – 15 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Берковица с ЕКАТТЕ 03928, общ. Берковица, обл. Монтана
Параметри на разрешеното ползване:	1. Изграждане по лев и десен бряг на р. Берковска на два временни подхода за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък. 2. Изграждане успоредно на новата подпорна стена по левия бряг на р. Берковска на временна отбивна (защитна) дига за изместване на водното течение на реката с материал от временен изкоп от десния бряг. Временната дига е със средна височина 1,00 м.; ширина на короната 2,00 м. и наклон на откосите 1:1,25. 3. Изграждане на стоманобетонова подпорна стена по левия бряг на р. Берковска от 12 бр. секции, от които 10 бр. с дължина 6,00 м, 1 бр. с дължина 4,00 м и 1 бр. с дължина 5,00 м. Фундамент с ширина 3,50 м и височина 1,00 м върху подложен бетон с ширина 3,90 м и дебелина 0,20 м. Конзола на стената с височина 4,50 м, ширина 0,60 м и отстояние 0,40 м от края на фундамента откъм водното течение. Барбакани в конзолата с DN 110 на ниво + 2,00 м над горен ръб фундамент. Обратен насип зад стената от глина и трошен камък фракция 0/150.

	Забележка: Всички подробни размери и детайли са съгласно части „Хидротехническа (вкл. хидравлика и хидрология)“ от м. юли 2025 г. и „Конструктивна“ от м. януари 2025 г. на техническия проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (Извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности в разрешението за ползване участък от река Берковска да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности по изграждане на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на стадиона в гр. Берковица, и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на ректа в границите на участъка.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън река Берковска. 2.3. Да се опазва съществуващата дървесна растителност и насаждения, около и извън разрешения за ползване участък от река Берковска. 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на река Берковска или да се увеличи изравящата способност на водното течение в и извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката. 2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на река Берковска извън разрешения за ползване участък. 1.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на речното легло на водния обект, чрез премахване на временната отбивна (защитна) дига и двата временни подхода по ляв и десен бряг на р. Берковска изградени за навлизане на строителна механизация в речното легло. 2.7. Съгласно информацията в заявлението за издаване на настоящото разрешително и приложените към него документи, не се предвижда изграждане на временни съоръжения за преминаване на строителна техника през р. Берковска – временни бродове, водостоци и/или др. При възникване на необходимост от изграждане на някое от цитираните по-горе съоръжения, да се заяви изменение на настоящото разрешително за ползване на воден обект и след влизане в сила на решението за изменение да се реализира строителството им. 2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на р. Берковска. 2.9. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане във водите на река Берковска, на строителни отпадъци, предмети и други несвойствени за водната среда материали.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на хидравличната непрекъсваемост на водите в река Берковска. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на река Берковска извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.

	5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект река Берковска.
	5.5. За целия срок на действие на настоящото разрешително, да не се използва вода за технически нужди добивана от водоизточник без издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане и/или добивана от мрежа на ВиК оператор без сключен договор с оператора.
	5.6. Да не се ограничава общото водовземане и да се осигурява минимално допустим отток за поддържане на хидравличната непрекъсваемост в речното легло на разрешения за ползване участък от река Берковска.
	5.7. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Берковска, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване на строителните дейности да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg