



Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-04-40-(9)
гр. Плевен, ...18-08...2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – ново мостово съоръжение (виадукт) при км 20+900, за обект: „АМ „Русе – Велико Търново“.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Русенски Лом, поречие Русенски Лом, водно тяло с код **BG1RL120R1013**.

Река Русенски Лом, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 261,7 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 140,6 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 5% – $Q_{5\%} = 81,5 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. РР-04-40/06.06.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Русенски Лом, поречие Русенски Лом, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – ново мостово съоръжение (виадукт) при км 20+900, за обект: „АМ „Русе – Велико Търново“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-40(3)/24.06.2025 г.;

С вх. № РР-04-40(4)/03.07.2025 г. и вх. № РР-04-40(5)/08.07.2025 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Русе, Община Иваново и Столична Община, за наличие

или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Русе, община Иваново и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Русенски Лом с код **BG1RL120R1013**. Географско описание на водното тяло: р. Русенски Лом от вливане на реките Черни Лом и Бели Лом до устие.

Водното тяло е в много лошо екологично състояние и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите - удължен срок по технически причини – Бромирани дифенилетири, Живак, Макрофити, Макрозообентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1RL120R1013 до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Риби до 2027г. Постигане на СКОС за добро състояние по Общ азот, Общ фосфор, БПК 5 Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири“*.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.

Мястото на ползване **попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – **ЗЗ за местообитания BG0000608 – Ломовете и ЗЗ за птици BG0002025 – Ломовете.**

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Русенски Лом, поречие Русенски Лом, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – ново мостово съоръжение (виадукт) при км 20+900, за обект: „АМ „Русе – Велико Търново“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване **е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ с код BG1_APSFR_RL_014.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:
Предвижда се **изграждане на ново мостово съоръжение (виадукт)** при км 20+900, за

обект: „АМ „Русе – Велико Търново“, със следните параметри: дължина на виадукта – 599,40м и ширина на виадукта (габарит) – 28,00м.

Секция 1

Техническото решение предвижда направата на 4-отворно съоръжение с обща дължина от устой страна Русе до разделителния стълб със Секция 2 - 163,70 м. Съоръжението е предвидено да се изпълни като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0,20 м една от друга. Отворите на съоръжението са: 36,0+2x45,0+36,0 м. Осите на стълбовете са нормални на оста на АМ, както в зоните на хоризонтални криви така в зоните на правите.

Съгласно пътното решение в участъка на съоръжението, двете платната има еднаква ширина. Общата ширина на съоръжението е 28.00 м, при разделителна ивица от 3,0 м включващо:

Дясно и ляво платно: настилка – 10,50 м; външен тротоар – 2,00 м; вътрешен тротоар – 1,40 м.

Съоръжението премоства U-образна долина със стръмните склонове на р. Русенски Лом. Ситуационно съоръжението е разположено в хоризонтална крива с постоянен $R=2000$ м. Във вертикално положение съоръжението попада във вдлъбната крива с $R=8800$ м. Напречният наклон на настилка е постоянен от 4% и за двете платна насочен към центъра на хоризонталната крива.

Връхната конструкция е предвидена като двуребrena плоча с височина от 2,40 м изпълнена от напрегнат стоманобетон. Пътната плоча е с променлива дебелина от 25см и край конзоли до 40 см при вутите. Напречния наклон на настилка се осъществява от идентичния напречен наклон на плочата. Решението предвижда долните повърхности на гредите да са хоризонтални а горните да следват напречния наклон на пътя.

Осовото разстояние между гредите е 5,90 м и за двете платна. Сечението на всяка една от гредите е трапецовидно с размер при основата от 1,45 м и хоризонтална проекция на стените от 5 см. Светлата ширина на плочата между гредите е 4,35 м. Дължината на конзолите е еднаква от всяка страна на гредите – по 301,5 см.


Стълбовете за всяко платно се състоят от по една колона с правоъгълно напречно сечение с размер 5,70x1,25 м за ляво платно и 6,70x1,25 м за дясно платно. В горния край на колоните има реализиран ригел, представляващ плавно четиристранно уширение на колоната. Височината на ригела е 3,50 м при максимални размери в план 3,25x8,70 м. Конфигурацията на колоната позволява използването и за временно подпиране на заскеляващата система. Ригелите са еднакви за всички колонии.

Фундирането на съоръжението е предвидено като пилотно. Изливните пилоти с диаметър 150 см. Фундаментите са унифицирани в един тип - шест пилота обединени с ростверк.

Секция 2

Техническото решение предвижда направата на 4-отворно монолитно съоръжение, изпълнено по метода Конзолно бетониране, с обща дължина от разделителния стълб със Секция 1 до устой страна Велико Търново 435,70 м, в това число крайни отвори по 77 м и два средни отвора по 140 м.

Съоръжението е предвидено да се изпълни като две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0,20 м една от друга. Осите на стълбовете са нормални на оста на АМ, изцяло в зоните на хоризонталната крива.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно пътното решение в участъка на съоръжението, двете платната имат еднаква ширина. Общата ширина на съоръжението е 28.0 м, при разделителна ивица от 3,0 м и в това число включва:

Дясно и ляво платно:

- Настилка – 10,50 м, с едностранен напречен наклон 4% и за двете платна; външен тротоар – 2,00 м; вътрешен тротоар – 1,40 м.

Връхната конструкция на всяко пътнo платно от виадукта в тази секция е с кутиеобразно сечение с ширина на долната плоча 7,30 м, и променлива височина - от 8,50 м в оста на стълбовете до 3,00 м в средата на отворите. Горната и долната плоча на напречното сечение следват напречния наклон на пътните платна. Вертикалните ребра на сечението са с постоянна дебелина 40см. Дебелината на долната плоча е променлива – от 70см при стълбовете до 25 см в средата на отворите. Горната плоча на напречното сечение е с ширина 13,30м и дебелина 25 см, като конзолите ѝ са с променлива дебелина - от 20 до 55 см. В ъглите на кутията на връхната конструкция са оформени вути.

Стълбовете за всяко платно се състоят от по една колона с правоъгълно напречно сечение с размер 7,30х6,00 м, с оформени вътрешни вути 30/30 см. Поради голямата им височина (от 22 м до 43 м), през определено разстояние по височина са предвидени за изграждане хоризонтални плочи (диафрагми) с входно-изходни отвори. В горната част на колоните на стълбовете се изгражда надстълбовата част.

Фундирането на елементите от долното строене на Секция 2 е от смесен тип – плоско и пилотно. Тази конфигурация е продиктувана от различното по дълбочина и разположение на скалния пласт, в който ще се изпълни фундирането.

Фундирането на стълбовете е върху общ фундамент за двете платна (ростверк при пилотните фундаменти). Това се налага поради неблагоприятните сеизмични характеристики на района, засегнат от сеизмичното огнище Вранча.

На плоски фундаменти стъпват стълбове P05 и P07, а пилотно са фундирани стълбове P04 и P06. Изливните пилоти са с диаметър 150 см. Пилотите са различен брой за двата стълба и са обединени с ростверк.


Географски координати на точки от мястото на ползване:

Географски координати на точките по течение на реката:

- т. А0 – С 43°44'41.61;
И 25°57'16.23;
Н=22,50м
- т. В0 - С 43°44'41.99;
И 25°57'15.45;
Н=22,20м
- т. С0 - С 43°44'42.47;
И 25°57'14.82;
Н=22,00м

Географски координати по фундаментите на устои 1 и 2, както и на стълбове P01 - P07:

Местоположение	точка	Географски координати		Кота терен, [м]
		С	И	
фундамент на устой 1 ляво платно	AL_A1_01	43°44'51.47862	25°57'33.75196	62.60
	AL_A1_02	43°44'51.36732	25°57'33.48970	62.60
фундамент на	AL_P1_01	43°44'51.00918	25°57'32.27850	60.31




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



стълб P1 ляво платно	AL_P1_02	43°44'51.32181	25°57'32.01573	60.31
	AL_P1_03	43°44'50.89455	25°57'32.01898	60.31
	AL_P1_04	43°44'51.20717	25°57'31.75621	60.31
фундамент на стълб P2 ляво платно	AL_P2_01	43°44'50.24367	25°57'30.58211	58.00
	AL_P2_02	43°44'50.55193	25°57'30.30970	58.00
	AL_P2_03	43°44'50.12484	25°57'30.32622	58.00
	AL_P2_04	43°44'50.43310	25°57'30.05381	58.00
фундамент на стълб P3 ляво платно	AL_P3_01	43°44'49.45069	25°57'28.90991	52.33
	AL_P3_02	43°44'49.75443	25°57'28.62801	52.33
	AL_P3_03	43°44'49.32771	25°57'28.65778	52.33
	AL_P3_04	43°44'49.63145	25°57'28.37587	52.33
фундамент на стълб P4 ляво платно	AL_P4_01	43°44'48.77135	25°57'27.63715	40.20
	AL_P4_02	43°44'48.56687	25°57'27.23453	40.20
фундамент на стълб P5 ляво платно	AL_P5_01	43°44'47.39178	25°57'25.00684	33.01
	AL_P5_02	43°44'46.96017	25°57'24.22444	33.01
фундамент на стълб P6 ляво платно	AL_P6_01	43°44'44.57165	25°57'20.19294	29.00
	AL_P6_02	43°44'44.08004	25°57'19.42052	29.00
фундамент на стълб P7 ляво платно	AL_P7_01	43°44'41.44519	25°57'15.56873	31.50
	AL_P7_02	43°44'41.03074	25°57'15.00285	31.50
фундамент на устой 2 ляво платно	AL_A2_01	43°44'39.48255	25°57'12.97767	78.50
	AL_A2_02	43°44'39.23171	25°57'12.66073	78.50
	AL_A2_03	43°44'39.38498	25°57'12.43002	78.50
Местоположение	точка	Географски координати		Кота терен, [м]
		С	И	
фундамент на устой 1 дясно платно	AR_A1_01	43°44'52.43762	25°57'32.97755	64.35
	AR_A1_02	43°44'52.32632	25°57'32.71529	64.35
фундамент на стълб P1 дясно платно	AR_P1_01	43°44'51.40204	25°57'31.94829	61.30
	AR_P1_02	43°44'51.71467	25°57'31.68552	61.30
	AR_P1_03	43°44'51.28741	25°57'31.68878	61.30
	AR_P1_04	43°44'51.60004	25°57'31.42601	61.30
фундамент на стълб P2 дясно платно	AR_P2_01	43°44'50.63105	25°57'30.23979	57.40
	AR_P2_02	43°44'50.93931	25°57'29.96738	57.40
	AR_P2_03	43°44'50.51221	25°57'29.98390	57.40
	AR_P2_04	43°44'50.82047	25°57'29.71150	57.40
фундамент на стълб P3 дясно платно	AR_P3_01	43°44'49.83238	25°57'28.55566	52.23
	AR_P3_02	43°44'50.13612	25°57'28.27376	52.23
	AR_P3_03	43°44'49.70940	25°57'28.30353	52.23
	AR_P3_04	43°44'50.01314	25°57'28.02162	52.23
фундамент на стълб P4 дясно платно	AR_P4_01	43°44'49.51430	25°57'26.91918	46.50
	AR_P4_02	43°44'49.30982	25°57'26.51656	46.50
фундамент на стълб P5 дясно платно	AR_P5_01	43°44'48.11368	25°57'24.24911	35.40
	AR_P5_02	43°44'47.68207	25°57'23.46670	35.40
фундамент на стълб P6 дясно платно	AR_P6_01	43°44'45.25334	25°57'19.36740	31.00
	AR_P6_02	43°44'44.76174	25°57'18.59499	31.00
фундамент на стълб P7 дясно платно	AR_P7_01	43°44'42.08335	25°57'14.67945	30.80
	AR_P7_02	43°44'41.66890	25°57'14.11357	30.80
фундамент на устой 2 дясно платно	AR_A2_01	43°44'40.14576	25°57'11.97938	77.35
	AR_A2_02	43°44'39.98212	25°57'11.77262	77.35

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Русенски Лом в землищата на с. Красен с ЕКАТТЕ 39520, община Иваново, област Русе и с. Бесарбово с ЕКАТТЕ 02796, община Русе, област Русе.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Проектни параметри на ползването:

- Площ – 3920 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;


6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Русе и Община Иваново;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.


- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район ”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

