



Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № PP-04-51-(3)
гр. Плевен, 13.08.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – нов мост над р. Искър, свързано с реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова улица V клас от о.т.301 до о.т.191, свързваща УПИ I-329, 331, кв.36, с. Гара Бов, община Своге с нова улица с о.т. 190-191-192-193-194-2 /Републикански път II-16 „София – Своге – Мездра“, свързваща мах. Скакля и мах. Криви лак в с. Гара Бов, община Своге, чрез триклонно кръстовище в о.т.191 (км 41+817 от път II-16);

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Искър, поречие Искър, водно тяло с код **BGIIS135R1326**.

Река Искър, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 1023,0 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 690,9 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 5% – $Q_{5\%} = 460,9 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. № PP-04-51/26.06.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Искър, поречие Искър, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – нов мост над р. Искър, свързано с реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова улица V клас от о.т.301 до о.т.191, свързваща УПИ I-329, 331, кв.36, с. Гара Бов, община Своге с нова улица с о.т. 190-191-192-193-194-2 /Републикански път II-16 „София – Своге – Мездра“, свързваща мах. Скакля и мах. Криви лак в с. Гара Бов, община Своге, чрез триклонно кръстовище в о.т.191 (км 41+817 от път II-16).

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-51(1)/16.07.2025 г.;

С вх. № PP-04-51(2)/24.07.2025 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена

информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код **BG1IS135R1326**. Географско описание на водното тяло: р. Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец.

Водното тяло е в умерено екологично състояние и не достигащо добро химично състояние.


В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите – удължен срок по технически причини- Флуорантен, Кадмий, естествени причини - Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код **BG1IS135R1326** до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Кадмий, Флуорантен до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“*.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.

Мястото на ползване **попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – попада в **ЗЗ** Натура птици с име „Понор“ с код **BG0002005** и **ЗЗ** Натура местообитания с име „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код **BG0001040**.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Искър, поречие Искър, с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – нов мост над р. Искър, свързано с реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова улица V клас от о.т.301 до о.т.191, свързваща УПИ I-329, 331, кв.36, с. Гара Бов, община Своге с нова улица с о.т. 190-191-192-193-194-2 /Републикански път II-16 „София – Своге – Мездра“/, свързваща мах. Скакля и мах. Криви лак в с. Гара Бов, община Своге, чрез триклонно кръстовище в о.т.191 (км 41+817 от път II-16), не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване **е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (**РЗПРН**) по чл.146г от ЗВ, с код **BG1_APSFR_IS_033**.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Предвижда се **изграждане на ново съоръжение – мост**, със следните параметри: дължина на моста – 132,50м; ширина на моста (габарит) – 10,40м. Техническото решение предвижда напавата на 5-отворно съоръжение с обща дължина 132,50м между осите на крайните отвори. Отворите на съоръжението са както следва: 25,25+30+22+30+25,25м. Общата ширина на съоръжението е 10,4м, включващо: настилка – 7,0м и 2 бр. тротоари – 2Х1,70м. Ситуационно и нивелетно съоръжението е разположено в права с качващ надлъжен наклон към път II-16. Напречният наклон на настилка е постоянен от 2,5% западаща наляво (страна вток). Върхната конструкция за всеки отвор се състои от по 6 броя монтажни греди от предварително напрегнат стоманобетон. Пътната плоча е предвидена като монолитно изпълнена в цялата си височина. Всички стълбове на съоръжението са съставени от по една стоманобетонова колона с напречно сечение 4,4/1,5м. Колоните завършват с ригел с размери 10,2/1,85/0,65м преди реализирането на корава връзка с гредите. Предвижда се колоните да се изпълняват с преместваем кофраж на тактове до достигане на пълната си височина. Височините на колоните са както следва: по ос Р1 – 13,5м; по ос Р2 – 20,0м; по ос Р3 – 26,0м; по ос Р4 – 23,0м. Устоите на съоръжението са предвидени като плътни. Състоят се от основна стена с дебелина 1,10м завършваща с кусинет и гардбаластова стена. Фундирането на съоръжението е предвидено като смесено – два от стълбавете са фундирани пилотно и два пласкастно. Устоите са фундиране плоскостно. Всички фундаменти навлизат в скалната подложка. По ос Р1 – пилотно фундиране с използване на 4 бр. изливни пилоти с диаметър Ø120 навлизащи в скалната подложка. Пилотите са обединени в „Н“ образен ростверг с дебелина от 1,8м. По ос Р2 – пилотно фундиране с използване на 3 бр. изливни пилоти с диаметър Ø120 навлизащи в скалната подложка разположени в редица. Пилотите са обединени с обща греда с дебелина от 1,8м. По ос Р3 и Р4 – плосък фундамент с дебелина 1,8м и размери в план 10,5/7м.

Географски координати на точки от мястото на ползване:

Координати на фундамент на стълб Р2:


T.P02-01. СШ 43° 01' 43.8383" ИД 23° 21' 05.2523"; Н=409,261;
T.P02-02. СШ 43° 01' 43.9248" ИД 23° 21' 05.3604"; Н=410,277;
T.P02-03. СШ 43° 01' 44.0076" ИД 23° 21' 05.4720"; Н=411,176;

Координати на фундамент на стълб Р3:

T.P03-01. СШ 43° 01' 44.2092" ИД 23° 21' 04.6079"; Н=407,000;
T.P03-02. СШ 43° 01' 44.4575" ИД 23° 21' 04.9248"; Н=407,447;
T.P03-03. СШ 43° 01' 44.3640" ИД 23° 21' 04.3811"; Н=406,491;
T.P03-04. СШ 43° 01' 44.6123" ИД 23° 21' 04.6979"; Н=406,426;

Координати на фундамент на стълб Р4:

T.P04-01. СШ 43° 01' 44.8751" ИД 23° 21' 03.6395"; Н=408,728;
T.P04-02. СШ 43° 01' 45.1236" ИД 23° 21' 03.9564"; Н=409,271;
T.P04-03. СШ 43° 01' 45.0300" ИД 23° 21' 03.4127"; Н=413,836;
T.P04-04. СШ 43° 01' 45.2783" ИД 23° 21' 03.7296"; Н=414,318;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Искър в землищата на с. гара Бов с ЕКАТТЕ 14461, община Своге, област Софийска – ПИ с идентификатор 14461.7.74 и с. Заселе с ЕКАТТЕ 30350, община Своге, област Софийска – ПИ с идентификатор 30350.27.696.

5. Проектни параметри на ползването:

- Площ на ползване на водния обект – 319 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.


6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Своге;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.


- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg




7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

