



Изх. № PP-04-7 (8)

гр. Плевен2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-04-7/10.02.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Габра, ляв приток на река Стари Искър, в землищата на с. Крушовица, общ. Елин Пелин, обл. София и село Вакарел, община Ихтиман, обл. София.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *изграждане на мост над река Габра на км 32+327 по път 1 и на км 32+348 по път 2 от обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, за участък Елин Пелин-Ихтиман“.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код BG1IS600R1015, име СТАРИ ИСКЪР ISRWB1015, категория река от поречие Искър.

Воден обект река Габра, ляв приток на река Стари Искър, в землищата на с. Крушовица, общ. Елин Пелин, обл. София и село Вакарел, община Ихтиман, обл. София, в която съгласно представения работен проект, част „Хидрология и хидравлика“, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 85,500 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 39,815 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 24,509 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-04-7/10.02.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с приложения към него следните документи: документ за платена такса, в размер на 250 лв.; решение по ОВОС № 6-6/ 2014 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ); актове за собственост № 8319/ 12.07.2023 г. и № 8320/ 12.07.2023 г. със съответните скици № 15-1061770/ 06.10.2023 г. и № 15-1061764/ 06.10.2023 г. към тях; решение № 165 от 24.03.2022 г. на Министерски съвет; работен проект (РП), част „Хидрология и хидравлика“ и част „Съоръжения“ (том 1 – „Текстова част“ и том 2 – „Чертежи“). Към документите, постъпили чрез системата за електронен обмен на документи е представена и част „Съоръжения“ (том 3 – изчисления). Заявлението и приложените към него документи са подадени на хартия и чрез системата за електронен обмен на документи.

Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № РР-04-7-(1)/28.02.2025 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо вх. № РР-04-7-(2)/30.04.2025 г. от заявителя, с което са представени на хартиен носител ново коректно попълнено заявление с приложен към него коригиран и допълнен работен проект, част „Съоръжения“ (том 1 – „Текстова част“, том 2 – „Чертежи“ и том 3 – „Изчисления“). Към заявлението е приложен електронен носител, съдържащ работен проект по части: „Геодезия“, „Геология“ и „Съоръжения“.

За инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив в участъка Елин Пелин-Септември“ по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия е издадено Решение № 6-6/2014 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Министъра на околната среда и водите, с което е одобрено ИП..

С писмо изх. № РР-01-7 (3)/14.05.2025 г. е изискана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информация, дали решение по ОВОС № 6-6/2014 г. на Министъра на околната среда и водите не е загубило правно действие.

С писмо изх. № 05-08-1075-3/08.07.2025 г. и наш вх. № РР-01-7 (5)/08.07.2025 г., което е изпратено и до РИОСВ – София, МОСВ информира БДДР, че във връзка с постъпило Наше повторно запитване за правно действие на решение по ОВОС № 6-6/2014 г., преписка с вх. № 05-08-1075/14.05.2025 г. на МОСВ е изпратена до директора на РИОСВ – София с писмо изх. № 05-08-1075-1/05.06.2025 г., с указания директорът на РИОСВ – София да предостави информация за извършена проверка по смисъла на чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), и за резултатите да уведоми МОСВ, БД „Дунавски район“ и възложителя ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.

С писмо изх. № РР-01-7 (6)/13.08.2025 г. допълнително е изискана информация от РИОСВ – София за резултатите от проверката по смисъла на чл. 22, ал. 4 от НУРИОВОС.

С писмо изх. № 8511/13.08.2025 г. и наш вх. № РР-01-7 (7)/13.08.2025 г. РИОСВ – София информира БДДР, че във връзка с извършена през 2022 г. проверка по смисъла на чл. 22, ал. 4 от НУРИОВОС, следва да се приеме, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив в участъка Елин Пелин-Септември“ по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия и Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. на министъра на околната среда и водите не е загубило правно действие.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от община Елин Пелин, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Елин Пелин е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от община Ихтиман, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4

от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Ихтиман е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър, с код **BG1IS600R1015**, със следните характеристики: **име на водното тяло СТАРИ ИСКЪР ISRWB1015**; код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Стари Искър след язовир Огняново до вливане на р. Макоцевска при Лесново.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код **BG1IS600R1015** е в добро екологично състояние и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.“.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление не попада в РЗПРН.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се **изграждане на два едноколовозни моста на км 32+327 по път 1 и на км 32+348 по път 2** от обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, за участък Елин Пелин-Ихтиман“. свързано с реализация на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив в участъка Елин Пелин-Септември“ по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия.

Мостовите са стоманобетонени, всеки с обща дължина 89,80 м, проектирани като четириотворни съоръжения с осови разстояние между опорите 21,90 м, 23,00 м, 23,00 м и 21,90 м. Върхните конструкции са гредоскара с предварително напрегнати на стенд греди (общо три броя), с височина 205 см, като във всеки отвор гредите са обединени с три напречни греди – по една при опорите и една в средата на полето. Пътната плоча е монолитната с дебелина 25 см. Върхната конструкция е широка 8,12 м и включва безбаластов път с широчина 5.00 м, ограничителни стени с дебелина 50 см, в които са предвидени по три тръби PVC ф110 за преминаване на комуникационни съоръжения, и

обслужващи тротоари с широчина 112 см от външната страна и 50 см от вътрешната (светло до парапета). Предвидени са и площадки за стълбове за контактната мрежа, които са разположени от вътрешната страна (към другия коловоз) на съоръженията. Стълбовете са по 4 бр. за всеки мост, монолитни с еднокамерно кутиеобразно сечение с габаритни размери 320/600 см и плоско фундиране. Устойте са стоманобетонни ъглови стени с плоско фундиране.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: река Габра, ляв приток на река Стари Искър, засегнати поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 40227.360.6, в землището на с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40227, община Елин Пелин, Софийска област и ПИ с идентификатори: 10029.914.427, 10029.914.428, 10029.914.425, в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Мост по път 1

Устой 1 (ляв бряг), т. А1F1:

N 42° 35' 11.260", E 23°39' 26.798", надморска височина 663,43 м;

Стълб 1, т. P1F1:

N 42° 35' 10.787", E 23°39' 27.608", надморска височина 652,21 м;

Стълб 2, т. P2F1:

N 42° 35' 10.303", E 23°39' 28.379", надморска височина 649,49 м;

Стълб 3, т. P3F1:

N 42° 35' 09.811", E 23°39' 29.141", надморска височина 649,78 м;

Устой 2 (десен бряг), т. А2F1:

N 42° 35' 09.244", E 23°39' 29.956", надморска височина 662,06 м;

Мост по път 2

Устой 1 (ляв бряг), т. А1F1:

N 42° 35' 11.770", E 23°39' 27.912", надморска височина 663,70 м;

Стълб 1, т. P1F1:

N 42° 35' 11.267", E 23°39' 28.688", надморска височина 652,48 м;

Стълб 2, т. P2F1:

N 42° 35' 10.770", E 23°39' 29.444", надморска височина 649,76 м;

Стълб 3, т. P3F1:

N 42° 35' 10.265", E 23°39' 30.190", надморска височина 650,05 м;

Устой 2 (десен бряг), т. А2F1:

N 42° 35' 09.700", E 23°39' 31.007", надморска височина 664,32 м.

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **1 520,00 м²**.

Предвижда се изграждане на мост над на км 32+327 по път 1 и на км 32+348 по път 2 от обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, за участък Елин Пелин-Ихтиман. Мостовите са стоманобетонени, всеки с обща дължина 89,80 м, проектирани като четириотворни съоръжения с осови разстояние между опорите 21,90 м, 23,00 м, 23,00 м и 21,90 м.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли на частите на новите мостови съоръжения са съгласно конструктивно решение от представения работен проект.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното. 4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване на строителните дейности по изграждането на мостовите, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в границите на разрешения за ползване участък преди и след водостока.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите в реката и околните терени а с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект. 5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект. 5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения.

	5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	5.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на реката, извън разрешения за ползване участък.
	5.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по изграждането на мостовете, които са предмет на настоящото разрешително, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.
	5.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на реката.
	5.9. При извършване на строителните дейности по изграждането на мостовете, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.
	5.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над реката – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на

	водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 8.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • заскалявки по дъното и/или бреговете; • прагове напречно на коритото на реката; • временни бродове за преминаване през реката на строителната техника по време на строителството на моста; • съоръжения за изместване на водното течение и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него. 8.7. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Елин Пелин и община Ихтиман,.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му. 11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на

	чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на разрешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването. 12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част. 12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”