



Изм. № PP-06-35

Плевен, 21.08.2025г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № PP-06-35/ 11.06.2025г. и заявление с вх. № PP-06-35-(1)/ 16.06.2025г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително № 13140309/02.07.2019г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава решението:

1. Заявление с вх. № PP-06-35/ 11.06.2025г. и заявление с вх. № PP-06-35-(1)/ 16.06.2025г. за продължаване срока на действие на разрешително № 13140309/02.07.2019г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на гр. Видин, община Видин, област Видин.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № PP-06-35-(4)/30.07.2025г., вх. № PP-06-35-(5)/30.07.2025г., вх. № PP-06-35-(6)/30.07.2025г., вх. № PP-06-35-(8)/05.08.2025г. и вх. № PP-06-35-(11)/08.08.2025г.


3. Изискано с писма изх. № PP-06-35-(3)/11.07.2025г. и изх. № PP-06-35-(9)/07.08.2025г. становище от Директора на РИОСВ – Монтана, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г.

4. Постъпили становище от Директора на РИОСВ – Монтана с изх. № 0400-539-(1)/ 01.08.2025г. и с наш вх. № PP-06-35-(7)/ 01.08.2025г. и становище с изх. № 0400-539-(4)/ 12.08.2025г. и с наш вх. № PP-06-35-(12)/ 12.08.2025г.

5. Съгласно Директива 2000/60/ЕС (Рамковата директива за водите) заустванията, емисиите и загубите на приоритетно опасни вещества трябва да бъдат преустановени след 31.12.2020г. Съгласно изискванията на РДВ и във връзка с указания от МОСВ с изх. № 12-00-972/04.03.2020г. в разрешителното се поставят допълнителни условия, свързани с преустановяването на заустването на приоритетно опасни вещества след 31.12.2020г.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в актуализирания План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет, имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е преценено и с оглед съвместимостта му с актуализирания План за управление на речните басейни на Дунавски район (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. Водоприемникът р. Дунав, в който се заустват пречистените отпадъчните води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Видин, община Видин, област Видин попада в обхвата на силно модифицирано повърхностно водно тяло (СМВТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001, име на водното тяло ДУНАВ DURWB001, код на типа R06, дължина на водното тяло 477,665 км, водосборна площ



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg



4221,546 км². Географско описание на водното тяло: р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1DU000R001** е оценено с **умерен екологичен потенциал** по показатели **МЗБ и риби** и с **недостигащо добро химично състояние**, с отклонения от СКОС за добро химично състояние по **бромирани дифенилетири и живак**.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1DU000R001** е обосновано изключение по чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ - удължен срок по естествени причини - макрозообентос и риби, технически причини-Бромирани дифенилетири и живак. Заложената цел за това водно тяло до 2027г. е „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели макрозообентос, Риби до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири и живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. Заложената цел за това водно тяло след 2027г. е „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели Бромирани дифенилетири, Живак след 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“

Предвиденото изменение на разрешително № 13140309/02.07.2019г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав, поречие Дунав за заустване на пречистени отпадъчни води в землището на гр. Видин, община Видин, област Видин, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

А. В раздел „Данни за канализационната система“, в подраздел „Наименование“, текста следва да се чете:

Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Видин, община Видин, Област Видин.

ПСОВ е разположена в поземлен номер с идентификатор 10971.1510.175 по КKKP на област Видин, община Видин, гр. Видин, Южна промишлена зона.

Б. В раздел „Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“ се правят следните промени:

1. В подраздел „Водно тяло“ към „Кода на водното тяло“ се добавя и „Име на водното тяло“ и текста в таблицата се променя по следния начин:

Водно тяло	Код на водното тяло: BG1DU000R001 Име на водното тяло: ДУНАВ DURWB001
-------------------	--

2. В подраздел „Място/места на заустването, надморска височина и географски координати“ се правят следните промени:

2.1. Точка 1 „До въвеждане на ПСОВ – Видин в експлоатация“ – **отпада**, и съответно Заустване № 1/Поток № 1 и Заустване № 2/Поток № 2 – **отпадат**.

2.2. В точка 2 теста „След въвеждане на ПСОВ – Видин в експлоатация“ – **отпада**, и „Заустване № 3/Поток № 3 следва да се чете: **Заустване № 1/Поток № 1**“.

3. В подраздел „Място/места за собствен мониторинг“ се правят следните промени:

3.1. Точка 1 „До въвеждане на ПСОВ – Видин в експлоатация“ – **отпада**,

3.2. В точка 2 теста „След въвеждане на ПСОВ – Видин в експлоатация“ – **отпада**, и текста в таблицата се променя както следва:

- **Пункт № 1** – на вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода;
- **Пункт № 2** – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода.

В. В раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“, в таблица „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ се правят следните промени:

1. Точка 1 „До въвеждане на ПСОВ – Видин в експлоатация“ – **отпада**.

2. „Заустване № 3/Поток № 3 следва да се чете: **Заустване № 1/Поток № 1**“.

3. След преглед на наличните протоколи в БДДР – Плевен, представяни от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, във връзка с провеждания от дружеството собствен мониторинг за периода от 2020г. до 2024г. (включително), както и от провеждания контролен мониторинг по разрешителното е установено, че за показатели **хром (шествалентен), кадмий, арсен и кобалт** резултати са по-малки от границата на количественото определяне на метода за анализ, за показателите **мед, никел, олово и живак**, не са установени отклонение/превишаване на ИЕО, а и почти всички резултати са по-малки от границата на количественото определяне на метода за анализ. В тази връзка се правят следните промени в честота на пробовземане на цитираните по-горе показатели, а именно:

3.1. За показатели **хром (шествалентен), кадмий, арсен, кобалт, мед, никел и олово** честотата на пробовземане се променя от „един път на шест месеца“ на „**един път на година**“.

3.2. За **Заустване №1/ Поток № 1** (старо Заустване № 3/Поток № 3) се правят следните промени по отношение на показатели „живак“ и „кадмий“:

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване № 1/ Поток № 1 – изход ПСОВ	Живак	Не се допуска в отпадъчните води *	Един път на шест месеца**	еднократна
	Кадмий	Не се допуска в отпадъчните води*	Един път на година**	еднократна

* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ или при

изпълнение на Условие 6 от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.

**** ВиК операторът да извършва мониторинг на приоритетно опасно вещество **кадмий** и приоритетно опасно вещество **живак** с честота на пробовземане:**

- ✓ **„Веднъж на година“** - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество – **кадмий** в резултатите от собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.
- ✓ **„Един път на шест месеца“** - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество – **живак** в резултатите от собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.
 - В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява **„веднъж на три месеца“** за срок от следващите 3 години.
 - При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.

3.3. За показатели **рН, неразтворени вещества, БПК, ХПК, азот общ и фосфор общ** честотата на пробовземане е „два пъти на месец“, а за всички останали показатели, без изброените в т. 3.1 и т. 3.2. - **„един път на шестмесечие“**.

Г. В Раздел **“Условия, при които се предоставя правото за използване”** се правят следните промени:

1. В подраздел **„Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“** текста се променя както следва:

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Всички канализационни клонове и пречиствателни съоръжения трябва да са изградени в сроковете, посочени в чл.10, ал.1, чл.11, ал.1 и съгласно §4 и §5 на <i>Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.</i> 2. ВиК операторът на канализационната система на гр. Видин, предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да спазва следните изисквания: 2.1. Съгласно чл. 7 от <i>Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места</i>, да определи за всеки нов абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води, зауствани в канализационната система на гр. Видин. 2.2. Когато абонатът е обект по глава II от <i>Наредба №6/09.11.2000г.</i>, в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение № 2 от <i>Наредба №6/09.11.2000г.</i>
---	---

	2.3. ВиК операторът на канализационната система на гр. Видин да актуализира (при необходимост) сключените договори с абонатите си, съгласно условията в настоящото разрешително. Копия от сключените с новите абонати договори и актуализираните договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Видин да се изпращат в срок до 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен и РИОСВ – Монтана. 2.4. ВиК операторът да преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в селищната канализационна система. Срок От датата на влизане в сила на решението. 3. За аварийни ситуации, свързани с канализационната мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
--	---

2. Подраздел „Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения“, се променя както следва:

Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
--	--

3. В Подраздел: „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ се правят следните промени:

- Към **Условие 4** се добавя текста: „Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите“.

4. В подраздел: „Други условия съобразно спецификата на обекта“ се правят следните промени:

4.1. **Условие 3 – отпада.** Съвпада с Условие 2 от подраздел: „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“.

4.2. Условие 4 се преномерираща на **Условие 3.**

4.3. Създава се ново **Условие 4:** ВиК операторът да преустанови заустването на приоритетно опасни вещества – **живак** и **кадмий** от датата на влизане в сила на настоящото решение, като преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на

отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и които могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в канализационната система.

4.4. **Условие 5** (ново): В случай, че при извършване на изпитване на приоритетно опасни вещества **живак и кадмий** се установят концентрации над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поетапно намаляване и прекратяване на заустването на приоритетно опасни вещества **живак и кадмий** (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен в срок от **един месец** след получаването от титуляря на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи.

4.5. **Условие 6** (ново): Заустването на приоритетно опасни вещества **живак и кадмий** се счита за преустановено, ако измерените концентрации на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерено във водите на довеждащите водопроводи (от ВиК оператор и/или собствени водоизточници), захранващи водоснабдителната мрежа на населеното място, при осигурено пробонабиране едновременно на вход на водопроводите за водоснабдяване на агломерацията и от определеният в настоящото разрешително пункт за собствен мониторинг.

4.6. **Условие 7** (ново): На ВиК оператора на канализационната система на гр. Видин се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – **живак и кадмий** след писмено потвърждение от РИОСВ – Монтана, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в канализационната система на гр. Видин и при отсъствие на приоритетно опасни вещества в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години.

4.7. **Условие 8** (ново): Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 125, чл. 125а, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.

5. В подраздел: „Други условия“ се правят следните промени:


- Условие 1 – отпада. Съвпада с Условие 8 (ново) от подраздел: „Други условия съобразно спецификата на обекта“.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

