



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-32 (.....) ²

гр. Плевен, ¹⁵.....08.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-32/ 28.05.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-32 (1)/ 02.06.2025 г., с допълнителни документи към заявлението.

3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

4. Изискана и получена на 10.07.2025 г. електронна справка от Община Угърчин, обл. Ловеч, с информация, че заявителя няма задължения.

5. Изискана и получена на 10.07.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя има задължения.

6. Изпратено на 10.07.2025 г. до НАП ТД София офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

7. Получена на 11.07.2025 г. от НАП ТД София офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

8. Извършена на 11.07.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

9. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-31 (2)/ 17.07.2025 г. за заплащане на задълженията към Столична община, обл. София град.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

10. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-31 (3)/ 30.07.2025 г. с приложен документ за заплатени задължения към Столична община, обл. София град.

11. Изискана и получена на 31.07.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя има задължения.

12. Изискана и получена на 04.08.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане над дере на нов виадукт при км 110+907,72 от автомагистрала (АМ) „Хемус“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1VT600R006 е умерено, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрофити и общ азот.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1VT600R006 са:

✓ към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“;


✓ за след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявленият за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере, с цел изграждане на нов виадукт в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при км 110+907,72 от автомагистрала (АМ) „Хемус“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за изграждане на нов виадукт в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при км 110+907,72 от автомагистрала (АМ) „Хемус“, са следните:

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
✓ Мярка с код РМ_2 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения (ИП).

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. следва да се имат предвид при реализиране на предвидените строителни дейности за изграждане на нов виадукт в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при км 110+907,72 от автомагистрала (АМ) „Хемус“.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 25/ 26.03.2021 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на виадукт при км 110+907,72 от АМ „Хемус“, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч.
Поречие и воден обект:	Вит Дере, в което в участъка на ползване съгласно изготвения технически проект протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 1% - 3,66 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 2% - 2,907 м³/сек.; • максимално водно количество с обезпеченост 5% - 1,34 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1VT600R006, КАМЕНКА VTRWB006
Място на ползване:	Дере – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 75054.46.125 и 75054.46.126 в землището на град Угърчин ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч. Нов виадукт при км км 110+907,72 от АМ „Хемус“. Географски координати на вток и отток на временен тръбен водосток за преминаване на строителната техника: Вток: N - 43° 08' 46,086", E - 24° 25' 54,190" Надморска височина – 332,145 Отток: N - 43° 08' 45,943", E - 24° 25' 54,087" Надморска височина – 331,945 Географски координати на характерни точки от новия виадукт - двата устоя и стълба, който засяга заявеното за ползване дере: • Устой страна София: III: N - 43° 08' 45,380", E - 24° 25' 48,498" Надморска височина – 343,50



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	П4: N - 43° 08' 44,674", E - 24° 25' 48,610" Надморска височина – 343,50 - Стълб 5: П53: N - 43° 08' 45,872", E - 24° 25' 53,494" Надморска височина – 328,00 П56: N - 43° 08' 45,883", E - 24° 25' 53,608" Надморска височина – 328,00 П61: N - 43° 08' 45,086", E - 24° 25' 53,632" Надморска височина – 328,00 П64: N - 43° 08' 45,097", E - 24° 25' 53,746" Надморска височина – 328,00 - Устой страна Варна: П49: N - 43° 08' 46,069", E - 24° 25' 55,444" Надморска височина – 347,00 П52: N - 43° 08' 45,366", E - 24° 25' 55,582" Надморска височина – 347,00 (Номерацията на точките е съгласно чертеж № 01/R0 – „Генерален план“ от част „Конструктивна“ на техническия проект) Необходима площ от водния обект за изграждане на виадукта – 960 м²
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Угърчин с ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч
Параметри на разрешеното ползване:	Описание на проектните параметри на ползването: Нов виадукт: ➤ Изграждане на временен стоманен тръбен водосток за преминаване на строителната техника, с диаметър Ø800. ➤ седемоторна конструкция от две отделни, успоредни и независими секции с водоплътна фуга между тях; дължина на всяка от секциите - 156 метра (18 м + 5x24 м + 18 м) и обща ширина 28,65 метра (12,20 м + 3 м + 13,45 м), фундирана пилотно; ➤ общо 6 стълба, от които един стълб – 5, засяга речното легло на водния обект – дере; всички стълбове са по схема „пилот-колона“ и се състоят от: - по общо шест (2x3 бр.) стоманобетонни пилота с диаметър 1,50 м за всеки от стълбове 1, 2 и 6 със сондажни дължини 10 м,

	които преминават в кръгла колона с диаметър 1,50 м; - по общо девет (6+3 бр.) стоманобетонни пилота с диаметър 1,50 м за всеки от стълбове 3 и 4 със сондажни дължини 10 м, пилотите за секция София-Варна преминават в кръгла колона с диаметър 1,50 м, пилотите за секция Варна-София са обединени с ростверг, от който започват три броя колони 1,60 м/ 1,60 м; - по общо дванадесет (2х6 бр.) стоманобетонни пилота с диаметър 0,88 м за всеки от стълб 5 със сондажни дължини 10 м, които са обединени с ростверг, от който започват три броя колони 1,60 м/ 1,60 м; ➤ два устоя – обсипни, всеки от по общо осем (2х4 бр.) стоманобетонни пилота с диаметър 0,88 м и дължина 15 м, главите на пилотите са обединени с ригел, върху който са монтира еластомерен лагер за лагериране на гредите от горното строене; ➤ горно строене от общо шест броя (2х3 бр.) сглобяеми предварително напрегнати стоманобетонни греди с V-образно сечение с горен фланш, гредите са с дължина 18.30 метра в двата крайни отвора и 23.70 метра в останалите отвори, височина на гредите 1,25 м, сборна монолитно изпълнена пътна плоча с дебелина 0,25 м върху гредите. Забележка: Всички подробни размери и детайли на частите на новия виадукт са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване изграждането на съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. При оводняване на дерето, да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни)



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън дерето.
	2.3. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дерето, или да се увеличи в участъка за ползване изравящата способност на водите в дерето при оводняването му, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на дерето, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък за ползване.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. След приключване изграждането на съоръжението да се премахне временния тръбен водосток, който служи за преминаване на строителна техника по време на строителството на виадукта и се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на дерето в рамките на разрешения за ползване участък.
	2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на дерето.
	2.9. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения в, около и над дерето - диги, бентове, мостове и др., освен посочените в настоящото разрешително за засягане от строителните дейности.
	2.10. В съответствие с представената от Агенция „Пътна инфраструктура“ документация, в коритото на водния обект – дере, да не се извършват следните дейности: • да не се изграждат заскалявки по дъното и/или бреговете; • да не се изграждат прагове напречно на коритото на дерето; • да не се изграждат съоръжения за изместване на течението на дерето и съоръжения за осушаване на коритото на дерето с оглед извършване на строителните дейности.

3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в дерето при оводняването му след валежи. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на дерето в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на дерето, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

