



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-1 (.....)

гр. Плевен,09.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-01-1/ 14.01.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от р. Голяма река, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им, и с място на използване на водите – предприятие за обработка на скални материали в урбанизираната територия от землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана.

2. Писмо от заявителя с вх. № PP-01-1 (1)/ 05.02.2025 г., с което е изискано възстановяване на дублирано плащане от 250 лева като такса за издаване на заявеното разрешително.

3. Изискани на 10.02.2025 г. с електронно писмо данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за водните количества в р. Голяма река.

4. Електронно писмо с вх. № PP-01-1 (3)/ 07.05.2025 г. от НИМХ с данни за водните количества в р. Голяма река.

5. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект обект – р. Голяма река, чрез изградени съоръжения, по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

6. Писма до заявителя с изх. № PP-01-1 (2)/ 17.02.2025 г. и изх. № PP-01-1 (5)/ 04.06.2025 г. за отстраняване на несъответствията по заявлението и приложената към него документация.

7. Писма от заявителя с вх. № PP-01-1 (4)/ 19.05.2025 г. и вх. № PP-01-1 (6)/ 29.07.2025 г., с които са отстранени несъответствията по заявлението и приложената към него документация.

8. Изискана и получена на 18.08.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

9. Изпратено на 18.08.2025 г. до НАП ТД София – офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

10. Получена на 19.08.2025 г. от НАП ТД София – офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

11. Изпратено на 18.08.2025 г. до Община Берковица, обл. Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

12. Удостоверение от Община Берковица, обл. Монтана, с вх. № РР-01-1 (7)/ 20.08.2025 г. с информация, че заявителя няма задължения.

13. Извършена на 21.08.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС по влезли в сила АУПДВ на БДДР.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от р. Голяма река, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено водно тяло, категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1203, име на водното тяло БЕРКОВСКА OGRWB1203, код на типа R04, дължина на водното тяло: 7,948553 км., водосборна площ 46,442401 км² и географско описание – РВ "Шабовица"; РВ "Бели ефенди"; РВ "Голяма река"; РВ "Къса река".

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното и химично състояния на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1203 са добри.

✓ В ПУРБ 2022 - 2027 г. е заложена една и съща цел за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1203 към 2027 г. и за след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в границите на зона, която се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – р. Голяма река, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им, и с място на използване на водите – предприятие за обработка на скални материали в урбанизираната територия от землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код СА_8 - Осигуряване на измерване на количеството на повърхностните води;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

✓ Мярка с код СА 10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

✓ Мярка с код СА 12 - Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток;

✓ Мярка с код EW 3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води;

✓ Мярка с код HY 10 - Осигуряване на екологичния отток.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните

Цел на водовземането:	Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.
Поречие:	Огоста
Воден обект:	р. Голяма река, в която при мястото на водовземането протичат: • средно многогодишно водно количество – 0,408 м³/сек; • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - 0,050 м³/сек.
Код и наименование на водното тяло:	BG1OG700R1203, БЕРКОВСКА OGRWB1203
Място на водовземането:	Речно водохващане на р. Голяма река в поземлен имот с идентификатор 03928.38.127 в местността „Извора“ в неурбанизираната територия от землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана. Координати WGS84: N - 43° 13' 41,909" E - 23° 04' 57,182" Надморска височина – 511,00 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Берковица с ЕКАТТЕ 03928, общ. Берковица, обл. Монтана
Разрешено водно количество:	До 5 л/сек
Средно многогодишно водно количество:	12 866 688 м ³ /год.
Лимит на ползваната вода:	За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им – до 68 500 м ³ /годишно
Разрешен режим на водовземане:	Целогодишно 24 часа/денонощие



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

Минимално допустим отток:	51 л/сек
Място на водоползването:	Предприятие за обработка на скални материали в поземлен имот с идентификатор 03928.509.237 в урбанизираната територия на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана.
Място на отвеждането	Река Берковска Координати WGS84 на точката на заустване: N - 43° 14' 12,23383", E - 23° 05' 57,60420"
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Водохващане на р. Голяма река - масивен яз с H = 2,0 м, дължина на преливния ръб 8,00 м, дължина на язовирното езеро 25,00 м, завирен обем до 200 м³ и савак за изпускане на екологичния минимум. 2. Каптажна камера с обем V = 25 м³. 3. Безнапорен стоманен тръбопровод Ø 200, дължина 96,00 м до бетоновия резервоар. 4. Входяща водобойна шахта с размери B/ L / H = 4,00 м/ 3,00 м/ 2,00 м преди резервоара със страничен улей със сечение 1,0 м/ 0,5 м и L = 10,00 м за изпускане на излишните води в р. Голяма река. 5. Открит бетонов резервоар с B = 9,00 м, L = 30,00 м и H ср. = 1,5 м, с V = 405 м³. 6. Изходяща енергогасителна шахта B/ L / H = 3,00 м/ 2,00 м/ 2,00 м след резервоара със страничен отвор за изпускане на излишните води. 7. Захранващ гравитачен тръбопровод Ø 200 с L = 1 600 м. 8. Шахта с водоизмервателни съоръжения – водомер тип "Polmatik Povogar" Ø 200 x 10 м³. 9. Разпределителен водопровод Ø 150 на площадката на предприятието за обработка на скални материали в поземлен имот с идентификатор 03928.509.237 в урбанизираната територия на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана.
Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Място на водовземане – речно водохващане на р. Голяма река. Географски координати (WGS84) на точката на пробовземане: N - 43° 13' 41,909" E - 23° 04' 57,182"
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Да се извършва ежемесечно отчитане на ползваните от р. Голяма река водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 2. Да се взема веднъж годишно водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (pH), разтворен кислород (мг/л), електропроводимост, азот-амониев, азот-нитритен азот-нитратен, общ азот, фосфор като



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

	ортофосфати, общ фосфор, биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК ₅), съгласно чл. 11 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 25/ 2021 г.) и чл. 67 на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34/ 2011 г.).
--	--

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената. 2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и годишен лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	1. Целогодишно да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след мястото на водовземане от р. Голяма река, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката: • 51 л/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките; • в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване. 2. Да се осигурят технически средства за измерване на минималното водно количество изпускано в р. Голяма река след изграденото в реката водохващане и за видеонаблюдение. Срок: До 1 година, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. За целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство - водомер тип "Polmatik Povogar" Ø 200 x 10 м³, за отчитане на отнетите от р. Голяма река водни количества. 2. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството. 3. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.).



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	4. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество. 5. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения по водопровода от изграденото на р. Голяма река речно водохващане до монтираното измервателно устройство.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 2. Разрешителното не дава право на компенсации при разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. 3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на изграденото на р. Голяма река речно водохващане, съоръженията след водохващането до разпределителния водопровод Ø 150 на площадката на предприятието за обработка на скални материали в поземлен имот с идентификатор 03928.509.237 в урбанизираната територия на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, както и на самия разпределителен водопровод Ø 150, в седемдневен срок от извършването на промяната. 4. При промяна на собствеността и/или ползването на изграденото на р. Голяма река речно водохващане, съоръженията след водохващането до разпределителния водопровод Ø 150 на площадката на предприятието за обработка на скални материали в поземлен имот с идентификатор 03928.509.237 в урбанизираната територия на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, както и на самия разпределителен водопровод Ø 150, в тримесечен срок след промяната, новият собственик/ползвател да уведоми писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се

	ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително за водовземане.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до съоръженията за водовземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 2. Да се извършва текуща поддръжка на изграденото на р. Голяма река речно водохващане, съоръженията след водохващането до разпределителния водопровод Ø 150 на площадката на предприятието за обработка на скални материали в поземлен имот с идентификатор 03928.509.237 в урбанизираната територия на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, както и на самия разпределителен водопровод Ø 150. 3. Да се поддържа проводимостта на речното легло на р. Голяма река на разстояние до 500,00 метра след водовземното съоръжение изградено в реката. 4. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане от р.

	Голяма река в района на мястото на водовземане. 5. Да се подаде в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на рибен проход на водохващането на р. Голяма река. Срок: До 2 месеца, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане. 6. Да се подаде в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на предприятието за обработка на скални материали в поземлен имот с идентификатор 03928.509.237 в урбанизираната територия на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана. Срок: До 2 месеца, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане.
--	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg