



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-2 (16)

гр. Плевен11.09.....2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-01-2/14.01.2025 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Червещица, десен приток на р. Видима в землището на с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч и дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч.

1. Цел на заявеното използване на водите: *самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1531, име **ВИДИМА YNRWB1531**, категория река от **поречие Янтра**.

Воден обект река Червещица, десен приток на р. Видима, в която съгласно представените от НИМХ данни, в мястото на ползване протича:

- средномногогодишно водно количество – 0,675 м³/сек.;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% – 0,035 м³/сек.

Воден обект дере/река без име, десен приток на р. Видима, в която съгласно представеното *хидроложко проучване*, в мястото на ползване протича:

- средномногогодишно водно количество – 7,6 л/сек (0,0076 м³/сек);
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% – 0,32 л/сек (0,0003 м³/сек).

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-01-2/14.01.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Червещица, десен приток на р. Видима в землището на с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч и дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, с цел на водовземането: „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и цел на ползването: „монтиране на площадки за поставяне на помпен агрегат“, в землищата на с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч и с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч. Към заявлението са приложени следните документи: документ за платена такса, в размер на 250 лв; скица № 15-192256-22.02.2022 г.; обосновка на заявеното водно количество; становище изх. № 4687 (4)/02.11.2023 г. на РИОСВ – Плевен; документ „Основни съоръжения по пътя на водата“; регистрационна карта на земеделски производител (ЗП); „Прединвестиционно проучване“ – *хидроложко проучване* и 3 бр. чертежи („Ситуация и организация на площите“).



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00



Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и *Наредбата за ползването на повърхностните води* (НППВ).

Писма изх. № PP-01-2 (1)/20.01.2025 г. и изх. № PP-01-2-(6)/21.05.2025 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо вх. № PP-01-2 (5)/08.05.2025 г. от заявителя, с което само на хартиен носител е постъпило ново заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с приложени към него следните документи: документ „Основни съоръжения по пътя на водата“; регистрационна карта на ЗП, заверена за 2025 г.; схеми – 2 бр.; становище изх. № 191/12.03.2025 г. на „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав; договори за аренда на земеделска земя – 7 бр. и нотариален акт за замяна на недвижим имот – 1 бр.

Писмо вх. № PP-01-2 (8)/10.06.2025 г. от заявителя, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е заявено искане за спиране на административното производство, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с подадено в РИОСВ – Плевен уведомление за актуализация на инвестиционното предложение (ИП).

Писмо изх. № PP-01-2-(9)/17.06.2025 г. до заявителя, с което административното производство по чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК е спряно.

Писмо вх. № PP-01-2 (10)/01.08.2025 г. от заявителя, с което е представено становище изх. № 4687 (8)/23.07.2025 г. на РИОСВ – Плевен.

Писмо изх. № PP-01-2-(11)/07.08.2025 г. до заявителя, с което е уведомен, че административното производство се възобновява, на основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от АПК.

Писмо изх. № PP-01-2-(12)/17.06.2025 г. до РИОСВ – Плевен, във връзка с издадено становище изх. № 4687 (8)/23.07.2025 г. на РИОСВ – Плевен.

Писмо вх. № PP-01-2 (13)/14.08.2025 г. от заявителя, с което е представено становище изх. № 4687-к (11)/07.08.2025 г. на РИОСВ – Плевен.


Извършена е нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от НППВ е изискана информация от НИМХ, която е получена с наш вх. № PP-01-2-(2)/21.01.2025 г.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена справка, съгласно която, за лице с посочения ЕИК няма движимо или недвижимо имущество, регистрирани на територията на общината.

Изискана служебно информация от община Троян, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Троян е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.



Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на земеделския производител – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Във връзка с реализирането на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на капкови напоителни системи за овощни градини в ПИ №№ 20300.261.25, 20300.245.14, 20300.227.26, 20300.213.22, 20300.29.11, 20300.245.56, с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч, и ПИ № 18109.152.183, с. Гумошник, общ. Троян, , обл. Ловеч“ и актуализиране на същото ИП, от компетентния орган – РИОСВ – Плевен са издадени становища с изх. изх. № 4687 (4)/02.11.2023 г., изх. № 4687 (8)/23.07.2025 г. и изх. № 4687-к (11)/07.08.2025 г.

Съгласно горесцитираните становища, ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това, конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Червешница, десен приток на р. Видима в землището на с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч и дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумошник, общ. Троян, обл. Ловеч, **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код **BG1YN400R1531**, със следните характеристики: **име на водното тяло ВИДИМА YNRWB1531**; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Видима от Априлци до Дебнево.


Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код **BG1YN400R1531** е в добро екологично състояние и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.“.

Реализирането на заявеното искане е в изпълнение на заложената в ПУРБ 2022-2027 г. мярка с код EW_1 „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ и код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното водовземане и ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземането от река Червещица, десен приток на р. Видима, в землището на с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч (при т. 1), както и от дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч (при т. 2) е брегово и ще се осъществи посредством една и съща помпа. Помпата ще бъде поставена върху товарно ремарке, върху което ще се разположи и мобилна цистерна за вода. Мобилната цистерна ще се пълни от помпата и ще се превозва до имотите с транспортно ремарке, прикачено към превозно средство. Товарното ремарке ще се позиционира последователно върху дървена скара, разположена на брега на двата водни обекта. Помпата ще се захранва с вода чрез смукателна тръба, потопена във водния обект. Непосредствено след помпения агрегат, в началото на напорния тръбопровод, преди тръбата Ø32, водеща до мобилната цистерна, ще бъде монтирано измервателно устройство. Поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 18109.152.183, в землището на с. Гумощник и с идентификатор 20300.261.25, в землището на с. Дебнево ще се напоява директно от река Червещица и от дерето/река без име, посредством помпения агрегат и тръба Ø32, а ПИ с идентификатори 20300.245.14, 20300.227.26, 20300.213.22, 20300.29.11 и 20300.245.56, в землището на с. Дебнево ще се напояват посредством мобилната цистерна, превозена до всеки от имотите.

- Товарно ремарке (300 см/150 см), позиционирано върху дървена скара (300/300 см), разположена на брега на всеки един от двата водни обекта – при всяка една от двете точки на водовземане (т. 1 и т. 2).
- Смукателна тръба Ø32 (с дължина 3,0 м) с филтър, потопена във водния обект.
- Помпа ($Q = 3,0 \text{ м}^3/\text{час}$), монтирана върху товарното ремарке.
- Мобилна цистерна за вода (пластмасов контейнер с обем $1,00 \text{ м}^3$), монтирана върху товарното ремарке.
- Измервателно устройство, монтирано след помпения агрегат в началото на напорния тръбопровод, преди тръбата Ø32, водеща до мобилната цистерна.
- Система за капково – за всеки имот.

4. Място на водовземане/ ползване и водоползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Място на водовземане:

Река Червещица, десен приток на р. Видима, в землището на с. Дебнево с ЕКАТТЕ 20300, общ. Троян, обл. Ловеч, в точка на водовземане с географски координати (система БГС2005 и WGS 84):

т. 1: X (м) 4758695.802, Y (м) 445852.096, надморска височина 326,00 м

N 42°57'42,779" E 24°50'10,717"

Дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник с ЕКАТТЕ 18109, общ. Троян, обл. Ловеч, в точка на водовземане с географски координати (система БГС2005 и WGS 84):

т. 2: X (м) 4754702.618, Y (м) 447495.193, надморска височина 475,00 м

N 42°55'33,375" E 24°51'24,556"



Място на ползване:

Река Червешница, десен приток на р. Видима, в землището на с. Дебнево с ЕКАТТЕ 20300, общ. Троян, обл. Ловеч, в точка на ползване с географски координати (система БГС2005 и WGS 84):

т. 1: X (м) 4758695.802, Y (м) 445852.096

N 42°57'42,779" E 24°50'10,717"

Дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник с ЕКАТТЕ 18109, общ. Троян, обл. Ловеч, в точка на ползване с географски координати (система БГС2005 и WGS 84):

т. 2: X (м) 4754702.618, Y (м) 447495.193

N 42°55'33,375" E 24°51'24,556"

Място на водоползване: Овощни насаждения с обща площ 16,874 дка, включваща 13,484 дка в землището на с. Дебнево, общ. Троян и 3,390 дка в землището на с. Гумощник, общ. Троян, в поземлени имоти със следните идентификатори и площи за напояване:

- 20300.261.25 (1,774 дка, ябълки), 20300.245.14 (1,100 дка, сливи), 20300.227.26 (4,630 дка, сливи), 20300.213.22 (1,600 дка, сливи), 20300.29.11 (3,280 дка, сливи) и 20300.245.56 (1,100 дка, сливи), в землището на с. Дебнево с ЕКАТТЕ 20300, общ. Троян, обл. Ловеч,
- 18109.152.183 (3,390 дка, ябълки), в землището на с. Гумощник с ЕКАТТЕ 18109, общ. Троян, обл. Ловеч.

5. Проектни параметри на използването:

- **разрешено водно количество** – до 0,83 л/сек (до 3,00 м³/сек);
- **лимит на ползваната вода**

от р. Червешница, с място на водовземане в т. 1 – 2 100 м³/год., разпределени равномерно за период от 6 месеца – от месец април до месец септември;

от дере/река без име, с място на водовземане в т. 2 – 542,4 м³/год., разпределени равномерно за период от 6 месеца – от месец април до месец септември;

- **минимално допустим отток**

от р. Червешница, с място на водовземане в т. 1 – 0,068 м³/сек, на база данните, представени от НИМХ;

от дере/река без име с място на водовземане в т. 2 – **0,77 л/сек** (0,0008 м³/сек), на база данните от представеното *хидроложко проучване*.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължение за заплащане на такса за водовземане:

6.1.1. Ежегодно към 31 януари на следващата година да определи и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на Басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.



6.1.2. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Дунавски район“. В платежния документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

6.1.3. Копия от платежните документи да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“.

6.2. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:

6.2.1. Да монтира след помпения агрегат, в началото на напорния водопровод прикрепен постоянно към мобилната водовземна помпа измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за измерване на ползваните водни обеми.

6.2.2. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

6.2.3. Да се взима един път годишно водна проба от река Червешица, в землището на с. Дебнево, общ. Троян, и дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник, общ. Троян от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/11.04.2011 г. „За мониторинг на водите“ по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 18/29.05.2009 г. “За качеството на водите за напояване за земеделски култури”. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за преходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно приложение № 1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно приложение № 2 от Наредба №18.

6.2.4. Да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.

6.3. Изисквания към местата за мониторинг:

Пунктове за собствен мониторинг:

- В мястото на водовземане от река Червешица, десен приток на р. Видима, в землището на с. Дебнево, общ. Троян, в точка на ползване с географски координати (система BGC2005 и WGS 84):

т. 1: X (м) 4758695.802, Y (м) 445852.096

N 42°57'42,779" E 24°50'10,717"

- В мястото на водовземане от дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник, общ. Троян, в точка на ползване с географски координати (система BGC2005 и WGS 84):

т. 2: X (м) 4754702.618, Y (м) 447495.193

N 42°55'33,375" E 24°51'24,556".

6.4. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица.

6.5. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:

6.5.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00



посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.5.2. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, разрешителното се отнема.

6.6. Условия на водовземането:

6.6.1. Използваният воден обем да се измерва директно с измервателно устройство.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.7.2. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водовземането от водните обекти, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

– **0,068 м³/сек** от р. Червещица, в землището на с. Дебнево, общ. Троян – до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;

– **0,77 л/сек** (0,0008 м³/сек) от дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник, общ. Троян – до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;

– в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

6.7.3. Да не се извършва водовземане от река Червещица, десен приток на р. Видима в землището на с. Дебнево, общ. Троян и дере/река без име, десен приток на р. Видима, в землището на с. Гумощник, общ. Троян при маловодие, когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % в точката на водовземане.

6.8. Условия за монитиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:

6.8.1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

6.8.2. Титулярът на разрешителното ежесмесчно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

6.8.3. Титулярът на разрешителното да монтира след помпения агрегат, в началото на напорния водопровод прикрепен постоянно към мобилната водовземна помпа измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за измерване на ползваните водни обеми.

6.8.4. Титулярът на разрешителното да уведоми своевременно БДДР за датата на монитиране на измервателното устройство. БДДР да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

6.8.5. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземането и измервателното устройство.

6.9. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водостопанските системи и съоръжения:

6.9.1. Да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите.

6.9.2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

6.9.3. При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред за удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели;
2. лечение и профилактика – само за минерални води;
3. за земеделски цели;
4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика,

като приоритети се прилагат при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

6.9.4. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.

6.9.5. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти, водостопанските системи и съоръжения.

6.9.6. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане и/или ползване на река Червешница и дере/река без име, десен приток на р. Видима в района на водовземането, съответно в землищата на с. Дебнево и с. Гумощник, община Троян.

6.10. Условия за уведомяване на контролиращия орган:

6.10.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно при монтиране на отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол измервателно устройство и готовността същото да бъде пломбирано (в срок 15 дни след монтирането на измервателното устройство). БДДР да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията на монтираното измервателно устройство.

6.10.2. При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността, при което е задължен да изпълнява условията в раздел „Условия за действия при повреда на водомерите“.

6.10.3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имота, в който се извършва дейността, в седемдневен срок от извършването на промяната.

6.10.4. При промяна на собствеността и/или ползването на имота, новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.

6.10.5. Титулярът на разрешителното е длъжен писмено да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за промяна на обстоятелствата, свързани с възложителя, подлежащи на вписване в търговски регистър в седемдневен срок от издаването му.

6.10.6. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да се предприемат действия за изменение на настоящото разрешително при:

- увеличаване на поливните площи;
- увеличаване на поливния сезон.

6.11. Условия за действия при повреда на водомерите

6.11.1. Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата.

6.11.2. Да отстрани повредата в срок до един месец.

6.11.3. При невъзможност за отстраняване на повредата в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство

6.11.4. Да уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.

6.11.5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни, се отразява максимално разрешеното водно количество.

6.12. Предоставяне на информация за изпълнени дейности

6.12.1. На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетна година. Неразделна част от доклада са всички резултати от проведения собствен мониторинг.

6.13. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:

6.13.1. Да извършва наблюдение и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протоколи за ползваните месечни водни обеми, които да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район“, в края на всяка година.

6.13.2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отчетните водни количества.

6.13.3. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от проведения собствен мониторинг.

6.13.4. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

6.14. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:

6.14.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на използване на водите с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

6.14.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.

6.15. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:

6.15.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения лимит на ползваната вода (максимално разрешено годишно водно количество) за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

6.15.2. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.15.3. При напояването на овощните насаждения, с обща площ 16,874 дка, в землищата на с. Дебнево и с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, да се прилагат екологични

практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.

6.16. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:

6.16.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане срока на действие на разрешителното. Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3 от ЗВ, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 от ЗВ при:

- неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;

- неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

6.16.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.

6.16.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

6.17. Условия за отнемане на разрешителното:

6.17.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.17.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.17.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.17.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.17.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.17.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.17.1. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането и ползването на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от Административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.


7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60

тел.: +359 64 88 51 00

