



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-163 (...³...)

гр. Плевен,^{26.03} 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № PP-02-163/ 27.03.2025 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11510891/ 06.11.2013 г., последно изменено с Решение № 4310/ 19.09.2024г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044 – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № PP-02-163/ 27.03.2025 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11510891/ 06.11.2013 г за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – каптиран извор (КИ) „КИ ЕВЕ – Леденика ММ – Руска Бела“, е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. Констатирано е неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № PP-02-163-(1)/ 07.08.2025 г. С писмо вх. № PP-02-163-(2)/ 11.09.2025 г., заявителят декларира своето съгласие относно предложението за отнемане на част от водовземането и разрешаване на годишно водно количество в размер на 315630 куб.м/годишно. (средноденонощен дебит 10,0 л/сек), като разрешените параметри на водовземане, които се изменят, са съобразени с изискванията на чл.151, ал.5 и ал.6 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Титулярът е представил и актуален документ удостоверяващ съгласието на собственика за ползването на поземления имот и водовземното съоръжение.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ ЕВЕ – Леденика ММ – Руска Бела“ (каптиран извор) – не се променя;

4. Място на водовземане: поземлен имот с идентификатор 63450.64.33 по КKKP на с. Руска Бела, м. Буешко езеро, обл. Мездра, общ. Враца, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: За извор на прясна вода, Съсобственици по данни от КРНИ: Община Мездра, площ 603 кв. м, номер от предходен план 000415 (съгласие за ползване)

5. Обект на водоснабдяване:Цех за бутилиране на изворна вода в ПИ с идентификатор 47714.500.1267 по КKKP на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 10.0 л/сек;

Годишно водно количество: 315360 куб.м/год.

Минимално водно количество: 315360 куб.м/год.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

- за самостоятелно питейно - битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти(за бутилиране на изворна вода и производство на малц и бира) - 315360 куб.м/годишно

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Не се изменят.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН МАРИНЧЕВ

*И.Д. Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Заповед № 1106/24.09.2025 г. на Министъра на МОСВ*

