



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-59 (5)

гр. Плевен02.09.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-04-59/16.07.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Янинска/Янещица (р. Буховска), десен приток на р. Стари Искър, в землището на с. Яна, общ. Столична, обл. София (столица).

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *извършване на ремонтни и довършителни дейности на мост над река Янинска/Янещица (р. Буховска) при км 236+078 на път I-1 „Път II-17 – Гара Яна“ и защита от вредното въздействие на водите – възстановяване целостта на бетоновата корекция на река Янинска/Янещица (р. Буховска)*, в землището на с. Яна, общ. Столична, обл. София (столица).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код BG1IS600R1016, име **СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016**, категория река от **поречие Искър**.

Воден обект р. Янинска/Янещица (р. Буховска), десен приток на р. Стари Искър, в землището на с. Яна, общ. Столична, обл. София (столица), в която съгласно представения техническия проект, част „Хидрология и хидравлично оразмеряване“, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 59,297 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 37,935 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 26,092 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-04-59/16.07.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, постъпило чрез системата за сигурно електронно връчване. С вх. № PP-04-59 (1)/17.07.2025 г. на хартиен и електронен носител е постъпило същото заявление за издаване на разрешително, с приложени към него документ за платена такса, в размер на 250 лв. и скици – 2 бр. Относно реализирането на ИП, в БДДР на хартиен и електронен носител е представен Технически проект части: „Геодезия“, „Хидрология и хидравлично оразмеряване“, „Пътна“, „Геология“ и „Конструктивна“, заведен в деловодната система на БДДР с наш вх. № PP-04-57 (1)/17.07.2025 г., вх. № PP-04-58 (1)/17.07.2025 г., вх. № PP-04-59 (1)/17.07.2025 г. и вх. № PP-04-60 (1)/17.07.2025 г.

Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № РР-04-59-(2)/25.07.2025 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо вх. № РР-04-59 (3)/21.08.2025 г. от заявителя, с което е представено ново коректно попълнено заявление с приложен към него коригиран и допълнен техническия проект по части „Конструктивна“, „Хидрология и хидравлично оразмеряване“ и „Пътна“. Заявлението и приложените към него документи са подадени само чрез системата за електронен обмен на документи.

Писмо вх. № РР-04-59 (4)/26.08.2025 г. на хартиен и електронен носител е постъпило същото заявление за издаване на разрешително, с приложен към него коригиран и допълнен техническия проект по части „Конструктивна“, „Хидрология и хидравлично оразмеряване“, „Пътна“, „Реконструкция на ВиК мрежи“, челна страница на част „Реконструкция на ел мрежи“ – съгласувана с А1 „България“ ЕАД, писма за предоставяне на изходни данни: изх. № ТО-01-301/11.03.2024 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, изх. № ТИ 50821/16.02.2024 г. на „Цетин България“ ЕАД, съгласувателно становище от 21.03.2024 г. на „Виваком България“ ЕАД и съгласувателно писмо изх. № ТО-07-40/26.09.2024 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. Техническият проект, писмата за предоставяне на изходни данни, съгласувателно становище и съгласувателното писмо, представени на хартиен носител са заведени в деловодната система на БДДР с наш вх. № РР-04-57 (4)/26.08.2025 г., вх. № РР-04-58 (4)/26.08.2025 г., вх. № РР-04-59 (4)/26.08.2025 г. и вх. № РР-04-60 (4)/26.08.2025 г.

Извършена е нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър, с код **BG1IS600R1016**, със следните характеристики: **име на водното тяло СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016**; код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Стари Искър от вливане на р. Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1IS600R1016** е с



лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели: Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Мп, U) и недостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак).

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностното водно тяло е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г.

Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за умерен екологичен потенциал по показатели Макрофити до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показателите Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Мп, U до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.“.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление не попада в РЗПРН.

Реализирането на заявеното искане е в изпълнение на мярка с код М33-В22д „Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.“, заложи в ПУРН 2022-2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се извършване на ремонтни и довършителни дейности на мост над река Янинска/Янещица (р. Буховска) при км 236+078 на път I-1 „Път II-17 – Гара Яна“ и възстановяване целостта на бетоновата корекция на река Янинска/Янещица (р. Буховска).

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: р. Янинска/Янещица (р. Буховска), десен приток на р. Стари Искър, засегнати поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87401.7529.254, 87401.7523.10, в землището на с. Яна, общ. Столична, обл. София (столица), ЕКАТТЕ 87401, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Подмостов габарит на съоръжението:

Точка 1, десен бряг – при устой страна Горни Богров

N 42° 43' 44.763", E 23° 33' 46.122", надморска височина 577.15 м;

Точка 2, ляв бряг – при устой страна Ботевград

N 42° 43' 44.859", E 23° 33' 46.476", надморска височина 576.80 м;

Точка 3, ляв бряг – при устой страна Ботевград

N 42° 43' 44.399", E 23° 33' 46.460", надморска височина 576.70 м;

Точка 4, десен бряг – при устой страна Горни Богров

N 42° 43' 44.307", E 23° 33' 46.121", надморска височина 576.98 м.

Възстановяване целостта на бетоновата корекция на река Янинска/Янещица (р. Буховска) и направа на временна буна/отбивна дига, десен бряг – при устой страна Горни Богров:

Точка 1, N 42° 43' 44.824", E 23° 33' 46.066", надморска височина 577.14 м;

Точка 2, N 42° 43' 44.823", E 23° 33' 46.274", надморска височина 575.00 м;

Точка 3, N 42° 43' 44.473", E 23° 33' 46.270", надморска височина 574.84 м;

Точка 4, N 42° 43' 44.475", E 23° 33' 46.054", надморска височина 577.05 м.

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **141.10 м²**.

Предвижда се извършване на ремонтни и довършителни дейности на мост над река Янинска/Янещица (р. Буховска) при км 236+078 на път I-1 „Път II-17 – Гара Яна“ и възстановяване целостта на бетоновата корекция на река Янинска/Янещица (р. Буховска), включващи:

Мост над река Янинска/Янещица (р. Буховска)

– Разрушаване на асфалтовата настилка и хидроизолацията, както и на профилирания и предпазен бетон.

– Изпълнение на: усилващ армиран пласт/надливка, с минимална дебелина от 13 см; хидроизолация; преходни плочи; свързваща плоча в зоната над стълба и мостова екипировка на съоръжението, включваща: изграждане на нови стоманобетонни тротоарни блокове при връхната конструкция и крила/преходна плоча, като край на тротоарния блок, откъм въздушната страна е завършен с корнизен елемент; нова хидроизолация и нови асфалтобетонни пластове от плътен асфалтобетон (с обща дебелина 10 см); монтаж на предпазна ограда и пешеходен парапет.

– Възстановяване на каменна зидария по долното строене и на нарушените бетонни покрития, включително целостта и носещата способност в приопорните сечения на външните греди.

– Отстраняване на отпадъци, растителност и наноси в обхвата на съоръжението.

– Реконструкция на телекомуникационен кабел, собственост на А1.

Възстановяване целостта на бетоновата корекция на река Янинска/Янещица (р. Буховска)

– Изпълнение на спомагателна временна буна/отбивна дига, (с ширина мин. 1.40 м и дължина 17.60 м)

– Възстановяване на изветия от водното течение пласт, посредством запълване с неармиран бетон и на разрушената облицовка, посредством изпълнение на двойно армирана надливка, следваща профила на корекцията (размери: ширина 3.00 м и дължина 6.50 м).

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли на частите на мостовото съоръжение са съгласно конструктивно решение от представения технически проект.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното. 4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване целостта на бетоновата корекция в границите на разрешения за ползване участък преди и след моста.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите в реката и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект. 5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект. 5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения. 5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.

	5.5. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на реката, извън разрешения за ползване участък.
	5.6. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяването целостта на бетоновата корекция, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.
	5.8. При извършване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяването целостта на бетоновата корекция, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръженията.
	5.9. Реконструкцията на телекомуникационния кабел, собственост на А1 да се осъществи в съответствие със съгласувания проект, част „Реконструкция на ел мрежи“.
	5.10. По време на строителството да не се засягат съществуващи инженерни мрежи без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи в обхвата на моста, който е предмет на настоящото разрешително, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта ремонтни и довършителни дейности.
	5.11. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над реката – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните

	материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 8.6. При възникване на необходимост от изграждане на допълнителни: • заскалявки по дъното и/или бреговете; • прагове напречно на коритото на реката; • временни бродове за преминаване през реката на строителната техника по време на ремонта на моста; • съоръжения за изместване на водното течение и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него. 8.7. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Столична.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване ремонта на съоръжението, да се изготвят ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на разрешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чатаалджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол”
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа” №60

тел.: +359 64 88 51 00