



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-374 ( 1 )

Гр. Плевен, .....07.10.2025 г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520512/27.05.2025 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 27.05.2031 г.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** не се изменя

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** не се изменя

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:**

С вх. № РР-02-374/15.09.2025 г. в БДДР е подадено заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520512/27.05.2025 г. Към заявлението е представена обосновка и мотиви за исканото изменение, съгласно които е необходимо преместване местоположението на „ТК 1 – Агровита БГ – Огражден“. Във връзка с промяна на инфраструктурата в ПИ 53391.77.64 с. Огражден, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич се налага изменение на местоположението на проектния кладенец. За налагащата се промяна на местоположение РИОСВ Варна се е произнесла положително с писмо изх. № 26-00-8468/А20/29.08.2025г.

Изменението е свързано с промяна в местоположението (координатите) на водовземното съоръжение.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**  
**„ТК 1 – Агровита БГ – Огражден“** (Тръбен кладенец)

Поземлен имот не се изменя, а само координатите и котата на кладенеца.

Географски координати в система WGS 84:

**N 43°48'10.51" E 28°00'53.29"**

**4. Място на водовземане:**

Не се променя

**5. Обект на водоснабдяване:**

Не се променя

**6. Проектни параметри на използването.**

Не се изменят

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:  
Не се изменят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

