



Изм. № РР-04-33 (5)

гр. Плевен .....02.10.2025 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-04-33/04.06.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере, десен клон от две дерета, които след вливането им едно в друго в центъра на с. Ореховица формират дере, представляващо десен приток на р. Искър, в с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *ремонт на мост, прилежащ към ул. „Иван Вазов“ между О.Т. 358 и О.Т. 361 в с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.*

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** повърхностно водно тяло с код BG1IS100R1027, име ИСКЪР ISRWB1027, категория река от поречие Искър.

Воден обект дере, десен клон от две дерета, които след вливането им едно в друго в центъра на с. Ореховица формират дере, представляващо десен приток на р. Искър, в с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, в което съгласно представения техническия проект, част „ХМС – хидроложки доклад“, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% –  $Q_{0,1\%} = 61,692 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% –  $Q_{1\%} = 23,124 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% –  $Q_{5\%} = 13,742 \text{ м}^3/\text{сек.}$

### 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-33/04.06.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, допълнено с писмо вх. № РР-04-33 (1)/25.06.2025 г. Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № РР-04-33-(2)/07.07.2025 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писма вх. № РР-04-33 (3)/08.08.2025 г. и вх. № РР-04-33 (4)/16.09.2025 г. от заявителя, с които е представено ново заявление с приложения към него следните

документи: становище изх. № 3030-(3)/11.07.2025 г. на РИОСВ – Плевен, допълнен ТП част: „Хидроложка“ с хидравлично оразмеряване и 4 бр. нови чертежи към част „Конструктивна, Пътна“.

Извършена нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър, с код **BG1IS100R1027**, със следните характеристики: **име на водното тяло ИСКЪР ISRWB1027**; код на типа R7; географско описание на водното тяло – р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код **BG1IS100R1027** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели Макрофити, Фитобентос, Общ азот) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели: бромирани дифенилетири, живак). Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на доброто химично състояние по останалите показатели.“*

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1IS100R1027** е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление не попада в РЗПРН.

Реализирането на заявеното искане е в изпълнение на мярка с код М33-В22д „Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.“, заложи в ПУРН 2022-2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН

2022-2027 г., т.е. заявеното искане е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Предвижда се ремонт на мост, прилежащ към ул. „Иван Вазов“ между О.Т. 358 и О.Т. 361 в с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

Предвижда се: изграждане на стоманобетонова дънна плоча (с ширина 4,80 м и дължина 5,00 м); изграждане на 2 бр. стоманобетониви ребра на дънната плоча при втока и оттока (с дължина 5,20 м, ширина 0,60 м и дълбочина 1,50 м), навлизащи 25 см под устоите; застилане дъното на дерето между ребрата с ломен камък; изграждане на 2 бр. дънни прагове, изпълнени като енергогасители и разположени на 6,00 м преди и след моста; застилане дъното на дерето между праговете и моста с взривена скална маса (с дебелина около 50 см); облицовка на дъното на дерето с габиони (150/100/100) – след прага при оттока; изпълнение на усилваща стоманобетонова плоча (с дебелина 30 см), положена върху съществуващите пътни панели; нанасяне на два пласта торкрет бетон върху армировъчна скара (10/10 от Ø5 мм) по устоите и крилата на моста; облицовка на земните откоси на коритото на реката преди и след моста (с дължина по 6,00 м).

**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** дере, десен клон от две дерета, които след вливането им едно в друго в центъра на с. Ореховица формират дере, представляващо десен приток на р. Искър, в с. Ореховица, ЕКАТТЕ 53655, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, с географски координати (система БГС2005 и WGS 84) на мястото на ползване както следва:

#### **Створ на моста**

N 43° 34' 51.00", E 24°23' 46.45", надморска височина 64,00 м;

#### **Т. 2, десен бряг**

X (м) 4827831.991, Y (м) 410855.063;

#### **Т. 4, ляв бряг**

X (м) 4827824.662, Y (м) 410853.052.

### **5. Проектни параметри на използването:**

Площ на използване – **542,00 м<sup>2</sup>**

Предвижда се изпълнение на следните дейности:

- Изграждане на стоманобетонова дънна плоча (с ширина 4,80 м и дължина 5,00 м).
- Изграждане на 2 бр. стоманобетониви ребра на дънната плоча при втока и оттока (с дължина 5,20 м, ширина 0,60 м и дълбочина 1,50 м), навлизащи 25 см под устоите.
- Застилане дъното на дерето между ребрата с ломен камък.
- Изграждане на 2 бр. дънни прагове, изпълнени като енергогасители и разположени на 6,00 м преди и след моста.
- Застилане дъното на дерето между праговете и моста с взривена скална маса (с дебелина около 50 см).

- Облицовка на дъното на дерето с габиони (150/100/100) – след прага при оттока.
- Изпълнение на усилваща стоманобетонова плоча (с дебелина 30 см), положена върху съществуващите пътни панели.
- Нанасяне на два пласта торкрет бетон върху армировъчна скара (10/10 от Ø5 мм) по устоите и крилата на моста.
- Облицовка на земните откоси на коритото на реката преди и след моста (с дължина по 6,00 м).
- Временно отбиване на водата под моста чрез тръби Ø60-80 см.

#### **Забележка:**

– Всички подробни размери и детайли на частите на съоръжението са съгласно конструктивно решение от представения технически проект.

#### **6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Разрешен режим на ползване:                                                          | 1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата: | 2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:                                     | 3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.<br>3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Уведомяване на контролиращия орган:                                                  | 4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.<br>4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.<br>4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на водния обект в границите на разрешения за ползване участък преди и след съоръженията. |
| 5. Опазване на водите и околната среда:                                                 | 5.1. Да не се допуска замърсяване на водите в дерето при оводняването му и околната среда с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | 5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | 5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения.                                                                                                                                                                            |
|                                                      | 5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дерето, или да се увеличи изравящата способност на водното течение при оводняването на дерето, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на дерето. |
|                                                      | 5.5. Да не се извършва нарушаване на състоянието на водния обект, извън разрешения за ползване участък.                                                                                                                                                                               |
|                                                      | 5.6. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.                                                                                                                                                                 |
|                                                      | 5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително, да се извърши възстановяване на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.                                                              |
|                                                      | 5.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на дерето.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | 5.9. При извършване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане във водния обект на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.                                                            |
|                                                      | 5.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над реката – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.                                                                                                                                       |
| 6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности: | 6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.                                                                                                       |
| 7. Изпълнение на разрешените дейности:               | 7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).                                                                                                             |
|                                                      | 7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.                                                                                                                                                                                |
| 8. Специфични условия на разрешената дейност:        | 8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.                                                       |
|                                                      | 8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на дерето извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на дерето, като се депонират извън границите на водния обект.                |
|                                                      | 8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден,                                                                                                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>да се извежда извън водния обект.</p> <p>8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p> <p>8.6. При възникване на необходимост от изграждане на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• временни бродове за преминаване през дерето на строителната техника по време на ремонта на моста;</li> <li>• други съоръжения за изместване на водното течение в дерето при оводняването му и съоръжения за осушаване на коритото дерето (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности,</li> </ul> <p>незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.</p> <p>8.7. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Долна Митрополия.</p> |
| 9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:                             | 9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното: | <p>10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:                    | 11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. Условия за отнемане на разрешителното: | 12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.</li> <li>• Нарушаване условията на разрешителното.</li> <li>• Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</li> <li>• Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването.</li> </ul> |
|                                            | 12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | 12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.                                                                                                                                                       |

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”*