



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-48 (.....) ⁷

гр. Плевен, ^{28.11}.....2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-48/ 19.06.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писма до заявителя с изх. № PP-04-48 (1)/ 16.07.2025 г. и изх. № PP-04-48 (5)/ 15.10.2025 г. за отстраняване на несъответствията по заявлението и приложената към него документация.

4. Писмо до РИОСВ гр. Враца с изх. № PP-04-48 (2)/ 16.07.2025 г. за потвърждаване актуалността на становище с изх. № В - 1396/ 29.06.2017 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Корекция и почистване на река Лесковска в рамките на регулацията на с. Лесковец, община Оряхово“.

5. Писмо от РИОСВ гр. Враца с вх. № PP-04-48 (3)/ 21.07.2025 г., с което се потвърждава актуалността на становище с изх. № В - 1396/ 29.06.2017 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Корекция и почистване на река Лесковска в рамките на регулацията на с. Лесковец, община Оряхово“.

6. Писма от заявителя с вх. № PP-04-48 (4)/ 17.09.2025 г. и вх. № PP-04-48 (6)/ 07.11.2025 г., с които са отстранени несъответствията по заявлението и приложената към него документация.

7. Изпратено на 20.11.2025 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

8. Получена на 20.11.2025 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

7. Извършена на 20.11.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – почистване и изграждане на корекция на участък от реката в урбанизираната територия на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от река Лесковска в урбанизираната територия от землището на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, поречие Дунав, попада в обхвата на силно модифицирано повърхностно водно тяло (СМБТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001, име на водното тяло ДУНАВ DURWB001, код на типа R6, дължина на водното тяло: 477,665 км., водосборна площ 4221,546357 км² и географско описание - р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичният потенциал на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001 е умерен, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добър екологичен потенциал са макрозообентос и риби, а за добро химично състояние са бромирани дифенилетири и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за силно модифицираното повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001 са:

✓ към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели макрозообентос, риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“;

✓ за след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири, живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събдяване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Лесковска, с цел изграждане на нови съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – почистване и изграждане на корекция на участък от реката в урбанизираната територия на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване и изграждане на корекция на участък от реката в урбанизираната територия на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код DP_2_3 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци;

✓ Мярка с код DP_2_3 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;

✓ Мярка с код PM_9 – Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения и действие с код PM_9_3 - Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ.

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането дейностите за почистване и изграждане на корекция на участък от реката в урбанизираната територия на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код BG1-M33-B14a – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла;

✓ Мярка с код M33-B22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности за изграждане на нови съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – почистване и изграждане на корекция на участък от река Лесковска в урбанизираната територия на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, не попадат под забраните и ограниченията на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – почистване и изграждане на корекция на участък от река Лесковска в урбанизираната територия на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Дунав Воден обект - река река Лесковска, в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 37,019 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 19,382 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 3% – 13,241 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 10,939 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1DU000R001, ДУНАВ DURWB001
Място на ползване:	Участък от р. Лесковска в урбанизираната територия от землището на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на началото и края на разрешения за ползване участък от р. Лесковска: • Начало (т. НК8 по технически проект): N - 43° 42' 28,366", E - 24° 00' 50,730" Надморска височина – 52,88 • Край (т. В1 по технически проект): N - 43° 42' 29,222", E - 24° 00' 24,692" Надморска височина – 60,00

	Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Лесковска – 3 250 м². Разрешен участък за ползване: • Дължина 590,77 метра; • Ширина 5,50 метра.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Лесковец с ЕКАТТЕ 43400, община Оряхово, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	1. Участък от км 3+51,27 – преди моста на ул. „Кокиче“ до км 6+06,70 преди моста на ул. „Дружба“ с дължина 255,43 метра: 1.1. Коригиране на земния профил на реката в трапецовиден с ширина на дъното 3,00 м, откоси 1:2 и наклон на 6 ‰. 1.2. Коригиран профил – трапецовиден с наклон 2,8 ‰, ширина на дъното 3,00 м с бетонова облицовка, вертикални бетонови стани с височина 0,70 м, откоси 1:1,5 облицовани с матраци с размери 3,00 м/ 2,00 м/ 0,30 м върху нетъкан геотекстил. 1.3. Изграждане на 6 бр. стоманобетонкови дънни прагове с височина 0,55 метра. 1.4. Хоризонтални берми с ширина на билото 1,00 м на височина 2,00 м от дъното и покрити с трошен камък. 1.5. Земни откоси 1:2 от бермите до кота терен. 1.6. Преходен участък преди мост на ул. „Кокиче“ с дължина 4,50 м и ширина на дъното от 3,00 м до 4,80 м облицовано с бетонова облицовка, странични подпорни стени с височина 2,00 м, ширина от 0,80 в основата до 0,30 м при билото с фундамент с размери 1,80 м/ 0,80 м/ 4,50 м. 1.7. Преходен участък преди и след мост на ул. „Дружба“ с дължина 6,00 м/ 7,00 м и ширина на дъното от 3,00 м до 6,75 м облицовано с бетонова облицовка, странични подпорни стени с височина 2,00 м, ширина от 0,80 в основата до 0,30 м при билото с фундамент с размери 1,80 м/ 0,80 м/ 4,50 м. 2. Участък от км 6+06,70 – преди моста на ул. „Дружба“ до км 9+42,04 в края на с. Лесковец, с дължина 335,34 метра: 2.1. Почистване на речното легло. 2.2. От км 6+06,70 до км 9+42,04 коригиране на земния профил на реката в трапецовиден с ширина на дъното 3,00 м, откоси 1:2 и наклон на 6 ‰. 2.3. Изграждане на 3 бр. стоманобетонкови дънни прагове с височина 0,55 метра. 2.4. Оформяне на берми с ширина на билото 1,00 м и продължение на откосите. <u>Забележка:</u> Всички подробни размери и детайли на новата корекция са съгласно част „Хидротехническа“ от работния проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (Извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни

	включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности в разрешението за ползване участък от р. Лесковска, да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности в участъка от речното легло на р. Лесковска в урбанизираната територия на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Лесковска.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Лесковска, или да се увеличи изравнящата способност на водното течение извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Лесковска, извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Лесковска.
	2.7. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на р. Лесковска, на строителни отпадъци, предмети и други материали.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.

4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Лесковска. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Лесковска извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Лесковска, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да не се засягат елементи от съществуващите на улиците „Дружда“ и „Кокиче“ в с. Лесковец мостови съоръжения над р. Лесковска за да не се допусне нарушаване на експлоатационната им годност. 5.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • временни подходи (рампи) за навлизане в реката на строителна механизация по време на строителството, • временни бродове/водостоци/мостове за преминаване през реката на строителна механизация по време на строителството, • съоръжения за изместване на течението на реката и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записка, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписването на съоръжението в него. 5.7. Да се разработи аварисен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект р. Лесковска.

6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

