



Изх. № РР-04-95 ()

гр. Плевен2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-04-95/18.11.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река без име и дере, десни притоци на р. Ломя, в землището на с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *изграждане на два тръбни водостокa Ø150 при км 181+433 и км 183+060, в участъка от км 167+572 до км 190+771.67, от трасето на АМ Хемус*, в землището на с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код BG10S400R010, име ЛОМЯ OSRWB010, категория река от поречие Осъм.

Воден обект река без име, десен приток на р. Ломя, в землището на с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново, в която съгласно представения техническия проект, част „Хидрология и хидравлика“, в мястото на ползване за изграждане на тръбен водосток Ø150 при км 181+433 от трасето на АМ Хемус протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 6,8 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 3,6 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 1,6 \text{ м}^3/\text{сек.}$

Воден обект дере, десен приток на р. Ломя, в землището на с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново, в което съгласно представения техническия проект, част „Хидрология и хидравлика“, в мястото на ползване за изграждане на тръбен водосток Ø150 при км 183+060 от трасето на АМ Хемус протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 4,7 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 2,5 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 1,2 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-95/18.11.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с приложения към него следните документи: скици – 4 бр.; Технически проект части: „Хидрология и хидравлика“, „Геодезия – РГО и геодезическо трасиране“, „Пътна – ситуация и надъжсни профили“ и 2 бр.

чертежи – № 5.2-03-07-004 и № 5.2-03-07-006. Заявлението и приложените към него документи са подадени само чрез системата за електронен обмен на документи.

С вх. № РР-04-95 (1)/18.11.2025 г. от заявителя, само чрез системата за електронен обмен на документи са представени статически изследвания.

С вх. № РР-04-95 (2)/20.11.2025 г. от заявителя са представени на хартиен и електронен носител документите, постъпили в БДДР с вх. № РР-04-95/18.11.2025 г.

С вх. № РР-04-95 (3)/26.11.2025 г. от заявителя е представен документ за платена такса, в размер на 250 лв.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

За инвестиционно предложение (ИП) „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокотитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29 е издадено Решение № 2-2/2015 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Министъра на околната среда и водите, с което е одобрено ИП.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от община Павликени, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Павликени е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект за изграждане на два тръбни водостока Ø150 при км 181+433 и км 183+060, в участъка от км 167+572 до км 190+771.67, от трасето на АМ Хемус попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Осъм, с код **BG1OS400R010**, със следните характеристики: **име на водното тяло ЛОМЯ OSRWB010**; код на типа R8; географско описание на водното тяло – р. Ломя от извор до вливане в р. Осъм.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код **BG1OS400R010** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели: фитобентос, макрозообентос, общ азот, БПК 5) и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично*

състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние. “.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1OS400R010** е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложиени в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление не попада в РЗПРН.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложиени в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се **изграждане на два тръбни водостока Ø150 при км 181+433 и км 183+060**, в участъка от км 167+572 до км 190+771.67, от трасето на АМ Хемус, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокотитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29.

3.1. Тръбен водосток Ø150 при км 181+433 от трасето на АМ – с обща дължина 44,23 м, с бетонови крила при вток и успоредни при отток и бетонов праг в края на крилата, с надлъжен наклон на радието 1,5%.

3.2. Тръбен водосток Ø150 при км 183+060 от трасето на АМ – с обща дължина 44,22 м, с успоредни бетонови крила при вток и при отток и бетонов праг в края на крилата, с надлъжен наклон на радието 1%.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли на частите на новите два тръбни водостока Ø150 са съгласно конструктивно решение от представения технически проект.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: река без име, десен приток на р. Ломя, за изграждане на тръбен водосток Ø150 при км 181+433 от АМ Хемус – засегнати поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 12783.87.555, ПИ 12783.87.553 и ПИ 12783.87.547 и **дере**, десен приток на р. Ломя, за изграждане на тръбен водосток Ø150 при км 183+060 от АМ Хемус – засегнат ПИ с идентификатор 12783.131.848, в землището на с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ЕКАТТЕ 12783, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Тръбен водосток Ø150 при км 181+433 от трасето на АМ Хемус, надморска височина 172, 474 м

Начало крило вток, десен бряг:

N 43° 15' 16.640", E 25° 09' 28.491"

Начало крило вток, ляв бряг:

N 43° 15' 16.549", E 25° 09' 28.261"

Край крило отток, десен бряг:

N 43° 15' 17.813", E 25° 09' 27.519"

Край крило отток, ляв бряг:

N 43° 15' 17.785", E 25° 09' 27.449"

Тръбен водосток Ø150 при км 183+060 от трасето на АМ Хемус, надморска височина 167,788 м

Начало крило вток, десен бряг:

N 43° 15' 29.978", E 25° 10' 37.281"

Начало крило вток, ляв бряг:

N 43° 15' 29.963", E 25° 10' 37.203"

Край крило отток, десен бряг:

N 43° 15' 31.367", E 25° 10' 36.804"

Край крило отток, ляв бряг:

N 43° 15' 31.353", E 25° 10' 36.727"

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване

- **442.3 м²** за водосток Ø150 при км 181+433 от АМ Хемус;
- **442.2 м²** за водосток Ø150 при км 183+060 от АМ Хемус.

Предвижда се изграждане на:

- тръбен водосток Ø150 при км 181+433 от трасето на АМ – с обща дължина 44,23 м, с бетонови крила при вток и успоредни при отток и бетонов праг в края на крилата, с надлъжен наклон на радието 1,5%.
- тръбен водосток Ø150 при км 183+060 от трасето на АМ – с обща дължина 44,22 м, с успоредни бетонови крила при вток и при отток и бетонов праг в края на крилата, с надлъжен наклон на радието 1%.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.
	3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на водните обекти в границите на разрешения за ползване участъци преди и след водостоците.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите във водните обекти и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
	5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водните обекти.
	5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения.
	5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водните обекти, или да се увеличи изравящата им способност извън разрешения за ползване участъци, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водните обекти.
	5.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на водните обекти, извън разрешения за ползване участък.
	5.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участъци.
	5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участъци.
	5.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на водните обекти.
	5.9. При извършване на строителните дейности, да не се допуска попадане в речните легла на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.

	5.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над водните обекти – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите. 8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водните обекти извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водните обекти, като се депонират извън границите на водните обекти. 8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водните обекти, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водните обекти. 8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водните обекти. 8.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • заскалявки по дъното и/или бреговете; • допълнителни прагове напречно на коритото на водните обекти; • временни бродове за преминаване през водните обекти на строителната техника по време на строителството; • съоръжения за изместване на водното течение и съоръжения за осушаване на коритото на водните обекти (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се

	инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него. 8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци. 8.8. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обектите на място, определено от община Павликени.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му. 11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите. 11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на разрешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част. 12.3. Отнемането на разрешителното при констатиране

	нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
--	---

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

