



Изх. № PP-02-475(1)

гр. Плевен, 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.72, ал.1, т.2, чл.78, чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № PP-02-475/19.11.2025 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11520181/29.11.2013 г., за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, последно изменено с Решение № 3725/20.01.2023 г. чрез тръбни кладенци „ТК-Аякс-1-Козлодуйци“ в поземлен имот с идентификатор 37808.66.4 и „ТК2-Аякс-1-Козлодуйци“ (резервен) в поземлен имот с идентификатор 37808.9.216 с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич.

Към заявлението са представени мотиви на исканото изменение – изменение на раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води“. Разрешените годишни водни количества се преразпределят между трите цели на водовземане, като се увеличи количеството с цел „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, а се намали количеството за цел „водоснабдяване за други цели“, целта „водоснабдяване за животновъдство“ не се променя. Заявеното изменение е свързано с увеличение на необходимите водни количества за санитарни и хигиенни нужди във връзка със завишените мерки и контрол за осигуряване на биосигурност в свинекомплекса, като не се налага промяна на разрешения средноденонощен дебит и разрешеното общо годишно водно количество.

1. Цел/и на заявеното използване на водите: *Не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Не се променя.*

2а. Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. № PP-02-475/19.11.2025 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11520181/29.11.2013 г., за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, последно изменено с Решение № 3725/20.01.2023 г. – тръбни кладенци „ТК-Аякс-1-Козлодуйци“ и „ТК2-Аякс-1-Козлодуйци“ (резервен). Заявителят е представил мотиви и обосновка на заявеното изменение, анализирана документация от проведения мониторинг на подземните води, копие на Пълномощно и документ за платена такса за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: *Не се променя.*

4. Место на водовземане: *Не се променя.*

5. Обект на водоснабдяване – *Не се променя.*

6. Параметри на разрешеното водовземане:

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– За Водоснабдяване за животновъдство – **303804 куб. м/годишно**

– За Водоснабдяване за други цели – **124065 куб. м/годишно**

– За Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели – **4575 куб. м/годишно.**

Останалите параметри на разрешеното водовземане не се изменят.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Не се променят.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“