



Изм. № PP-04-5 (.....) ⁸

гр. Плевен, ¹⁰ 12.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-5/ 30.01.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писма до заявителя с изх. № PP-04-5 (1)/ 20.02.2025 г., изх. № PP-04-5 (2)/ 29.07.2025 г., изх. № PP-04-5 (4)/ 22.08.2025 г. и изх. № PP-04-5 (6)/ 09.10.2025 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

4. Писма от заявителя с вх. № PP-04-5 (3)/ 13.08.2025 г., вх. № PP-04-5 (5)/ 18.09.2025 г. и вх. № PP-04-5 (7)/ 10.11.2025 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

5. Изпратено на 27.11.2025 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

6. Получена на 27.11.2025 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

7. Извършена на 27.11.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от река Марковец в урбанизираната територия от землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1023, име на водното тяло МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023, код на типа R04, дължина на водното тяло: 23,48073 км, водосборна площ 123,427568 км² и географско описание - р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ "Говежди дол"; Своде.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1023 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) са:

- за добро екологично състояние - макрофити, фитобентос, макрозообентос;
- за добро химично състояние - бромирани дифенилетири и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1023 са:

✓ към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, фитобентос, макрозообентос и алуминий до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

✓ за след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Марковец, с цел реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код DP_2_3 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци;

✓ Мярка с код DP_2_3 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и действие с код DP_2 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;

✓ Мярка с код РМ_9 – Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения и действие с код РМ_9_3 - Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ.

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която следва да се има предвид при реализирането на реконструкцията на мост в урбанизираната територия от землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца, е следната:

✓ Мярка с код M33-B22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности за реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца, не попадат под забраните и ограниченията на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на мост в урбанизираната територия от землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Искър Воден обект - р. Марковец, в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 0,175 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 0,122 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 2% – 0,106 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 3% – 0,097 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 0,084 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 0,069 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 20% – 0,052 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1IS200R1023, МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023
Място на ползване:	Участък от р. Марковец преди, под и след мостово съоръжение, попадащо между ос кръстовища О.К. 90 и О.К. 92 по кадастрален и регулационен план на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца. Географски координати (WGS 84) и надморски височини на точки от мостовото съоръжение предвидено за реконструкция: • Вток десен бряг: N - 43° 05' 46,290", E - 23° 55' 01,354" Надморска височина – 207,08 • Вток ляв бряг: N - 43° 05' 46,615", E - 23° 55' 00,627" Надморска височина – 206,74 • Отток десен бряг: N - 43° 05' 46,437", E - 23° 55' 01,516" Надморска височина – 207,09 • Отток ляв бряг: N - 43° 05' 46,771", E - 23° 55' 00,772" Надморска височина – 206,58 • Начало на завърнатото крило на ляв бряг при отток на мостовото съоръжение:

	N - 43° 05' 46,652", E - 23° 55' 01,039" Надморска височина – 199,49 - Край на завърнатото крило на ляв бряг след отток на мостовото съоръжение: N - 43° 05' 46,955", E - 23° 55' 00,916" Надморска височина – 199,12 Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Марковец - 180 м². Разрешен участък за ползване: - Дължина 22,50 метра; - Ширина 8,00 метра.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Караш с ЕКАТТЕ 36436, община Роман, обл. Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<u>I. Осушаване на речното легло на р. Марковец за периода на строителството чрез поставяне на дъното на реката под нивото на фундиране на укрепването на завърнатото крило, на временна канализационна тръба с подходящ диаметър и оформяне в началото на разрешения за ползване участък на земен яз на входа на тръбата.</u> <u>II. Почистване на речното легло в разрешения за ползване участък от растителност и профилиране на откосите и дъното на реката.</u> <u>III. Реконструкция на едноотворен сводов мост – дължина 20,00 м, ширина 9,00 м, светъл отвор 5,00 м и два устоя от каменна зидария:</u> - Демонтаж на връхната конструкция и изкоп, извозване и подравняване на пътната конструкция зад устоите. - Ремонтни дейности по завърнатото крило на ляв бряг при отток на мостовото съоръжение: - Възстановяване на каменната зидария на крилото. - Укрепване на крилото чрез изграждане на стоманобетоново укрепване – изграждане по дължината на цялото крило върху подложен бетон с дебелина 0,10 м и ширина 1,30 м на фундамент с ширина 1,20 м, височина 0,40 м; изграждане по дължината и височината на цялото крило пред него на стоманобетонова стена с ширина 0,20 м с анкери в зидарията; изграждане на стоманобетонова шапка по дължината на цялото крило с дебелина 0,20 м, ширина 0,78 м и борд 0,07 м. - Почистване и попълване с подходящ разтвор на отворените фуги на каменната зидария на устоите и свода на мостовото съоръжение. - Връхна конструкция - изграждане на нова стоманобетонова пътна плоча с обособени тротоари, настилки върху пътната плоча и монтиране на нова мостова екипировка.

	<u>IV. Премахване от началото на разрешения за ползване участък на земния яз на входа на временната канализационна тръба и възстановяване на проводимостта на цялото речно легло на р. Марковец.</u> Материала, от който е изграден времения яз да се депонира извън речното легло при спазване на екологичното законодателство. Забележка: Всички подробни размери и детайли са съгласно част „Конструктивна“ от техническия проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (Извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности в разрешението за ползване участък от р. Марковец, да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности в участъка от речното легло на р. Марковец в урбанизираната територия от землището на с. Караш, община Роман, обл. Враца.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Марковец. 2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения, около и извън разрешения за ползване участък от р. Марковец. 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Марковец, или да се увеличи изравящата способност на водното течение извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката. 2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Марковец, извън разрешения за ползване участък. 2.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са

	предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалното течение на р. Марковец, чрез премахване на временната канализационна тръба, която провежда водното течение на реката за да се осуши речното легло в разрешения за ползване участък или тръбата трайно да се затапи без да се замърсяват водите в реката.
	2.7. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Марковец.
	2.8. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на р. Марковец, на строителни отпадъци, предмети и други материали.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на хидравличната непрекъсваемост на водите в р. Марковец.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Марковец извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Марковец, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	5.6. За целия срок на действие на настоящото разрешително, да не се използва вода за технически нужди добивана от водоизточник без издадено по реда на Закона за водите разрешително за водовземане и/или добивана от мрежа на ВиК оператор без

	сключен договор с оператора. 5.7. На основание представените документи от заявителя не се разрешава почистване на речното легло на р. Марковец извън разрешения с настоящото разрешително участък от реката.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията и дейностите по почистване на речното легло, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

