



Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № PP-04-72-(⁹_{17.12})
гр. Плевен, ...2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „д“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на съоръжение – хидротехническо пристанищно съоръжение – кейова стена, разположена в имотните граници на ПИ 63427.3.724 по КKKP на гр. Русе, община Русе, област Русе, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Пристанище за обществен транспорт при речен километър 499 от река Дунав – Русе, за съдове с водоизместване под 1350 м“;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Дунав (участък при км 499 край Русе), поречие Дунав, водно тяло с код **BG1DU000R001**.

Река Дунав, в която в мястото на ползване протичат:

- Средно многогодишно водно количество $Q_{\text{ср.мнгг}} = 6000 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 18000 \text{ м}^3/\text{сек}$;

В разглеждания район (км 499) характерните водни нива са както следва:

- максимално водно ниво – 21,03 м;
- високо корабоплавателно водно ниво (ВКВН) – 19,98 м;
- ниско корабоплавателно регулационно ниво (НКРН) – 13,28 м;

2а. Заявление вх. № PP-04-72/03.09.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав (участък при км 499 край Русе), поречие Дунав, с цел изграждане на съоръжение – хидротехническо пристанищно съоръжение – кейова стена, разположена в имотните граници на ПИ 63427.3.724 по КKKP на гр. Русе, община Русе, област Русе, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Пристанище за обществен транспорт при речен километър 499 от река Дунав – Русе, за съдове с водоизместване под 1350 м“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-72(2)/10.10.2025 г.;

С вх. № PP-04-72(3)/17.10.2025 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Искане за становище с изх. № РР-04-72(4)/31.10.2025 г. до РИОСВ – Русе, на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 година, дали представения административен акт, издаден по реда на ЗООС и ЗБР, е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие.

Становище с вх. № РР-04-72(5)/04.11.2025 г. на РИОСВ – Русе, съгласно което Решение № РУ-48-ПР/2024 г. е влязло в сила на 09.07.2024 г. и към днешна дата е валидно в обхвата и параметрите, постановени в него.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Русе, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Русе е предоставена справка за наличие или липса на задължения, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Искане за становище с изх. № РР-04-72(6)/21.11.2025 г. до Министерство на отбраната и Министерство на транспорта и съобщенията, на основание чл.60, ал.13, т.2, буква „а“ и буква „б“ от ЗВ.

Становище с вх. № РР-04-72(7)/10.12.2025 г., с което от Заместник министър-председател и Министър на транспорта и съобщенията е **дадено съгласие** за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Дунав, поречие Дунав, с цел изпълнение на обект: „Кей на пристанище за обществен транспорт „Пристанище на км. 499 от река Дунав“, разположен в имотните граници на ПИ 63427.3.724 по КKKP на гр. Русе, община Русе, област Русе;

Становище с вх. № РР-04-72(8)/12.12.2025 г. на Министъра на отбраната на Република България, съгласно което Министерство на отбраната **не възразява** относно издаването на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав, поречие Дунав, с цел изграждане на съоръжение – хидротехническо пристанищно съоръжение – кей, разположен в имотните граници на поземлен имот с идентификатор 63427.3.724 по КKKP на гр. Русе, община Русе, област Русе. И съгласно което в обсега на повърхностния воден обект **не се засягат** имоти – публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Дунав с код **BG1DU000R001**, код на типа R06; географско описание на водното тяло: р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Водното тяло е в умерен (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрозообентос, Риби) екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Бромирани дифенилетири, Живак).

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите – удължен срок по естествени причини - Макрозообентос и риби и технически причини - Бромирани дифенилетири, Живак. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001 до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намалване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.*

Мястото на ползване не попада в зони за ПБВ от повърхностни води.

Мястото на ползване **не попада** в границите на защитени зони (33) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Дунав (участък при км 499 край Русе), поречие Дунав, с цел изграждане на съоръжение – хидротехническо пристанищно съоръжение – кейова стена, разположена в имотните граници на ПИ 63427.3.724 по КKKP на гр. Русе, община Русе, област Русе свързано с реализация на инвестиционно предложение „Пристанище за обществен транспорт при речен километър 499 от река Дунав – Русе, за съдове с водоизместване под 1350 м³“ е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. местоположението на заявеното искане **попада в РЗПРН** (район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ) с код **BG1_APSFR_DU_001**.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: Предвижда се **изграждане на съоръжение – кейова стена**. Кейт е разположен по северозападната граница на ПИ на десния бряг на река Дунав при км 499 в ПИ 63427.3.74 по КKKP на гр. Русе и има направление юг-север-североизток по течението на рекат. Съоръжението се разполага изцяло в имотните граници. Само през строителния период се изпълнява временна работна площадка от трошен камък на кота 16,50м за разполагане на строителната техника (машината за направа на изливните пилоти), която излиза извън имотната граница в посока на река Дунав средно 10-12м и засяга около 4,5 дка. При извършване на драгажните работи пред кея тази площадка ще бъде премахната,

а материалът от нея ще се използва за обратна засипка зад кейовата стена. Надморската височина на короната на кейовата стена е +22,25 м (БС). Новата кейова стена в рамките на собствеността на „Инерт“ ООД е с обща дължина 448,80 м. В план тя има чупка, разделяща я на два праволинейни участъка (южен и североизточен) с дължина съответно 252,4 и 196,4 м. Вторият участък включва 106,3 м нова кейова стена, 73,8 м съществуваща вертикална стоманобетонена стена и преходна зона 16,3 м. Проектната кота на короната на надстройката на кея е +22,25 м (БС) и е незаливаема при високи води на реката (максималното водно ниво е 21,03 м, а високото корабоплавателно водно ниво е +19,98 м.). Котата на акваторията пред кейовата стена след драгирането ще бъде +8,45 и е съобразена с данните от АППД за ниските стоежи на реката през последните години.

Избраното конструктивно решение на кейовата стена е рамкова конструкция от челна и тилна пилотна стена със стоманобетонена кутиеобразна надстройка без тилна стена за намаляване на земния натиск, която играе ролята на мощен ростверк. Конструкцията се изпълнява на стандартни секции с дължина по 26 м с дилатационна фуга 2 см. В зоната на чупката кутията е с нестандартни размери и форма.

Обратната засипка зад кутията е призма от взривена скална маса с ширина на короната 3,0 м и откос с наклон 37,5°. Съществуващата дига не се засяга. Тилът на каменната призма се облицова с геотекстил за да се избегне суфозия.

В зоната на съществуващата стоманобетонена конструкция в североизточния край новото конструктивно решение се адаптира към съществуващата стоманобетонена стена (изпълнява се челна стоманобетонена стена, оребрена и свързана със съществуващата тилна вертикална стена).

**Геодезични координати КС: BGS2005 кадастрална
на точки от мястото на ползване:
(координатен регистър на подробните точки)**

Точка №	X	Y
1	4854629,261	534197,169
2	4854876,522	534247,537
3	4854940,768	534351,887
4	4854938,382	534353,501
5	4854928,419	534340,375
6	4854926,274	534341,696
7	4854872,152	534253,791
8	4854627,864	534204,028
9	4854623,746	534224,242
10	4854707,913	534236,597
11	4854783,640	534252,471
12	4854830,061	534263,518
13	4854864,510	534287,199
14	4854916,193	534347,902

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Дунав (при км 499) гр. Русе с ЕКАТТЕ 63427, община Русе, област Русе.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Проектни параметри на ползването:

- Площ – 4,5 дка.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.



6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Русе;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

