



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-31

Гр. Плевен, 16.12.2025г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-31/19.05.2025г. постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-31/19.05.2025г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: *Предприятие за производство на хартия в УПИ II, кв. 111 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново.*

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-31-(4)/29.09.2025г. и вх. № РР-06-31-(6)/31.10.2025г.

3. Становище/писмо с изх. № 3193(3)/16.09.2025г. от Директора на РИОСВ – Велико Търново, в което е посочено, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

4. Становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 с техен изх. № 2483(4)/ 28.11.2025г. и с наш вх. № РР-06-31-(8)/ 28.11.2025г.

5. На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителят **няма задължения.**

6. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

II. Състояние на водното тяло, определени цели, имащи отношение към разрешителното:

Настоящата преценка се изготвя спрямо актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) **BG1YN600R1025**, име на водното тяло БИЮКДЕРЕ YNRWB1025, категория река от поречието на р. Янтра, код на типа R04, с име на реката: р. Голяма река (Биюкдере), дължина на водното тяло 59,415 км, водосборна площ:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



446,682км² и географско описание на водното тяло: р. Биюкдере след язовир Ястребино до вливане в р. Лефеджа, вкл. приток р. Казълдере.

Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1YN600R1025** е оценено в **умерено екологично състояние** по показатели макрофити (МФ), фитобентос (ФБ), макрозообентос (МЗБ), общ азот, общ фосфор и БПК₅ и в **добро химично състояние**.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1YN600R1025** е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ - удължен срок по технически причини – макрофити, митобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор, БПК₅.

Обосновка на изключението е следната: Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Водното тяло се намира в сравнително гъсто населен земеделски район и попада в НУЗ. Прилагат се правилата на добра земеделска практика. Във водосбора на водното тяло попада град Стражица. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.

Поставените в ПУРБ цели за водното тяло до 2027г. са постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, митобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор, БПК₅ до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние

Поставените в ПУРБ цели за водното тяло след 2027г. са предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.

Заявеното място на ползване **попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) „Голяма река“ с код BG0000432 по Директивата за опазване на естествените местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. Заявеното място на ползване **не попада** в границите на защитени зони по Директивата за опазване на птиците. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Янтра“ с код BGCSARI14 и в нитратно уязвима зона – Северна зона, респективно в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. В близост до мястото на ползване няма пунктове за мониторинг от мрежата на БДДР за мониторинг на повърхностните води и от мрежата за мониторинг на подземните води на БДДР.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_YN_022 и име „Голяма река“.

В ПУРН в Дунавски район 2022-2027 г. няма предвидени забрани за разрешаване на исканото ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Голяма река (Биюкдере), попадаща в обхвата на повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1YN600R1025, десен приток на р. Стара река, поречие Янтра за заустване на поток пречистени отпадъчни води за експлоатация на обект: *Предприятие за производство на хартия*, разположено в УПИ II, кв. 111 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027г. и в ПУРН 2022 – 2027г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на

речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 – 2027г. и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.)

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Предприятие за производство на хартия	
Местоположение	Адрес на обекта	УПИ II, кв. 111 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново.
	ЕКАТТЕ	69633

ДАННИ ЗА ВОДНИЯТ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО - ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречия:	Янтра
Воден обект:	р. Голяма река (р. Биюкдере), десен приток на р. Стара река
Код и наименование на водното тяло:	Код на водното тяло: BG1YN600R1025 Име на водното тяло: БИЮКДЕРЕ YNRWB1025
Цел на използването:	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	Заустване №1 / Поток №1 - заустване на канализационен колектор ф800 Б: - поток пречистени производствени води след ПСОВ, и - дъждовни води от покриви, алеи и вътрешно заводски пътища потока от пречистени производствени отпадъчни води и потока дъждовни се смесват в изходна шахта с географски координати: СШ 43°12'40,15412" и ИД 25°56'47,23512" и заедно се отвеждат и заустват във водоприемника в точка/място на заустване с географски координати: СШ 43° 12' 19,00527" и ИД 25° 56' 34,92370" Надморска височина в мястото/точката на заустване: Н = 74,961м; Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 2 600 м³/год. (за 260 дни).
Място / места за собствен мониторинг:	➤ Пункт № 1 – на изход ПСОВ – пречистени производствени отпадъчна вода след ПСОВ в РШ 100 с географски координати: СШ 43°12'46,58845" и ИД 25°56'50,40371"
	➤ Пункт № 2 – смесен поток пречистени производствени отпадъчни води и дъждовни води, в изходна шахта с географски координати: СШ 43°12'40,15412" и ИД 25°56'47,23512".

**ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА
ЗАУСТВАНЕ**

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1, Пункт 1 – на изход ПСОВ - пречистени производствени отпадъчни води, в РЩ 100; Пункт 2 – смесен поток, на изходна шахта, преди заустване във водопреимника.	Q _{ср. ден} (м ³ /ден)	10		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Q _{макс. ч.} (м ³ /ч)	0,75			
	Q _{год.} (м ³ /год.)	2 600			
	Активна реакция рН	6,0-9,0		Веднъж на шестмесечие	еднократна
	Температура, °С	Да не превишава с 3° средната температура за сезона		Веднъж на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		Веднъж на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	250		Веднъж на шестмесечие	еднократна
	Общ азот	10		Веднъж на шестмесечие	еднократна
	Общ фосфор	2		Веднъж на шестмесечие	еднократна
	Феноли (летливи)	0,1		Веднъж на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	0,3		Веднъж на шестмесечие	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	<i>От датата на влизане в сила на разрешителното.</i>
--	---

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ

Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на води с друг характер в дъждовната канализация.
Преливници към смесена канализационна система	Няма изградени преливници към канализационната система.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма изградени дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма изградени канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигурява надеждно и точно измерване на количеството зауствени отпадъчни води. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. 3. Да се извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба № 2 от 08.06.2011г.</i> Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите. Срок: Постоянен. 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Велико Търново, във връзка с изискванията на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 5. Информацията от провеждания собствен мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ - Велико Търново, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, като трябва да включва и резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.

Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателното съоръжение да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> .
	При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието</i> .
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците.	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с <i>предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника</i> .
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Битово-фекалните отпадъчни води, които се формират в сградите, разположени на територията на Предприятие за производство на хартия се отвеждат и заустват в канализационната система на гр. Стражица, съгласно становище с изх. № 8107-1/17.10.2025г. от Община Стражица.
	2. ПСОВ да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност. Редовно да се почистват образуванияте утайки и да се уведомява контролиращия орган. Срок: Постоянен.
	3. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението**.

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

