



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-25 (12)

гр. Плевен, 16.01.2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на мост над реката в землището на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин, при км 23+136,9 в участък от път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница - Кула“.
--------------------	---

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1WO200R004, ТОПОЛОВЕЦ WORWB004
Поречие и воден обект:	Реки западно от Огоста р. Рабровска река, в която в участъка на ползване съгласно изготвения технически проект протичат: - максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - 203 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 1% - 117 м³/сек.

Па. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № PP-04-25/ 29.04.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Писмо от заявителя с вх. № PP-04-25 (1)/ 07.05.2025 г., с допълнителни документи към заявлението.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № РР-04-25 (2)/ 28.05.2025 г., изх. № РР-04-25 (6)/ 15.08.2025 г. и изх. № РР-04-25 (9)/ 20.10.2025 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-25 (3)/ 28.07.2025 г., вх. № РР-04-25 (4)/ 30.07.2025 г., вх. № РР-04-25 (5)/ 05.08.2025 г., вх. № РР-04-25 (7)/ 30.09.2025 г., вх. № РР-04-25 (8)/ 07.10.2025 г., вх. № РР-04-25 (10)/ 20.11.2025 г. и вх. № РР-04-25 (11)/ 25.11.2025 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Извършена на 18.11.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изпратено на 18.11.2025 г. до НАП ТД София офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 19.11.2025 г. от НАП ТД София офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Изискана и получена на 08.12.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Изискана и получена на 22.12.2025 г. електронна справка от Община Бойница, обл. Видин, с информация, че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане в землището на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане над р. Рабровска река на мост при км 23+136,9 в участък от път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница - Кула“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO200R004 е умерено, а химичното състояние е неизвестно.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрозообентос, риби, общ азот и БПК₅.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO200R004 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрозообентос, риби, общ азот и БПК₅ до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска

(0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Рабровска река, с цел изграждане на мост над реката в землището на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин, при км 23+136,9 в участък от път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница - Кула“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за изграждане на мост над р. Рабровска река в землището на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин, при км 23+136,9 в участък от път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница - Кула“, са следните:

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код PM_2 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения (ИП).

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. следва да се имат предвид при реализиране на предвидените строителни дейности за изграждане на мост над р. Рабровска река в землището на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин, при км 23+136,9 в участък от път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница - Кула“.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Изграждане по ляв бряг на р. Рабровска река на временен подход за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък.
2. Изграждане в речното легло на временна корекция (отбивна дига) за последователно изместване към десен бряг и към ляв бряг на водното течение на реката с цел частично осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности.
3. Премахване от речното легло на остатъци от стар разрушен мост и профилиране на участък с дължина 38,70 м от дъното на реката с наклон 2,4 %.
4. Изграждане на скален блокаж от едроломен камък и бетонов разтвор, с дължина 15,70 м от профилираното дъно на речното легло в пространството под моста и между крилните стени.
5. Изграждане на едноотворен мост с крилни стени - дължина на моста 26,20 м (основна плоча 17,20 м + 2 бр. преходни плочи по 4,50 м) и ширина 9,30 м (пътно платно 7,00 м + 2 бр. тротоара ляв и десен по 1,15 м):
 - 5.1. Два плътни стоманобетонкови устоя, състоящи се от:
 - за устой страна Иново: фундамент с размери 9,00 м/ 3,40 м/ 1,00 м върху подложен бетон с размери 9,00 м/ 3,90 м/ 0,25 м и вертикална опорна стена с размери 9,00 м/ 0,90 м/ 7,00 м;
 - за устой страна Кула: фундамент с размери 8,50 м/ 3,40 м/ 1,00 м върху подложен бетон с размери 8,50 м/ 4,24 м/ 0,42 м и вертикална опорна стена с размери 8,50 м/ 0,90 м/ 7,00 м.Зад устоите се изпълняват насипи от дрениращ материал, уплътнен на пластове с валяк без вибрационно действие.
 - 5.2. При двата края на всеки устой се изграждат успоредни крилни стени:
 - 5.2.1. За устой страна Иново:

- Крилна стена 1 при отток - фундамент с размери 5,70 м/ 3,20 м/ 0,80 м върху подложен бетон с размери 5,70 м/ 3,70 м/ 0,58 м и вертикална подпорна Г-образна стена с размери: дължина 5,70 м + 2,00 м, ширина 0,70 м до височина 3,00 м и ширина 0,50 м за останалата височина от 0,70 м в края на стената до 4,47 м при устоя. Стената е на 0,70 м от ръба на фундамента до речното легло.
- Крилна стена 2 при вток - фундамент с размери 5,50 м/ 3,20 м/ 0,80 м върху подложен бетон с размери 5,50 м/ 3,70 м/ 0,58 м и вертикална подпорна Г-образна стена с размери: дължина 5,50 м + 2,00 м, ширина 0,70 м до височина 3,00 м и ширина 0,50 м за останалата височина от 0,70 м в края на стената до 4,47 м при устоя. Стената е на 0,70 м от ръба на фундамента до речното легло.

5.2.2. За устой страна Кула:

- Крилна стена 3 при отток - фундамент с размери 6,60 м/ 3,20 м/ 0,80 м върху подложен бетон с размери 6,60 м/ 3,70 м/ 0,62 м и вертикална подпорна Г-образна стена с размери: дължина 6,60 м + 2,00 м, ширина 0,70 м до височина 3,00 м и ширина 0,50 м за останалата височина от 0,70 м в края на стената до 4,58 м при устоя. Стената е на 0,70 м от ръба на фундамента до речното легло.
- Крилна стена 4 при вток - фундамент с размери 5,80 м/ 3,20 м/ 0,80 м върху подложен бетон с размери 5,80 м/ 3,70 м/ 0,62 м и вертикална подпорна Г-образна стена с размери: дължина 5,80 м + 2,00 м, ширина 0,70 м до височина 3,00 м и ширина 0,50 м за останалата височина от 0,70 м в края на стената до 4,58 м при устоя. Стената е на 0,70 м от ръба на фундамента до речното легло.

5.3. Горно строене от общо шест броя сглобяеми правоъгълни стоманобетонени главни греди с дължина 17,00 метра, разположени през 1,60 м осово и монтирани върху опорните стени на устоите на неопренови лагери. Върху гредите се изпълнява пътна плоча с дебелина 0,20 м преминаваща зад устоите чрез ставна връзка в преходни плочи с дебелина 0,30 м. В краищата на главните греди едновременно с пътната плоча се изпълняват стоманобетонени напречни греди. Върху пътната и преходните плочи се полага 1 см хидроизолация и два пласта (6 см + 4 см) плътен асфалтобетон и се монтират комбинирани предпазни огради-парапети.

Забележка:

Всички по-подробни размери и детайли на частите на моста са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	р. Рабровска река в землището на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 61039.169.552, 61039.189.553 и 61039.238.1 в неурбанизираната територия от землището на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин. Нов мост при км 23+136,9 в участък от път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница - Кула“. Географски координати на началото и на края на временна корекция (отбивна дига) за последователно изместване към
--------------------	---

десен бряг и към ляв бряг на водното течение на реката с цел частично осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности:

Начало:

N - 44° 00' 14,877", E - 22° 34' 20,237"
Надморска височина – 119,686

Край:

N - 44° 00' 16,403", E - 22° 34' 17,348"
Надморска височина – 120,920

Географски координати на характерни точки от новия мост - двата устоя и четирите крилни стени:

- Устой страна Иново на ляв бряг:

При вток: N - 44° 00' 15,711", E - 22° 34' 19,081"
Надморска височина – 120,642

При отток: N - 44° 00' 15,511", E - 22° 34' 19,344"
Надморска височина – 120,561

- Устой страна Кула на десен бряг:

При вток: N - 44° 00' 15,306", E - 22° 34' 18,488"
Надморска височина – 120,103

При отток: N - 44° 00' 15,106", E - 22° 34' 18,751"
Надморска височина – 120,080

- Крилна стена № 2 при вток на устой страна Иново на ляв бряг:

Начало: N - 44° 00' 15,711", E - 22° 34' 19,081"
Надморска височина – 120,642

Г-образен ъгъл: N - 44° 00' 15,820", E - 22° 34' 18,907"
Надморска височина – 120,702

Край: N - 44° 00' 15,865", E - 22° 34' 18,937"
Надморска височина – 121,622

- Крилна стена № 1 при отток на устой страна Иново на ляв бряг:

Начало: N - 44° 00' 15,106", E - 22° 34' 18,751"
Надморска височина – 120,080

Г-образен ъгъл: N - 44° 00' 15,364", E - 22° 34' 19,507"
Надморска височина – 120,512

Край: N - 44° 00' 15,408", E - 22° 34' 19,571"
Надморска височина – 121,405

- Крилна стена № 4 при вток на устой страна Кула на десен бряг:

Начало: N - 44° 00' 15,306", E - 22° 34' 18,488"
Надморска височина – 120,103

Г-образен ъгъл: N - 44° 00' 15,452", E - 22° 34' 18,327"

Надморска височина – 120,104

Край: N - 44° 00' 15,407", E - 22° 34' 18,262"

Надморска височина – 121,083

- Крилна стена № 3 при отток на устой страна Кула на десен бряг:

Начало: N - 44° 00' 15,106", E - 22° 34' 18,751"

Надморска височина – 120,080

Г-образен ъгъл: N - 44° 00' 14,988", E - 22° 34' 18,937"

Надморска височина – 120,122

Край: N - 44° 00' 14,943", E - 22° 34' 18,872"

Надморска височина – 121,154

Географски координати на точките в чупките на площта на скалния блокаж в пространството под моста и между крилните стени:

S1': N - 44° 00' 15,360", E - 22° 34' 19,511"

Надморска височина – 117,300

S1'': N - 44° 00' 15,405", E - 22° 34' 19,576"

Надморска височина – 117,300

S2': N - 44° 00' 15,835", E - 22° 34' 18,887"

Надморска височина – 117,300

S2'': N - 44° 00' 15,880", E - 22° 34' 18,952"

Надморска височина – 117,300

S3': N - 44° 00' 14,956", E - 22° 34' 18,979"

Надморска височина – 117,340

S3'': N - 44° 00' 14,911", E - 22° 34' 18,914"

Надморска височина – 117,340

S4': N - 44° 00' 15,459", E - 22° 34' 18,318"

Надморска височина – 117,340

S4'': N - 44° 00' 15,414", E - 22° 34' 18,253"

Надморска височина – 117,340

Z1: N - 44° 00' 15,416", E - 22° 34' 19,439"

Надморска височина – 120,220

Z2: N - 44° 00' 15,785", E - 22° 34' 18,954"

Надморска височина – 120,430

Z3: N - 44° 00' 15,032", E - 22° 34' 18,879"

	Надморска височина – 120,220 Z4: N - 44° 00' 15,401", E - 22° 34' 18,394" Надморска височина – 120,430 (Номерацията на точките в чупките на площта на скалния блокаж в пространството под моста и между крилните стени е съгласно чертеж № 04.1-02-01 – „План основи. Разрези при подпорни стени“ от част „Конструктивна“ на техническия проект)
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Раброво с ЕКАТТЕ 61039, община Бойница, област Видин

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Рабровска река, вкл. за временните съоръжения – временна корекция (отбивна дига) и временен подход за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък – 904.90 м².

Разрешен участък за ползване:

- Дължина 100,69 метра;
- Ширина 38,70 метра.

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване изграждането на съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение на р. Рабровска река в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Рабровска река. 2.3. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите

	се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Рабровска река, или да се увеличи в участъка за ползване изравящата способност на водите в реката, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло на р. Рабровска река, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици извън разрешения участък за ползване.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. До три дни след приключване изграждането на съоръжението – мост с крилни стени, да се премахнат временните съоръжения – временна корекция (отбивна дига) и временен подход за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък и да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Рабровска река в рамките на разрешения за ползване участък.
	2.8. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното летло на р. Рабровска река.
	2.9. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения в, около и над р. Рабровска река - диги, бентове, мостове и др., освен посочените в настоящото разрешително за засягане от строителните дейности.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Рабровска река.

	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Рабровска река в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното.

	9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.
	9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
	9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.
	9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

