



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-22-13
Гр. Плевен, 21.01.2026г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, във връзка с чл. 72, ал. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), Заявление с вх. № РР-06-22/ 03.04.2025г. и с вх. № РР-06-22-(4)/ 29.05.2025г., постъпили в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за изменение и за продължаване срока на действие на разрешително № 13140130/06.07.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект *Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област и Велико Търново.*

2. Водно тяло, в което се осъществява ползването на водите:

Водно тяло	Код на водното тяло: BG1YN700R1017 Име на водното тяло: ЯНТРА YNRWB1017
------------	--

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-22/ 03.04.2025г. за изменение на разрешително № 13140130/06.07.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново.

2. С вх. № РР-06-22-4/ 29.05.2025г. с изменението е депозирано и искане за продължаване на срока на разрешително № 13140130/06.07.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново.

3. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-22-2/ 02.05.2025г., № РР-06-22-3/ 22.05.2025г., № РР-06-22-10/ 23.12.2025г. и № РР-06-22-12/ 13.01.2026г.

4. Изискано с писмо изх. № РР-06-22-5/ 03.06.2025г. становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

5. Постъпили писма от РИОСВ – Велико Търново с вх. № РР-06-22-6/ 23.06.2025г., № РР-06-22-7/ 02.07.2025г., № РР-06-22-8/ 28.11.2025г.

6. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново с изх. № 1583-15/ 12.01.2026г. и наш вх. № РР-06-22-11/ 13.01.2026г.

7. Решение № ВТ-55-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Директора на РИОСВ – Велико Търново.

8. Становище с изх. № ПУ-01-485-(3)/09.08.2021г. на Директора на БДДР – Плевен.

9. Становище с изх. № ПУ-01-486-(3)/11.08.2021г. на Директора на БДДР – Плевен.

10. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е преценено и с оглед съвместимостта му с актуализирания План за управление на речните басейни на Дунавски район (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. Водоприемникът р. Янтра, в който се извършва заустването на отпадъчните води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ВТ) категория река с код (EUCD_RWB) **BG1YN700R1017** (стар код BG1YN700R1017), име на водното тяло ЯНТРА YNRWB1017, код на типа R04, дължина на водното тяло 53,75 км, водосборна площ 330,191 км². Географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1YN700R1017** е естествено и е оценено в **умерено екологично състояние** по показатели макрофити (МФ), фитобентос (ФБ), макрозообентос (МЗБ), общ азот и общ фосфор, и с **добро химично състояние**.

За повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1YN700R1017** е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ - удължен срок по технически причини - макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор. Заложената цел към 2027г. за водното тяло е постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел след 2027г. за водното тяло е предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.

Предвиденото изменение на разрешително № 13140130/06.07.2009г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Янтра, поречие Янтра за заустване на пречистените отпадъчни води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

Новоизградени съоръжения, част от канализационната система на гр. Велико Търново:

- канализационен колектор, преминаващ по ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Димитър Найденов“ и ул. „Сливница“, който завършва с новопроектиран дъждопреливник, разположен в близост до съществуващия, в уширението преди моста над р. Янтра. Изграден е отливен колектор с диаметър DN1000. Оттокът след дъждопреливника се отвежда към съществуващия колектор по ул. „Крайбрежна“ посредством новопроектиран канализационен клон с диаметър DN400, който преминава през

съществуващата мостова конструкция и отвежда отпадъчните води в ПСОВ на гр. Велико Търново. За обекта е издадено Разрешение за ползване №ДК-07-ВТ-137/28.11.2024г. от РДНСК - Велико Търново.

- канализационен колектор по ул. „Опълченска“, в който са включени съществуващите канали пресичащи улицата и водите са насочени към главния довеждащ колектор към ПСОВ. Проектирани и изградени са дъждопреливник, КПС и напорен тръбопровод. Дъждопреливникът е изграден в уширението на съществуващ паркинг. Дъждовните води от него се заустват посредством новопроектиран отливен канал с диаметър DN800 и дължина 260м. Точката на заустване на отливния канал със следните географски координати: СШ 43°05'19,323" и ИД 25°38'27,949". Отпадъчните води след дъждопреливника се отвеждат към новопроектираната и изградена КПС, след което посредством нов напорен тръбопровод се отвеждат в съществуващ канализационен колектор по ул. „Митрополит Панарет Рашев“ и чрез връзка с главен събирателен канал към ПСОВ на гр. Велико Търново. От РДНСК - Велико Търново е издадено Разрешение за ползване №ДК-07-ВТ-41/17.04.2025г. за строеж „Строителство и реконструкция на канализационен колектор и напорен тръбопровод по ул. „Опълченска“ в гр. Велико Търново“.

4. Място на използване на водите, местността, ЕКАТТЕ за всяко място на използване:

гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 10447.

5. Проектни параметри на ползването:

5.1. В раздел “Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването” се правят следните промени:

5.1.1. В подраздел **Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати** се правят следните промени:

- **Заустване № 3 / Поток № 3** - заустване на канализационен колектор ф400Б „Опълченска 18-20“ – отпада.
- **Заустване № 4 / Поток № 4** - заустване на канализационен колектор ф400Б „Опълченска 32“ – отпада.
- **Заустване № 5 / Поток № 5** - заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска 36“ – отпада.
- **Заустване № 6 / Поток № 6** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска 44-46“ – отпада.
- **Заустване № 7 / Поток № 7** - заустване на канализационен колектор ф300Б „Опълченска 63-65“ – отпада.
- **Заустване № 8 / Поток № 8** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска - паркинг“ – отпада.
- **Заустване № 9 / Поток № 9** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска – стария хотел“ – отпада.
- **Заустване № 10 / Поток № 10** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска – ГЗ“ – отпада.
- **Заустване № 11 / Поток № 11** – заустване на канализационен колектор ф300Б „ул. Гурко - 87“ се преномерираща на **Заустване № 3 / Поток № 3**.
- **Заустване № 12 / Поток № 12** – заустване на канализационен колектор ф300Б „ул. Гурко - 68“ се преномерираща на **Заустване № 4 / Поток № 4**.

- **Заустване № 13 / Поток № 13** – заустване на канализационен колектор ф200Б „ул. Пролет - 8“ се преномерираща на **Заустване № 5 / Поток № 5**.
- **Заустване № 14 / Поток № 14** – заустване на канализационен колектор ф200Б „ул. Гурко - 88“ се преномерираща на **Заустване № 6 / Поток № 6**.
- **Заустване № 15 / Поток № 15** – заустване на канализационен колектор ф600СтБ „ЖП Пансион“ се преномерираща на **Заустване № 7 / Поток № 7**.
- **Заустване № 16 / Поток № 16** – заустване на канализационен колектор ф300Б „кв. Света гора I“ се преномерираща на **Заустване № 8 / Поток № 8**.
- **Заустване № 17 / Поток № 17** – заустване на канализационен колектор ф200Б „кв. Света гора II“ се преномерираща на **Заустване № 9 / Поток № 9**.
- **Заустване № 18 / Поток № 18** – заустване на канализационен колектор ф200Б „ул. Н. Пиколо“ се преномерираща на **Заустване № 10 / Поток № 10**.

5.1.2. В подраздел **Място/ места за собствен мониторинг** се правят следните промени:

- **Пункт № 4 (за заустване № 3 / Поток № 3)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска 18-20“ – отпада.
- **Пункт № 5 (за заустване № 4 / Поток № 4)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска 32“ – отпада.
- **Пункт № 6 (за заустване № 5 / Поток № 5)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска 36“ – отпада.
- **Пункт № 7 (за заустване № 6 / Поток № 6)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска 44-46“ – отпада.
- **Пункт № 8 (за заустване № 7 / Поток № 7)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска 63-65“ – отпада.
- **Пункт № 9 (за заустване № 8 / Поток № 8)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска - паркинг“ – отпада.
- **Пункт № 10 (за заустване № 9 / Поток № 9)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска – стария хотел“ – отпада.
- **Пункт № 11 (за заустване № 10 / Поток № 10)** – на изход канализационен колектор при „Опълченска – ГЗ“ – отпада.
- **Пункт № 12 (за заустване № 11 / Поток № 11)** - на изход канализационен колектор при „ул. Гурко - 87“ се преномерираща на **Пункт № 4 (за заустване № 3/ Поток № 3)**;
- **Пункт № 13 (за заустване № 12 / Поток № 12)** - на изход канализационен колектор при „ул. Гурко - 68“ се преномерираща на **Пункт № 5 (за заустване № 4/ Поток № 4)**;
- **Пункт № 14 (за заустване № 13 / Поток № 13)** - на изход канализационен колектор при „ул. Пролет - 8“ се преномерираща на **Пункт № 6 (за заустване № 5/ Поток № 5)**;
- **Пункт № 15 (за заустване № 14/ Поток № 14)** – на изход канализационен колектор при „ул. Гурко - 88“ се преномерираща на **Пункт № 7 (за заустване № 6/ Поток № 6)**;
- **Пункт № 16 (за заустване № 15/ Поток № 15)** – на изход канализационен колектор при „ЖП Пансион“ се преномерираща на **Пункт № 8 (за заустване № 7/ Поток № 7)**;
- **Пункт № 17 (за заустване № 16/ Поток № 16)** – на изход канализационен колектор при „кв. Света гора I“ се преномерираща на **Пункт № 9 (за заустване № 8/ Поток № 8)**;

- **Пункт № 18 (за заустване № 17/ Поток № 17)** – на изход канализационен колектор при „кв. Света гора II“ се преномерираща на **Пункт № 10 (за заустване № 9/ Поток № 9)**;

- **Пункт № 19 (за заустване № 18/ Поток № 18)** – на изход канализационен колектор при „ул. Н. Пиколо“ се преномерираща на **Пункт № 11 (за заустване № 10/ Поток № 10)**.

5.2. В таблицата от раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ се правят следните промени:

В т. „Заустване №“ отпадат част от потоците на заустване, а другите се преномерират както следва:

- **Заустване № 3 / Поток № 3** - заустване на канализационен колектор ф400Б „Опълченска 18-20“ – отпада.

- **Заустване № 4 / Поток № 4** - заустване на канализационен колектор ф400Б „Опълченска 32“ – отпада.

- **Заустване № 5 / Поток № 5** - заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска 36“ – отпада.

- **Заустване № 6 / Поток № 6** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска 44-46“ – отпада.

- **Заустване № 7 / Поток № 7** - заустване на канализационен колектор ф300Б „Опълченска 63-65“ – отпада.

- **Заустване № 8 / Поток № 8** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска - паркинг“ – отпада.

- **Заустване № 9 / Поток № 9** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска – стария хотел“ – отпада.

- **Заустване № 10 / Поток № 10** – заустване на канализационен колектор ф200Б „Опълченска – ГЗ“ – отпада.

- **Заустване № 11 / Поток № 11** – заустване на канализационен колектор ф300Б „ул. Гурко - 87“ се преномерираща на **Заустване № 3 / Поток № 3**.

- **Заустване № 12 / Поток № 12** – заустване на канализационен колектор ф300Б „ул. Гурко - 68“ се преномерираща на **Заустване № 4 / Поток № 4**.

- **Заустване № 13 / Поток № 13** – заустване на канализационен колектор ф200Б „ул. Пролет - 8“ се преномерираща на **Заустване № 5 / Поток № 5**.

- **Заустване № 14 / Поток № 14** – заустване на канализационен колектор ф200Б „ул. Гурко - 88“ се преномерираща на **Заустване № 6 / Поток № 6**.

- **Заустване № 15 / Поток № 15** – заустване на канализационен колектор ф600СтБ „ЖП Пансион“ се преномерираща на **Заустване № 7 / Поток № 7**.

- **Заустване № 16 / Поток № 16** – заустване на канализационен колектор ф300Б „кв. Света гора I“ се преномерираща на **Заустване № 8 / Поток № 8**.

- **Заустване № 17 / Поток № 17** – заустване на канализационен колектор ф200Б „кв. Света гора II“ се преномерираща на **Заустване № 9 / Поток № 9**.

- **Заустване № 18 / Поток № 18** – заустване на канализационен колектор ф200Б „ул. Н. Пиколо“ се преномерираща на **Заустване № 10 / Поток № 10**.

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

В раздел **Условия, при които се предоставя правото на ползване** се правят следните промени:

6.1. В подраздел: „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ към Условие 2 се добавя ново подусловие, което гласи следното:

Точка 2.4. „ВиК операторът да преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в селищната канализационна система. Срок: От датата на влизане в сила на решението.“

6.2. В подраздел „Преливници към смесена канализационна система“ се правят следните промени:

6.2.1. Актуализират се координатите на Дъждопреливници №№ 2, 9, 10, 11, 12, 14 и на аварийен изпускател на главен колектор ЖП гара Велико Търново, както следва:

- **Дъждопреливник № 2** (кв. „Чолаковци“), отливен канал с географски координати: СШ 43° 03' 37,12" и ИД 25° 36' 02,37" във водоприемник р. Янтра;
- **Дъждопреливник № 9** (кв. „Трудов Фронт“), отливен канал с географски координати: СШ 43° 04' 52,10" и ИД 25° 39' 01,66" във водоприемник р. Янтра;
- **Дъждопреливник № 10** (ул. „Гурко“ - Интерхотел), отливен канал с географски координати: СШ 43° 04' 59,21" и ИД 25° 38' 11,11" във водоприемник р. Янтра;
- **Дъждопреливник № 11** (преди ПСОВ), отливен канал с географски координати: СШ 43° 06' 02,52" и ИД 25° 37' 38,03" във водоприемник р. Янтра;
- **Дъждопреливник № 12** (ЖП гара Велико Търново), отливен канал с географски координати: СШ 43° 04' 31,61" и ИД 25° 38' 16,28" във водоприемник р. Янтра;
- **Дъждопреливник № 14** (кв. Асенов), отливен канал с географски координати: СШ 43° 05' 07,19" и ИД 25° 38' 57,35" във водоприемник р. Янтра.
- **Аварийен изпускател** на главен колектор ЖП гара Велико Търново с географски координати: СШ 43° 04' 31,62" и ИД 25° 38' 14,18" във водоприемник р. Янтра.

6.2.2. Добавя се нов дъждопреливник, изграден след направената реконструкция по ул. „Опълченска“, както следва:

Нов дъждопреливник след КПС в уширението на паркинга на ул. „Опълченска“, отливен канал с дължина 259м и диаметър ПЕВП Dn 630мм, с географски координати на мястото на заустване на отливния канал: СШ 43°05'19,3" и ИД 25°38'28,3" във водоприемник р. Янтра. $Q_{ор.} = 0,79065 \text{ м}^3/\text{сек}$, $Q_{сухо.} = 0,00375 \text{ м}^3/\text{сек}$, $Q_{пр.} = 0,78315 \text{ м}^3/\text{сек}$.

6.3. В подраздел „Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции“ текста се променя както следва:

„Новоизградена КПС в уширението на паркинга на ул. „Опълченска“, няма самостоятелен аварийен изпускател. Изпразването на тласкателя в случай на авария се осъществява в черпателния резервоар.“

6.4. В подраздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ към Условие 3 се добавя текста: „Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите.“

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“