



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-06-59 - 4

гр. Плевен, 23.01.2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 78, ал. 1 от Закона за водите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, е постъпило заявление с вх. № РР-06-59/ 23.09.2025 г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 13140312/ 09.10.2019 г. за ползване на р. Боденска бара, за заустване на отпадъчни води (РЗ) за експлоатация на предприятие за производство на техническа керамика в гр. Мездра.

В хода на административното производство по подаденото заявление е проведена кореспонденция със заявителя, при която същия е представил информация, че за периодите на действие на Разрешително № 13120006/ 02.05.2007 г., продължено с Решение № 1035/ 27.03.2013 г. и на РЗ № 13140312/ 09.10.2019 г., от поток № 1 в р. Боденска бара не се заустват битово-фекални отпадъчни води, т. е. повече от 15 години в реката не се заустват отпадъчни води от този поток.

След получаване на информацията, че от поток № 1 в р. Боденска бара не се заустват битово-фекални отпадъчни води, БДДР е уведомила заявителя за възможността да подаде в БДДР ново коригирано заявление, като посочи, че същото освен за продължаване срока на действие на Разрешително № 13140312/ 09.10.2019 г., е и за неговото изменение с цел отпадане от разрешителното на данните за Поток № 1 и всички свързани с този поток условия.

В отговор в БДДР с вх. № РР-06-59 (4)/ 13.11.2025 г. постъпва ново коригирано заявление за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително № 13140312/ 09.10.2019 г. с цел отпадане от разрешителното на данните за Поток № 1 и всички свързани с този поток условия. Към коригираното заявление са приложени изискващите се съгласно Закона за водите и Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/ 2011 г.), документи и електронен носител.

След преглед и анализ на представените от титуляра на процесното разрешително информация и документи, БДДР гр. Плевен съобщава подлежащото на обявяване съдържание на Разрешително № 13140312/ 09.10.2019 г., както следва:

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Предприятие за производство на техническа керамика в гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца	
Местоположение	Адрес на	Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 47714.6.6 в

	обекта	местността „Боденска бара“ и 47714.6.1823 по КК и КР на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.
	ЕКАТТЕ	гр. Мездра - ЕКАТТЕ 47714

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Искър
Воден обект	река Боденска бара
Водно тяло	BG1IS135R1226
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на предприятие за производство на техническа керамика в гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1/ Поток № 1 – <u>ЗАЛИЧАВА СЕ.</u> Заустване № 2/ Поток № 2 – Заустване на смесен поток от битово-фекални и производствени отпадъчни и дъждовни води в място/точка на заустване с географски координати: <i>СШ 43° 09' 15,20" и ИД 23° 42' 44,00"</i> Надморска височина в точката на заустване: Н = 217,28 м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{\text{год. до } 5\,785,150\text{ m}^3/\text{год.}}$
Място / места за собствен мониторинг	Пункт № 1 (за Заустване № 1/ Поток № 1): <u>ЗАЛИЧАВА СЕ.</u> Пункт № 2 (за Заустване № 2/ Поток № 2): Изход на канализационен колектор от бетонови тръби Ø300 за битово-фекални и производствени отпадъчни и дъждовни води, непосредствено преди заустване в открит облицован канал

ДРУГИ ДАННИ			
Данни за водоснабдяване на обекта	Данни от разрешителното за водовземане:	Водовземане от подземен водоизточник:	
		№ 11530587/ 04.01.2022 г.	$Q_{\text{макс. час. до } 1,3\text{ dm}^3/\text{сек}}$ $Q_{\text{год. до } 9\,461\text{ m}^3/\text{год.}}$
		Водовземане от повърхностен водоизточник:	
	Договор за предоставена водна услуга	Не се водовзема от повърхностен водоизточник.	
		Не се използва чужд водоизточник.	

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ				
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване № 1/ Поток № 1: Поток от битово-фекални отпадъчни води			<u>ЗАЛИЧАВА СЕ.</u>	

Заустване № 2/ Поток № 2: Смесен поток от битово-фекални и производствени отпадъчни и дъждовни води	Q средно ден. (м ³ /ден)	45,369		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Q макс. час (м ³ /час)	20,359			
	Q год. (м ³ /год)	5 785,150			
	Активна реакция рН	6,0 – 8.5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на шестмесечие	съставна средноденонощна
	ХПК	125		на шестмесечие	съставна средноденонощна
	Нефтопродукти	0,3		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното.				
Срок на действие на разрешителното	Начален срок: 09.10.2019 г. Краен срок: 09.10.2027 г.				
Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води	1. „ТЕХКЕРАМИК - М“ АД да заплаща годишна такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет. 2. Ежегодно до 31 януари „ТЕХКЕРАМИК - М“ АД да определя и декларира пред Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. При неопределяне и недеklarиране на дължимата такса в задължителния срок, таксата се изчислява служебно. За служебното изчисляване на таксата се ползва максималното разрешено за заустване от Поток № 2 количество отпадъчни води от настоящото разрешителното. 3. Таксата е годишна и се внася ежегодно в срок до 15 февруари от титуляра на разрушителното по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 4. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен. Срок: До седем дни след извършване на плащането. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство за заустваните в река Боденска бара от Поток № 2 количества отпадъчни води. 6. До монтиране на сертифицирано измервателно устройство за заустваните в река Боденска бара от Поток № 2 количества отпадъчни води, и при повреда на устройството, таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното за Поток № 2 годишен воден обем на заустваните количества отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.				

	7. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.
--	---

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализационна система	На площадката на обекта няма разделна канализационна система.
Преливници към смесена канализационна система	На площадката на обекта няма преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	На площадката на обекта няма дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	На площадката на обекта няма канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийна и/или байпасна връзка към пречиствателното съоръжение – сетпична яма, за отпадъчните води от Поток № 2, осигуряваща възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същата да бъде с монтирано затворно устройство, като нормалното му експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройството да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ гр. Враца и при условията на чл. 126, ал. 3 от Закона за водите.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води при предписание на органите на Министерство на здравеопазването, да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните пречистени отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството отпадъчни и дъждовни води от Поток № 2, зауствано в река Боденска бара. Да се монтира необходимото измервателно устройство. В <u>седемдневен срок</u> от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. <u>Срок: 30.06.2026 г.</u> 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и до него да бъде осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи. <u>Срок: Постоянен.</u> 3. Да се извършва собствен мониторинг на Поток № 2 от отпадъчни и дъждовни води, зауствани в река Боденска бара, по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения показатели и с посочените честота на

	пробовземане и вид на пробата. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u> 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и РИОСВ гр. Враца във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u> 5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години. <u>Срок: Постоянен.</u> 6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и РИОСВ гр. Враца, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от пречиствателното съоръжение - септична яма, да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При използване на утайките от септичната яма в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 63/2016 г.).
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за течни горива (при наличие на такива), утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят/проектират и изпълнят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Няма повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В точката на заустване да не се допускат процеси на ерозия по брега на р. Боденска бара, вследствие на изтичането на потока от отпадъчни и дъждовни води.
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. При аварийни ситуации свързани със площадковата канализационна мрежа и пречиствателното съоръжение - септична яма, да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник. 2. Пречиствателното съоръжение – септична яма, да се

	поддържа в техническа и експлоатационна изправност. Образуваните утайки своевременно да се изваждат с оглед поддържане на нормален процес на пречистване на отпадъчните води. 3. На площадката на предприятието на тръбопровода изграден да отвежда битово-фекалните отпадъчни води от Поток № 1 до р. Боденска бара, да се монтира затворно устройство с възможност да бъде пломбирано в затворено положение или трайно да се прекъсне тръбопровода чрез затапване или демонтиране. Срок: 30.06.2026 г.
Други условия	1. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл.126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите. 2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 и чл. 78а от Закона за водите. 3. Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал, съгласно изискванията на чл. 78 от Закона за водите. На основание чл. 78а продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 4. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79, ал. 1 от Закона за водите. 5. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.
Задължения за уведомяване при промяна на собствеността и/или ползването на обекта	При промяна на собствеността и/или ползването на обекта – предприятие за производство на техническа керамика в гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, от чиято дейност се формират отпадъчните води, лицето, придобило правото на собственост или ползване върху обекта, в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително.
Условия за контрол и контролиращ орган	1. Контролиращи органи: а) РИОСВ гр. Враца съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за водите. б) Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен: ➤ съгласно чл. 155, ал. 1, точка 4, буква “в” във връзка с чл. 174, ал. 3 от Закона за водите; ➤ съгласно чл. 155, ал. 1, т. 6 и т. 16 от Закона за водите. 2. Титуляра на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращите органи до обекта - предприятие за производство на техническа керамика в гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното. 3. Титуляра на разрешителното е длъжен да представя на

	контролиращите органи необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване, обекта и предмета на проверката.
--	---

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

