



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-75-111

гр. Плевен, .....03.2026 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

### I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на съоръжения за извеждане от експлоатация на язовир язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен.
--------------------	---

### II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1VT307R1007, ВИТ VTRWB1007
Поречие и воден обект:	Поречие – Вит Воден обект – язовир „Николаево 3–25“, в който в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none"><li>• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 9,54 м<sup>3</sup>/сек;</li><li>• максимално водно количество с обезпеченост 20% – 3,58 м<sup>3</sup>/сек.</li></ul>

**III. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:**

#### 1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-04-75/ 15.09.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



1

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация несъответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № РР-04-75 (1)/ 09.10.2025 г. и изх. № РР-04-75 (4)/ 17.11.2025 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-75 (2)/ 23.10.2025 г., вх. № РР-04-75 (3)/ 24.10.2025 г. и вх. № РР-04-75 (5)/ 12.12.2025 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изискана и получена на 29.12.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя има задължения.

✓ Изпратено на 29.12.2025 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 29.12.2025 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

✓ Извършена на 29.12.2025 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изискана и получена на 30.12.2025 г. електронна справка от Община Плевен, обл. Плевен, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-06-75 (6)/ 09.01.2026 г., с уведомление за заплащане на задълженията към НАП и Столична община, обл. София град.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-75 (7)/ 20.01.2026 г. за връщане на оригиналите на общо 7 броя части на техническия проект за извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, след като в БДДР са представени заверени цветни копия на седемте части.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-75-8/ 27.01.2026 г. с информация, че са заплатени задълженията към Столична община, обл. София град и с искане за удължаване на срока за заплащане на задълженията към НАП.

✓ Изискана и получена на 04.02.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-06-75-9/ 10.02.2026 г., с уведомление за удължаване на срока за заплащане на задълженията към НАП.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-75-10/ 19.02.2026 г. с информация, че са заплатени задълженията към НАП.

✓ Изпратено на 20.02.2026 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 20.02.2026 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в

Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от язовир „Николаево 3–25“, поречие Вит, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD\_RWB) BG1VT307R1007, име на водното тяло ВИТ VTRWB1007, код на типа R04, дължина на водното тяло 59,62159 км, водосборна площ 688,876009 км<sup>2</sup> и географско описание – „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1VT307R1007 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро химично състояние са бромирани дифенилетири и живак, а за добро екологично състояние е общ азот.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1VT307R1007 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Николаево 3–25“, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на съоръжения за извеждане от експлоатация на язовира в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за изграждане на съоръжения за извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, са следните:

✓ Мярка с код GD\_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване и действие с код GD\_1\_2 - Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло;

✓ Мярка с код DP\_14 - Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места и действие с код DP\_14\_2 - Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която следва да се има предвид при реализирането на дейностите за изграждане на съоръжения за извеждане от експлоатация на язовир язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, е следната:

✓ Мярка с код BG1-M61-B42a – Създаване на стабилна правна и административна рамка за прилагане на политиката за управление на риска от наводнения/ Прилагане на законодателството за безопасност на язовирите.

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. следва да се имат предвид при реализиране на предвидените строителни дейности за изграждане на съоръжения за извеждане от експлоатация на язовир язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен.

### III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Почистване от растителност на чашата и откосите на стената на язовир „Николаево 3–25“, както и 50 м от дерето след язовирната стена.
2. Почистване на входната и изходната шахти на основния изпускател, и поставяне на кубична решетка и дамбалкени. Почистване с високонапорна помпа тип ВОМА на тръбата на основния изпускател за провеждане на постъпващите в язовир „Николаево 3–25“ водни количества с цел осушаване на строителната площадка.
3. Изграждане в тялото на язовирната стена на язовир „Николаево 3–25“ напречно на стената, на проводящ канал с дължина 38 м, ширина на основата 3,00 метра и трапецовидно напречно сечение с откоси 1:2.

### IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	<p>Язовир „Николаево 3–25“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51620.96.25 от землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен.</p> <p>Географски координати на двата края на язовирната стена на язовир „Николаево 3–25“:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Десен бряг: N - 43° 13' 51,583", E - 24° 36' 14,934" Надморска височина – 304,950</li><li>• Ляв бряг: N - 43° 13' 56,353", E - 24° 36' 12,998" Надморска височина – 305,380</li></ul> <p>Географски координати на началото и края на оста на проектирания трапецовиден проводящ канал в тялото на язовирната стена на язовир „Николаево 3–25“:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Начало на оста на трапецовидния проводящ канал откъм мокрия откос на язовирната стена: т. П 1: 43° 13' 54,142", E - 24° 36' 13,115" Надморска височина – 298,00</li><li>• Край на оста на трапецовидния проводящ канал откъм мокрия откос на язовирната стена:</li></ul>
--------------------	--



	<p>т. П 6: N - 43° 13' 54.434", E - 24° 36' 14.751" Надморска височина – 297,00</p> <p>Географски координати на характерните ъглови точки на проектирания трапецовиден проводящ канал в тялото на язовирната стена на язовир „Николаево 3–25“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• По ляв бряг на проводящия канал: <ul style="list-style-type: none"> <li>т. 1: N - 43° 13' 54.189", E - 24° 36' 13.099" Надморска височина – 298,00</li> <li>т. 2: N - 43° 13' 54.379", E - 24° 36' 13.299" Надморска височина – 300,18</li> <li>т. 3: N - 43° 13' 54.737", E - 24° 36' 13.754" Надморска височина – 304,00</li> <li>т. 4: N - 43° 13' 54.753", E - 24° 36' 13.914" Надморска височина – 303,73</li> <li>т. 5: N - 43° 13' 54.565", E - 24° 36' 14.440" Надморска височина – 299,23</li> <li>т. 6: N - 43° 13' 54.482", E - 24° 36' 14.738" Надморска височина – 297,00</li> </ul> </li> <li>• По десен бряг на проводящия канал: <ul style="list-style-type: none"> <li>т. 7: N - 43° 13' 54.386", E - 24° 36' 14.763" Надморска височина – 297,00</li> <li>т. 8: N - 43° 13' 54.203", E - 24° 36' 14.564" Надморска височина – 299,46</li> <li>т. 9: N - 43° 13' 53.854", E - 24° 36' 14.222" Надморска височина – 304,00</li> <li>т. 10: N - 43° 13' 53.854", E - 24° 36' 14.058" Надморска височина – 303,68</li> <li>т. 11: N - 43° 13' 54.007", E - 24° 36' 13.426" Надморска височина – 300,00</li> <li>т. 12: N - 43° 13' 54.094", E - 24° 36' 13.131" Надморска височина – 298,00</li> </ul> </li> </ul> <p>Номерирането на точките е съгласно координатен регистър подробните точки от част „Геодезия“ и чертежи № 1 – „Проектна ситуация – яз. „Николаево 3–25“ и № 2 – „Трасировъчен план – яз. „Николаево 3–25“ от част „Хидротехническа“ на изготвения технически проект.</p>
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Николаево с ЕКАТТЕ 51620, община Плевен, област Плевен

#### V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, – 475 м<sup>2</sup>.

**VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното. 1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности по изграждането на съоръженията за извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил дерето, в което е изграден язовир „Николаево 3–25“.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън язовир „Николаево 3–25“. 2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дерето, в което е изграден язовир „Николаево 3–25“, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на дерето. 2.4. Да не се извършва нарушаване на съществуващи здрави елементи от язовир „Николаево 3–25“ извън разрешения за ползване участък. 2.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък. 2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения от коритото на дерето, в което е изграден язовир „Николаево 3–25“. 2.7. При извършване на строителните дейности по изграждането на съоръженията за извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3–25“ в землището на с. Николаево, общ.

	Плевен, обл. Плевен, който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в дерето на строителни отпадъци и други материали, които намаляват неговата проводимост.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на дерето, в което е изграден язовир „Николаево 3–25“.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на дерето, в което е изграден язовир „Николаево 3–25“, извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на дерето, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа,

изменение и продължаване на разрешителното	който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” определя тази част.
	9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

**VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:**

Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция “Дунавски район”

