



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-41-13

Гр. Плевен, 13.03.2026г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), Заявление с вх. № РР-06-41/23.07.2024г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително № 13750007/22.11.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект *Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич.*

2. Водно тяло, в което се осъществява ползването на водите:

Водно тяло	Код на водното тяло: BG1DJ900R1015 Име на водното тяло: ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015
------------	---

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-41/23.07.2024г. за продължаване на срока на разрешително № 13750007/22.11.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-41-4/11.10.2024г., № РР-06-41-5/14.10.2024г. и № РР-06-41-6/17.10.2024г.

3. Изискано с писмо изх. № РР-06-41-1/04.10.2024г. становище от Директора на РИОСВ – Варна, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

4. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Варна с изх. № 24-00-7357/A1/09.10.2024г. и с наш вх. № РР-06-41-3/09.10.2024г.

5. Изискано с писмо изх. № РР-06-41-11/26.02.2026г. актуализирано становище по подаденото заявление от Директора на РИОСВ – Варна, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2.

6. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Варна с изх. № 24-00-7357-6/04.03.2026г. и с наш вх. № РР-06-41-12/04.03.2026г.

7. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Направена е преценка спрямо актуализирания План за управление на речните басейни на Дунавски район (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. Водоприемникът Сухо дере, в който се извършва заустването на пречистени отпадъчните води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ВТ) категория река с код (EUCD_RWB) **BG1DJ900R1015**, име на водното тяло ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015, код на типа R09, дължина на водното тяло 11,497 км, водосборна площ 559,997 км². Географско описание на водното тяло: р. Парън дере. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1DJ900R1015** е естествено и е оценено в **много лошо екологично състояние** по показатели макрофити (МФ) и макрозообентос (МЗБ), в **лошо екологично състояние** по показател фитобентос (ФБ) и в **умерено екологично състояние** по показатели разтворен кислород, БПК₅, общ азот и общ фосфор, и с **добро химично състояние**.

За повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1DJ900R1015** е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ – удължен срок по технически причини - макрофити, фитобентос, макрозообентос, разтворен кислород, общ азот и общ фосфор. Заложената цел към 2027г. за водното тяло е постигане на СКОС за добро състояние на показателите разтворен кислород, общ азот, общ фосфор и БПК₅ до 2027г. Постигане на умерено състояние на показателите макрофити, фитобентос, макрозообентос до 2027. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.

Предвиденото изменение на разрешително № 13750007/22.11.2012г. за ползване на повърхностен воден обект – Сухо дере, поречие Дунавски Добруджански реки за заустване на пречистените отпадъчни води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

- Канализационна система (Канализационна мрежа и ПСОВ) – съществуващи.

4. Място на използване на водите, местността, ЕКАТТЕ за всяко място на използване:

гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, ЕКАТТЕ 14711.

5. Проектни параметри на ползването:

5.1. В раздел „Данни за канализационната система“, в подраздел „Наименование“, текста:

„ПСОВ е разположена в имот с номер 256002, в землището на гр. Генерал Тошево. Имотът е образуван от имот № 000256.“

следва да се чете:

„ПСОВ е разположена в поземлен номер с идентификатор 14711.256.6 по КККР на Област Добрич, Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, местност Землището Генерал Тошево (номер по предходен план 256006).“

5.2. В Раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ в таблицата „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ се правят следните промени:

5.2.1. За „Заустване №1/ Поток № 1 – изход ПСОВ“ се правят следните промени по отношение на показатели „живак“ и „кадмий“:

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване № 1/ Поток № 1 – изход ПСОВ	Живак	Не се допуска в отпадъчните води *	Един път на година**	еднократна
	Кадмий	Не се допуска в отпадъчните води*	Един път на година**	еднократна

* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ или при изпълнение на Условие 6 от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.

** ВиК операторът да извършва мониторинг на приоритетно опасно вещество **кадмий** и приоритетно опасно вещество **живак** с честота на пробовземане:

✓ „Веднъж на година“ - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество – **живак** и **кадмий** в резултатите от собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.

- В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години.

- При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

В раздел **Условия, при които се предоставя правото на ползване** се правят следните промени:

6.1. В Подраздел: „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ към Условие 2 се добавя ново подусловие, което е:

„Точка 2.4. ВиК операторът да преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в селищната канализационна система.
Срок: От датата на влизане в сила на решението.“

6.2. В подраздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ към **Условие 3** се добавя текста: „*Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите.*“

6.3. В подраздел: „Други условия съобразно спецификата на обекта“ се правят следните промени:

6.3.1. **Условие 1, Условие 2 и Условие 3 – отпадат**, във връзка с настъпилите промени с влизане в сила на *Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация*, в сила от 08.08.2014г.

6.3.2. Условие 4 (старо) се преномерираща на **Условие 1 (ново)**, и следва да се чете така: XXXXXX има сключен договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г. с XXXXXX за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за обособена територия, обслужвана от XXXXXX. Съгласно чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, ВиК операторът е длъжен да изпълнява условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система.

6.3.3. Условие 5 (старо) се преномерираща на **Условие 2 (ново)**.

6.3.4. Условие 6 (старо) се преномерираща на **Условие 3 (ново)**.

6.3.5. Създава се ново **Условие 4**: ВиК операторът да преустанови заустването на приоритетно опасни вещества – **живак и кадмий** от датата на влизане в сила на настоящото решение, като преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и които могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в канализационната система.

6.3.6. **Условие 5 (ново)**: В случай, че при извършване на изпитване на приоритетно опасни вещества – **живак и кадмий** се установят концентрации над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поетапно намаляване и прекратяване на заустването на приоритетно опасни вещества **живак и кадмий** (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен в срок от **един месец** след получаването от титуляря на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи.

6.3.7. **Условие 6 (ново)**: Заустването на приоритетни опасни вещества – **живак и кадмий** се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерено във водите на довеждащите водопроводи (от ВиК оператор и/или собствени водоизточници), хранващи водоснабдителната мрежа на населеното място, при осигурено пробонабиране едновременно на вход на водопроводите за водоснабдяване на агломерацията и от определеният в настоящото разрешително пункт за собствен мониторинг на изход ПСОВ.

6.3.8. **Условие 7 (ново)**: На ВиК оператора на канализационната система на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – **живак и кадмий** след писмено потвърждение от РИОСВ – Варна, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в канализационната система на агломерацията и при отсъствие на приоритетно опасни вещества в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години.

6.3.9. Условие 7 (старо) се преномерираща на **Условие 8 (ново)**.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

