



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-06-65-10
Гр. Плевен, 30.03.2026г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-65/24.10.2025 г. и допълнително постъпила документация с вх. № РР-06-65-1/17.11.2025 г., № РР-06-65-3/09.12.2025 г., № РР-06-65-4/09.12.2025 г. и № РР-06-65-7/26.02.2026 г., в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: за заустване на смесен поток пречистени битови отпадъчни води, площадкови дъждовни води и незамърсени води от отводняване на покрива на сградата за експлоатация на обект: Магазин „Билла Маркет“, разположен в поземлен имот с идентификатор 72343.500.8293 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, гр. Тетевен, ул. „Пенка Михайлова“ № 10.

2. Водно тяло, в което се предвижда използването на водите:

Поречия:	Вит
Воден обект:	р. Бели Вит, даваща началото на р. Вит
Код и наименование на водното тяло:	Код на водното тяло: BG1VT900R1001 Име на водното тяло: БЕЛИ ВИТ VTRWB1001

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-65/24.10.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на смесен поток пречистени битови отпадъчни води, площадкови дъждовни води и незамърсени води от отводняване на покрива на сградата за експлоатация на обект: Магазин „Билла Маркет“, разположен в поземлен имот с идентификатор 72343.500.8293 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, гр. Тетевен, ул. „Пенка Михайлова“ № 10.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-65-1/17.11.2025 г., № РР-06-65-3/09.12.2025 г., № РР-06-65-4/09.12.2025 г. и № РР-06-65-7/26.02.2026 г.

3. Решение № ПН-46-ПР/2024 г. от Директора на РИОСВ – Плевен за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

4. Становище от Директора на РИОСВ – Плевен, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2) с техен изх. № АО-1215-1/ 20.03.2026 г. и с наш вх. № РР-06-35-9/ 20.03.2026 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Удостоверение във връзка с чл. 11, ал. 3, т. 5 от Наредба № 2 от Община Тетевен с изх. № Писмо-4153/1//15.12.2025 г., за ползване на отводнителен канал за отвеждане и заустване на пречистените отпадъчни води от обекта.

6. На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя **няма задължения**.

7. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителя **няма задължения**.

8. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

Настоящата преценка се изготвя спрямо актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027 г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) **BG1VT900R1001**, име на водното тяло **БЕЛИ ВИТ VTRWB1001**, категория река от поречието на р. Вит, код на типа R02, с име на реката: Бели Вит, дължина на водното тяло 28,633 км, водосборна площ: 320,082 км² и географско описание на водното тяло: р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ "Болованджика", РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица.

Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1VT900R1001** е оценено в **добро екологично състояние и не достигащо добро химично състояние** по показатели **бромирани дифенилетири и живак**.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1VT900R1001** няма приложено изключение, доброто екологично състояние е постигнато до 2015 г.

Поставените в ПУРБ цели за водното тяло до 2027 г. са предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.

Поставените в ПУРБ цели за водното тяло след 2027 г. са предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели Бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.

Заявеното място на ползване **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на птиците по Директивата за опазване на естествените местообитания. Най-близко разположените на около 20 м от мястото на заустване са (ЗЗ) „Централен Балкан – Буфер“ по Директивата за опазване на дивите птици с код BG0002128 и по Директивата за опазване на естествените местообитания с код BG0001493. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Вит“ с код BGCSARI02 и в нитратно уязвима зона – Северна зона, респективно в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. В близост до мястото на ползване няма

пунктове за мониторинг от мрежата на БДДР за мониторинг на повърхностните води и от мрежата за мониторинг на подземните води на БДДР.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В ПУРН в Дунавски район 2022-2027 г. няма предвидени забрани за разрешаване на исканото ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Бели Вит, попадаща в обхвата на повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1VT900R1001, поречие Вит за заустване на смесен поток пречистени битови отпадъчни води, площадкови дъждовни води и незамърсени води от отводняване на покрива на сградата за експлоатация на обект: Магазин „Билла Маркет“, разположен в поземлен имот с идентификатор 72343.500.8293 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, гр. Тетевен, ул. „Пенка Михайлова“ № 10, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027г. и в ПУРН 2022 – 2027г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 – 2027 г. и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

- дъждовна канализация за незамърсени води от отводняване на покрива на сградата ф250мм, PVC;
- дъждовна канализация за площадкови дъждовни води PVC, DN160, SN8 и DN250, SN8;
- сградна канализация за битови отпадъчни води с PVC тръби Ф50, Ф75, Ф110 и Ф160
- ПСОВ с SBR пречистване One2Clean за 20 е.ж. за биологично пречистване с „активна утайка“.
- Каломаслоуловител (КМУ) ACO – PASSAVANT за Q = 3-30 л/сек., за дъждовни (площадкови) води от паркинга.
- Отвеждащ канализационен колектор ф315мм, PVC, заустващ се в съществуващ отводнителен канал, собственост на Община Тетевен.

4. Място на използване на водите, местността, ЕКАТТЕ за всяко място на използване:

Местоположение	Адрес на обекта	Поземлен имот с идентификатор 72343.500.8293 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, гр. Тетевен, ул. „Пенка Михайлова“ № 10.
	ЕКАТТЕ	72343

5. Проектни параметри на ползването:

Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	Заустване №1 / Поток №1 – заустване на канализационен колектор ф315мм, PVC в съществуващ отводнителен канал, собственост на Община Тетевен, чрез който се извършва заустването в р. Бели Вит. <ul style="list-style-type: none">• смесен поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ за 20 е.ж., дъждовни (площадкови) води след каломаслоуловител (КМУ) за Q = 3-30 л/сек. и дъждовни незамърсени води от покрива на сградата, в място/точка на заустване с географски координати:
--	---

	<p align="center">СШ 42° 55' 10,76" и ИД 24° 15' 01,781". Надморска височина в мястото на заустване – 399,80м. Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 2 837 м³/год. (за 365 дни).</p>
Място / места за собствен мониторинг:	Пункт № 1 – смесен поток пречистени битови отпадъчни води, площадкови дъждовни води и незамърсени води от отводняване на покрива на сградата, в ревизионна шахта (РШ 1) с географски координати: СШ 42°55'11,049" и ИД 24°15'02,512".

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1, Пункт №1 – смесен поток отпадъчни води	Q _{ср.ден} (м ³ /ден)	7,97		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Q _{макс.ч} (м ³ /ч)	4,88			
	Q _{год} (м ³ /год.)	2 837			
	Активна реакция рН	6,0-8,5		Един път на шест месеца	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		Един път на шест месеца	еднократна
	БПК ₅	25		Един път на шест месеца	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		Един път на шест месеца	еднократна
	Нефтопродукти	0,5		Един път на шест месеца	еднократна
*Собствения мониторинг да се провежда в периода на работа на обекта.					

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.
--	---

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

Дъждовни води при разделна канализационна система	Площадковата канализация е разделна: <i>канализация за битови отпадъчни води, канализация за площадкови дъждовни води и канализация за незамърсени дъждовни води от покрива на</i>
--	--



	<i>сградата</i> , като всички потоци отпадъчни води се отвеждат и заустват заедно във водоприемника.
Преливници към смесена канализационна система	Няма изградени преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма изградени дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма изградени канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	<p>1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите.</p> <p>2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.</p>
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<p>1. Да се осигури надеждно и точно измерване на количеството зауствени пречистени отпадъчни води. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: Постоянен.</p> <p>2. Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен.</p> <p>3. Да се извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба № 2 от 08.06.2011г.</i> Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите. Срок: Постоянен.</p> <p>4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен, във връзка с изискванията на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. Срок: Постоянен.</p>

	<p>5. Информацията от провеждания собствен мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и РИОСВ - Плевен, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, като трябва да включва и резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.</p>
<p>Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води</p>	<p>Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения – ПСОВ и КМУ да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i>.</p> <p>При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието</i>.</p>
<p>Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците.</p>	<p>Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.</p>
<p>Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води</p>	<p>Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.</p>
<p>Изисквания към начина на заустване във водния обект</p>	<p>Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с <i>предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника</i>.</p>
<p>Други условия съобразно спецификата на обекта</p>	<p>1. Пречиствателните съоръжения – ПСОВ и КМУ да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. Редовно да се почистват образуванияте утайки и да се уведомява контролиращия орган.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>2. За ползване на отводнителен канал за отвеждане и заустване на смесеният поток пречистени отпадъчни води от обекта има писмено съгласие от XXXXXX с изх. № Писмо-4153/1//15.12.2025г.</p> <p>3. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.</p>

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

