



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-35-12  
гр. Плевен .....2026 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-01-35/15.05.2025 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), в землището на гр. Годеч, община Годеч, област София.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** Водоснабдяване за аквакултури.
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** повърхностно водно тяло с код BG1NV200R1001, име НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001, категория река от поречие Нишава.

**Воден обект река Зли дол**, десен приток на река Гинска (Нишава), в която съгласно представените от НИМХ данни, в мястото на ползване протича:

- средномногогодишно водно количество – 0,078 м<sup>3</sup>/сек.;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% – 0,004 м<sup>3</sup>/сек.

### 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-01-35/15.05.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), в землището на гр. Годеч, община Годеч, област София, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите (ЗВ) данни и документи.

Извършена е проверка по чл. 61 от ЗВ, при което е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и *Наредбата за ползване на повърхностните води* (НППВ).

Писма изх. № РР-01-35-(2)/10.06.2025 г. и изх. № РР-01-35-(6)/03.11.2025 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писма вх. № РР-01-35-(4)/04.09.2025 г. и вх. № РР-01-35-(7)/21.11.2025 г. от заявителя, с които е представено ново коригирано заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения, с приложени към него нова проектна документация, част „Технол.“ и нов хидроложки доклад.

Писма изх. № РР-01-35-(5)/03.11.2025 г. и изх. № РР-01-35-(8)/16.01.2026 г. до РИОСВ – София, с които е изискана информация дали представеният административен акт – Решение № СО-42-ПР/2013 г. от 11.03.2013 г., издаден по реда на ЗООС и ЗБР е относим



към дейностите, за чието осъществяване се иска разрешаване на водоземане и не е загубил правно действие към настоящия момент.

Писма вх. № РР-01-35-9/02.02.2026 г. и вх. № РР-01-35-10/06.03.2026 г. от заявителя, с което е представено становище изх. № 19098-1407/02.02.2026 г. на РИОСВ – София.

Извършена е нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от НППВ е изискана информация от НИМХ, която е получена с наш вх. № РР-01-35-(1)/09.06.2025г.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от община Годеч, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Годеч е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Във връзка с реализирането на инвестиционно предложение (ИП) „*Обособяване на рибовъдно предприятие за отглеждане и търговия на пъстърва в имот № 060365, м. „Скок“, землището на гр. Годеч, община Годеч*“ са издадени решение № СО-42-ПР/2013 г. от 11.03.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и становище изх. № 19098-1407/02.02.2026 г. на РИОСВ – София. Цитираното становище на РИОСВ – София е издадено във връзка с промяна на ИП за *обособяване на рибовъдно предприятие за отглеждане и търговия на пъстърва в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15309.53.365, м. „Скок“, гр. Годеч, община Годеч* – промяна в мястото на водоземане с цел водоснабдяване за аквакултури.

С решение № СО-42-ПР/2013 г. на Директора на РИОСВ – София е постановено за ИП да не се извършва ОВОС.

Съгласно становище изх. № 19098-1407/02.02.2026 г. на РИОСВ – София, при осъществяване на така представените промени в ИП (промяна в мястото на водоземане с цел водоснабдяване за аквакултури) не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда, различно спрямо извършените прогнози и оценки при проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което няма основание за провеждане на процедура по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. Отчитайки местоположението и характера на предвидените изменения в ИП, както и че при реализацията им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видове, както и че възможните антропогенни въздействия са локални и незначителни, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. На основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с*

предмета и целите на опазване на защитените зони, за така заявените промени в ИП, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на водовземане от повърхностен воден обект – река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречието Нишава с код **BG1NV200R1001**, със следните характеристики: име на водното тяло НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001; код на типа R2; географско описание на водното тяло: р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД „Сребърна-Гински“ и р. Габерска от извор до държавна граница.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1NV200R1001** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: макрофити, макрозообентос, общ фосфор, БПК 5) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: бромирани дифенилетири, живак). Поставените цели за повърхностно водно тяло с BG1NV200R1001 към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, макрозообентос, общ фосфор, БПК 5 до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“*.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код BG1NV200R1001 е обосновано изключение от постигане на добро екологично и химично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС по чл. 15бв, т. 1в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното водовземане от повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

- Помпен агрегат тип „Уило“, поставен в границите на поземлен имот с идентификатор 15309.53.365 (стар номер 060365), в землището на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. София.
- Смукателна тръба към помпения агрегат, потопена във водния обект.
- Захранващ водопровод от надземно положени тръби PEND Ø100 мм, с дължина 36,00 м, свързващ помпения агрегат и съществуващата разпределителната шахта.
- Водомер Ø80 мм, монтиран на захранващия водопровод.

- Съществуваща бетонова разпределителна шахта, с размери 200/150/100 см.
- Два отделни водопровода от тръби Ø300 мм, единият свързващ разпределителната шахта и рибна клетка № 1, а другият – разпределителната шахта и рибна клетка № 2.
- Рибарник с обща площ 2,800 дка, състоящ се от 7 бр. рибни клетки, свързани последователно посредством вкопани тръбни връзки от тръби Ø300 мм.
- Съществуваща заустваща тръба PVC Ø300 мм, с дължина 16,16 м, отвеждаща водите от последната рибна клетка № 7.

**4. Място на водовземане/ ползване и водоползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**

**Място на водовземане:** Река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15309.53.999, в землището на гр. Годеч с ЕКАТТЕ 15309, общ. Годеч, обл. София, в точка на водовземане на десния бряг на реката с географски координати (WGS 84):

N - 43°01'58,95" E - 23°04'19,68", надморска височина 743,06 м.

**Място на водоползване:** Рибарник за интензивно отглеждане на пъстърва с обща площ 2,800 дка, разположен в граничещ с река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава) ПИ 15309.53.365 (стар номер 060365), в землището на гр. Годеч с ЕКАТТЕ 15309, общ. Годеч, обл. София. Рибарникът се състои се от 7 бр. рибни клетки, свързани последователно посредством вкопани тръбни връзки от тръби Ø300 мм.

**Място на заустване на използваните води:** Река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), ПИ с идентификатор 15309.53.999, в землището на гр. Годеч с ЕКАТТЕ 15309, общ. Годеч, обл. София, в точка на заустване на десния бряг на реката с географски координати (WGS 84):

N - 43°01' 54,37" E - 23°04'13,05", надморска височина 737,26 м.

**5. Проектни параметри на използването:**

- разрешено водно количество – 9,66 л/сек;
- лимит на ползваната вода – 304 775 м<sup>3</sup>/год;
- минимално допустим отток – 0,008 м<sup>3</sup>/сек, на база данните, представени от НИМХ.

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**6.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:**

6.1.1. Да провежда собствен мониторинг съгласно Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, във връзка с чл. 174 от Закона за водите.

6.1.2. В срок до 3 (три) месеца след влизане в сила на разрешителното да разработи и представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Програма за собствен мониторинг за изследване на качествата на водата в река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава) в мястото на водовземане и в точката на отвеждане (заустване) – на изход заустваща тръба, непосредствено преди заустването във водоприемника на използваните в рибарниците води.

6.1.3. Да изпълнява собствен мониторинг по одобрената от БДДР програма, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗВ.

6.1.4. Мониторингът в пунктовете за изследване на качествата на водата да започне след одобряването на програмата за собствен мониторинг и координатите им да бъдат включени в програмата за собствен мониторинг.

**6.1.5. Пробовземането от река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава) в мястото на водовземане и в точката на отвеждане (заустване) на изход заустваща тръба, непосредствено преди заустването във водоприемника на използваните в рибарниците води да се извършва от акредитирана лаборатория.**

**6.1.6. Пробовземането в точката на водовземане да се извършва в един и същи ден с пробовземането (в момента на изпускане) в точката на изход заустваща тръба, непосредствено преди заустването във водоприемника на използваните в рибарниците води във водния обект, с оглед сравняване качествата на водата в мястото на водовземане и мястото на отвеждане, респективно установяване на необходимостта от издаване на разрешително за заустване по реда на ЗВ.**

## **6.2. Изисквания към местата за мониторинг:**

Пунктове за собствен мониторинг:

- В мястото на водовземане от река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), в точка на водовземане с географски координати (WGS 84): N - 43°01'58,95" E - 23°04'19,68"

- В мястото на заустване на използваните води в река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), в точка с географски координати (WGS 84): N - 43°01' 54,37" E - 23°04'13,05".

**6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:**

6.3.1. Не се дължи такса за водовземане, на основание чл. 194, ал. 11, т. 4 от ЗВ.

**6.4. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:**

6.4.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.4.2. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, разрешителното се отнема.

**6.5. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:**

6.5.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водохващането на река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

- **0,008 м<sup>3</sup>/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;

- в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

6.5.2. Да не се извършва водоземане от река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава), при маловодие, когато оттокът при мястото на водоземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % в точката на водоземане.

#### **6.6. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:**

6.6.1. Не е задължително монтиране на измервателно устройство, на основание чл. 194а, ал. 5, т. 1 от ЗВ.

#### **6.7. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:**

6.7.1. Да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите.

6.7.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.7.3. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водоземане.

6.7.4. При разрешаване на водоземанията се спазва следният ред за удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели;
2. лечение и профилактика – само за минерални води;
3. за земеделски цели;
4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика, като приоритети се прилагат при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

6.7.5. Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет.

6.7.6. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти, водностопанските системи и съоръжения.

6.7.7. Да се гарантира правото на гражданите на общо водоземане и/или ползване на река Зли дол, десен приток на река Гинска (Нишава) в района на с в землището на гр. Годеч с ЕКАТТЕ 15309, общ. Годеч, обл. София.

#### **6.8. Условия за уведомяване на контролиращия орган:**

6.8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен писмено да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имота, в които се извършва дейността, в седемдневен срок от извършването на промяната.

6.8.2. При промяна на собствеността и/или ползването на имота, новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водоземане.

6.8.3. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на БДДР с център Плевен за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговски регистър в седемдневен срок от настъпване на промяната на обстоятелствата.

#### **6.9. Предоставяне на информация за изпълнени дейности**

6.9.1. На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетна година. Неразделна част от доклада са всички резултати от проведения собствен мониторинг.

#### **6.10. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:**

6.10.1. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.

6.10.2. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

#### **6.11. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:**

6.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водоземане и мястото на използване на водите с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

6.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водоземане и използване на водите.

#### **6.12. Други условия, съобразени със спецификата на водоземането:**

6.12.1. В случай на отклонения в сравняваните стойности на измерваните показатели от изследваните водни проби на вход (точка на водоземане) и на изход (точка на отвеждане (заустване) от рибарника, дейността попада извън разпоредбата на чл. 3, т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и в този случай подлежи на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

6.12.2. Риборазвъждането да се осъществява съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.

6.12.3. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосистеми.

#### **6.13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:**

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане срока на действие на разрешителното. Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3 от ЗВ, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 от ЗВ при:

– неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;

– неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

#### **6.14. Условия за отнемане на разрешителното:**

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането и ползването на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от Административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

*Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“*

