



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-57 - 5
гр. Плевен, 22.04.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и постъпило с вх. № РР-02-57/ 18.02.2026 г. заявление по чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11520503/ 14.03.2025 г. чрез тръбен кладенец „ТК Р-1хг – Консервна фабрика – Юпер“ е изготвено съобщение с изх. № РР-02-57-1/ 06.03.2026 г. Поради допуснатата фактическа грешка при описанието на „Обект на водоснабдяване“ в т.5 от съобщението, се изготвя настоящото коригирано съобщение.

Към заявлението са представени мотиви и обосновка на исканото изменение – изменение „Обект на водоснабдяване“ – промяна на ползвателите при сключване на споразумение по чл. 37в от ЗСПЗЗ за 2025/2026г. за землището на с. Юпер с № ПО-09-693 от 28.10.2025 г. съгласно което титулярят на разрешителното не може да обработва през настоящата година част от имотите, обект на водоснабдяване в разрешително № 11520503/ 14.03.2025 г. Напояваните земеделски имоти, които са обект на напояване в разрешителното са икономически неподходящи за напояване през настоящия сезон, поради което е необходимо смяна на имотите с други имоти. Новите поливните площи, които се предвижда да бъдат напоявани от „ТК Р 1хг – Консервна фабрика – Юпер“, са със същата поливна площ общо 1000 дка, запазва се начина на напояване – чрез дъждуване, като се използват пивотни дъждувални системи със същите параметри и ще се напоява същата култура – царевица. Не се налага промяна на разрешения средноденоношен дебит и разрешеното общо годишно водно количество, както и останалите параметри на разрешителното.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Не се променя.*

2а. Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки на действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. № РР-02-57/ 18.02.2026 г. в БДДР гр. Плевен за изменение на разрешително № 11520503/ 14.03.2025 г. за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец „ТК Р-1хг – Консервна фабрика – Юпер“. Към заявлението са представени мотиви и обосновка на исканото изменение в раздел „Обект на водоснабдяване“, във връзка със смяна на имотите, които се предвижда да бъдат напоявани, с нови поземлени имоти също в землището на с. Юпер, общ. Кубрат обл. Разград с обща площ 1000 дка, без да се променят параметрите на разрешеното водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК Р 1хг – Консервна фабрика – Юпер“ (Тръбен кладенец) – Не се променя.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. **Място на водовземане:** *Не се променя.*

5. **Обект на водоснабдяване:** В раздел „Обект на водоснабдяване“ се прави следното изменение:

Запазва се общата площ за напояване чрез дъждуване – 1000 дка зърнени култури в землището на с. Юпер, общ. Кубрат, обл. Разград.

Към описаните в съобщение с изх. № РР-02-57-1/ 06.03.2026 г. поземлени имоти от масив 416 в м. СТАРИТЕ ПРАСКОВИ, се добавя и поземлен имот с идентификатор 86091.416.5, който е пропуснат при изписване на цитираното съобщение.

Останалите поземлени имоти, описани в съобщение с изх. № РР-02-57-1/ 06.03.2026 г., остават непроменени.

6. **Проектни параметри на използването:** *Без промяна;*

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** *Не се променят.*

8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“