



изх.№ РР-04-100-У  
гр. Плевен, ...03.04.....2026 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** ремонт на съоръжение за регулиране на оттока – извършване на основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от бул. „Овча купел“ до съществуваща стоманобетонена корекция при стадион „Славия“, район „Овча купел“ и район „Красно село“.

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** река Владайска, поречие Искър, водно тяло с код BG11S500R1010.

**Река Владайска**, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% –  $Q_{0,1\%} = 175,04 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 1% –  $Q_{1\%} = 110,05 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 5% –  $Q_{5\%} = 72,985 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;

Съгласно препоръка в част: хидрология от инвестиционния проект хидравличните изчисления са направени за:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% –  $Q_{0,1\%} = 280,80 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 1% –  $Q_{1\%} = 172 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;

за които количества е оразмерен коригирания участък на реката, съгласно проекта от 1983 г.

**2а.** Заявление вх. РР-04-100/08.12.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Владайска, поречие Искър, с цел ремонт на съоръжение за регулиране на оттока – извършване на основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от бул. „Овча купел“ до съществуваща стоманобетонена корекция при стадион „Славия“, район „Овча купел“ и район „Красно село“.



Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-100(1)/16.01.2026 г.;

С вх. № PP-04-100-2/16.03.2026 г. и вх. № PP-04-100-3/23.03.2026 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

**Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.**

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код **BG1IS500R1010**. Географско описание на водното тяло: р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска. Водното тяло е в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код **BG1IS500R1010** до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообеннос, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Zn, Cu до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намалване на концентрацията на Кадмий до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.*

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.

Мястото на ползване **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Натура 2000, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Владайска, поречие Искър, с цел ремонт на съоръжение за регулиране на оттока – извършване на основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от бул. „Овча купел“ до съществуваща стоманобетонена корекция при стадион „Славия“, район „Овча купел“ и район „Красно село“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени



в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложен в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Предвижда се **ремонт на съществуваща корекция** на река Владайска с дължина около 256 м. В обхвата на проекта ремонта на корекцията на речното корито е запазено с двойнотрапецовиден профил, със стоманобетонова облицовка на кюнето и бермите. Предвидени са следните дейности:

Почистване растителност, технологична рампа за достъп.

Отбиване на водните количества – на участъци с дължина 93м, 80м и 93м, посредством чували с пясък или преградни стени „Ню джърси“. Изкопи за ремонт на кюнето и почистване.

Подготовка основата на дъното – подложен бетон клас С 10/12 с дебелина 10 см върху баластровата възглавница 20 см.

Ремонт на кюне – трапецовиден профил със широчина на дъното 1,0м и 4,0м в горната част, бетон клас С30/37-XF4.

Ремонти по бермата и стените. Широчината на речното корито в разглеждания участък е от 17,00м до 18,80м. Наклонът на стените е около 1:0,72.

Реконструиране на бързоотока при км 0+216,37 като праг с височина 0,65м.

Монтаж на предпазен парапет.

Демонтаж помощни съоръжения и почистване.

### Географски координати на точки от мястото на ползване:

Пункт	В	L	H
Праг на съществуваща корекция – км 0+000	42° 40' 35.131"	23° 16' 13.413"	581.82
Нов праг при км 0+216,373	42° 40' 28.517"	23° 16' 10.260"	584.98
Бул. „Овча купел“ – км 0+256,360	42° 40' 27.441"	23° 16' 09.310"	585.60

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Владайска – ПИ с идентификатор 68134.208.1, район Красно село и ПИ с идентификатор 68134.4336.2039, район Овча купел по КККР на гр. София с ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (столица).

### 5. Проектни параметри на ползването:

- Площ на ползване на водния обект – 4824 м<sup>2</sup>.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**6.1. Разрешен режим на ползване:** Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

**6.2. Задължения при ползването на водния обект:** Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

**6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:** Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

**6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:** Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

**6.5. Контролиращ орган:** Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

**6.6. Уведомяване на контролиращия орган:**

**6.6.1.** Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

**6.6.2.** При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

**6.7.1.** Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

**6.7.2.** Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:**

**6.8.1.** Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

**6.9.1.** Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

**6.9.2.** От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

**6.10.1.** Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

**6.10.2.** Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

**6.10.3.** Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**6.10.4.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Столична;

**6.10.5.** Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

**6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

**6.13.2. Изменението** на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

**6.13.3. Прекратяване на действието** на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**6.14. Отнемане на разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

*Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район ”*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunaybd@bDDR.bg](mailto:dunaybd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunay.bg](http://www.bd-dunay.bg)

